



Érkezett: 2018 JAN 24.

Iktatószám: 68-6

Mell.:

Előadói könyv sz.: 6

Előadó: Vajsz

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

KTFO-azonosító: 15200-5-5/2018.
Ikt. szám: BK-05/KTF/00345-2/2018.
Melléklet: -
Ügyintéző: dr. Zinhóber Tímea
Szakál Gréta
Telefon: +36 (76) 795-859

Tárgy: Agro Ferax Kft., Tiszakécske - légszennyező pontforrások működési engedélye

H A T Á R O Z A T

Az Agro Ferax Kft. (6060 Tiszakécske, Kossuth u. 42.) részére

engedélyezem,

hogy Tiszakécske, Kőrösi u. 101. (079/58 hrsz.) szám alatti telephelyen 2 db helyhez kötött légszennyező pontforrást működtessen az alábbiak szerint:

Engedélyt kérő adatai: Agro Ferax Kft.
6060 Tiszakécske, Kossuth u. 42.
KÜJ: 100 258 286

Telephely adatai: 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 101. (079/58 hrsz.)
KTJ: 100 309 442
EOVx: 176051 m
EOVy: 731383 m

1. sz. technológia:terményszárítás és tisztítás

Pontforrás jele	P1	P2
Pontforrás megnevezése	terményszárító kémény	porleválasztó
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E1	L1
Teljesítmény:	3.500 kW	22.000 m ³ /h
<i>Kémény</i>		
Forrás magassága (m)	20	1
Forrás kibocsátó felülete (m ²)	1,2 m ²	0,65 m ²

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.2. pontja, valamint 7. sz. mellékletének 2.39. pontja alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
NO _x (3)	P1	2D	≥ 5	500
CO (2)	P1	2D	≥ 5	500
szilárd anyag (7)	P1, P2	eljárás specifikus		150

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határértéke a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

A kibocsátási határérték a zöldtakarmány és terményszárítók pontforrásain kibocsátott 17 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

Előírások:

1. A **P2 jelű** légszennyező pontforrás kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet **2021. szeptember 30-ig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A **P2 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását 5 évente kell akkreditált méréssel igazolni.
3. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
4. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
5. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
6. A **P1 jelű pontforrás üzembe helyezését 8 nappal megelőzően írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.**
7. A P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meg kell határozni. **Az első mérés időpontja a pontforrás üzembe helyezését követő 30 nap.** A mérést ezt követően a fentieknek megfelelő üzemeltetés esetén 5 évente kell elvégezni. A mérési jegyzőkönyvhöz csatolni kell – az 1. számú technológia üzemelési paramétereinek, valamint a P1 jelű légszennyező pontforrás mérési eredményeinek figyelembevételével – a telephelyen található összes pontforrás hatásterületének lehatárolását.
A mérési jegyzőkönyv megküldésének határideje: A P1 jelű pontforrás üzembe helyezését követő 60 nap.
8. A berendezések kidobó nyílásán kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
9. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
10. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
11. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.
12. Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól.

Az engedély érvényességi ideje az engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 év.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei **2018. I. negyedévtől** érvényesek.

Ezen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok (pl. tüzelőberendezések, kémények megfelelősége) elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 32.000 Ft, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 64.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Az Agro Ferax Kft. (6060 Tiszakécske, Kossuth u. 42.) 2017. december 07. napján – *Tiszakécske, Körösi u. 101. (079/58 hrsz.) szám alatti telephelyen lévő 2 db légszennyező pontforrás működési engedélye iránti* – kérelmet nyújtott be hatóságunkra, amely alapján 2017. december 07. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. (6060 Tiszakécske, Kossuth u. 42.) Tiszakécske, Körösi u. 101. szám alatti telephelyén már üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak, a 15200-1-8/2014. iktatószámom kiadott üzemeltetési engedélye 2017. november 30. napján lejárt. Az ügyfél 2017. december 7-én érkezett levelében tájékoztatta hatóságunkat, hogy P2 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátásában változás nem történt. A P1 jelű pontforrás használaton kívül van, évek óta nem üzemel, de üzemképes, a vállalat nem kívánja megszüntetni.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A P2 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. 2017. augusztus 25-én megmérte. A 390/04/2016. számú jegyzőkönyv alapján a P2 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket.

A következő mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján 5 évente kell akkreditált méréssel megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet 2021. szeptember 30-ig kell beküldeni a környezetvédelmi hatóságra.

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) 6. sz. mellékletének 2.2. pontja, valamint 7. sz. mellékletének 2.39. pontja alapján adtuk ki.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2017. december 15. napjától 2018. január 03. napjáig közzétételre került, amellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A határozat a R. 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a rendelet 31. §-ában előírtakon alapulnak.

Hatóságunk a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/05745-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, **amelyhez joghatások nem fűződnek** tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 2018. február 07. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2018. január 24.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 14. pontja alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 22. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2018. január 18.

Labancz Attila

hivatalvezető nevében és megbízásából:




Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapja:

1. Agro Ferax Kft. (6060 Tiszakécske, Kossuth u. 42.)
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irrattár

tv.