



JEGYZŐKÖNYV KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATOK BONTÁSÁRÓL

- 1. Ajánlatkérő:** Tiszakécske Város Önkormányzata (6060 Tiszakécske, Körösi u. 2.)
- 2. A közbeszerzés tárgya:** „Vállalkozási szerződés Tiszakécske Tűzoltóság épülete tetőterének beépítésére”
- 3. Az ajánlattételi felhívásra vonatkozó információ:** az ajánlattételi felhívás az ajánlattevőknek 2017. november 14. napján, a módosított ajánlattételi felhívás 2017. november 21. napján, a módosított ajánlattételi felhívás (2) 2017. november 29. napján közvetlenül került megküldésre, a módosított ajánlattételi felhívás (3) 2017. december 5. napján közvetlenül került megküldésre, a módosított ajánlattételi felhívás (4) 2017. december 12. napján közvetlenül került megküldésre
- 4. Helyszín:** Tender-Med Hungary Kft. (6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 3/A. II. em. 14.)
- 5. Időpont:** 2017. december 19. 11:00 óra
- 6. A jegyzőkönyv felvételekor, az ajánlatok felbontásakor jelenlévő személyek:**
Külön jelenléti ív alapján.
- 7. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet ismertetése:**
Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján ismerteti a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amely a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában nettó 27 349 606,- Ft.
- 8. Az ajánlattevők és benyújtott ajánlataik ismertetése a Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján:**
Ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 2 db ajánlat került benyújtásra.

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: BAUPIKTOR KFT
Ajánlattevő székhelye: 6060 TISZAKÉCSKE ARANY J U 51

Részszempont	Ajánlat
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)	nettó 28.675.035 Ft
2. részszempont: beépítésre kerülő tetősík ablakok hőátbocsátási tényezője (W/m ² K)	1.0 W/m ² K
3. részszempont: beépítésre kerülő padló hidegburkolatok kopásállósága (PEI III.-V.)	PEI V

II. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Tisza-Pamacs Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6062 Tiszakécske, Kurázs d. 56/A

Részszempont	Ajánlat
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)	nettó 34 218 993 Ft
2. részszempont: beépítésre kerülő tetősík ablakok hőátbocsátási tényezője (W/m ² K)	1,1 W/m ² K
3. részszempont: beépítésre kerülő padló hidegburkolatok kopásállósága (PEI III.-V.)	PEI V.



K.m.f.

