



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

KTFO-azonosító: 15091-10-5/2017.
Ikt. szám: BK-05/KTF/02703-7/2017.
Hív. szám: -
Melléklet: -
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Hollós Zita
Telefon : +36 (76) 795-862

Tárgy: HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft., Tiszakécske Kossuth L. u. 77. szám alatti székhelyen lévő P9 és P10 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

HATÁROZAT

A **HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft.** (székhely: 6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 77., rövidített elnevezése: HECHINGER HUNGARY Kft., KÜJ: 101 429 937) – a továbbiakban engedélyes – részére

engedélyezem,

hogy a Tiszakécske, Kossuth L. u. 77. szám alatti székhelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást létesítsen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: Hechinger Hungária Elektronikai Kft.
6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 77.
KÜJ: 101 429 937

Telephely adatai: Hechinger Hungária Elektronikai Kft.
6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 77.
KTJ: 100 413 934
EOV_x: 176 531 m
EOV_y: 730 557 m

4. számú technológia: Helyi elszívó ónozó automatánál

| Pontforrás jele | P9 | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <i>Berendezések műszaki adatai</i> | | |
| Pontforrás megnevezése: | központi elszívó I. | |
| Teljesítménye: | 3.000 m ³ /h | |
| Pontforráshoz tartozó berendezések: | hullámforrasztó automata | forrasztó munkaasztal |
| <i>Kürtő</i> | | |
| Pontforrás magassága: | 12 m | |
| Pontforrás kibocsátó felülete: | 0,125 m ² | |

| Pontforrás jele | P10 | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <i>Berendezések műszaki adatai</i> | | |
| Pontforrás megnevezése: | központi elszívó II. | |
| Teljesítménye: | | |
| Pontforráshoz tartozó berendezések: | chipbeültető automata | hullámforrasztó automata |
| <i>Kürtő</i> | 3.000 m ³ /h | |
| Pontforrás magassága: | 12 m | |
| Pontforrás kibocsátó felülete: | 0,125 m ² | |

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. táblázatának (szilárd anyag és por alakú szervesanyagok) és 2.3.1. táblázatának (szerves anyagok) C osztálya alapján történt.

| Szennyező anyag | Szennyezőanyag azonosító | Pontforrás | Osztály | Tömegáram (kg/h) | Határérték (mg/m ³) |
|--------------------|--------------------------|------------|---------|------------------|---------------------------------|
| izo-propil-alkohol | 307 | P9 | 2.3.1.C | ≥3 | 150 |
| etil-alkohol | 301 | P9 | 2.3.1.C | ≥3 | 150 |
| ólom és vegyületei | 52 | P9, P10 | 2.1.1.C | ≥0,25 | 5 |
| ón és vegyületei | 84 | P9, P10 | 2.1.1.C | ≥0,25 | 5 |

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphet túl.

Előírások:

1. A létesítést követően a berendezések beüzemelése érdekében próbaüzemet kell tartani.
2. A próbaüzem kezdetének és végének időpontját **írásban be kell jelenteni** a környezetvédelmi hatóságnak.
3. A **próbaüzem időtartama maximum 3 hónap.**
4. A próbaüzem során fellépő bármilyen **üzemzavar esetén a próbaüzemet azonnal abba kell hagyni.** A rendszer csak a hiba megkeresése és kijavítása után indítható újra.
5. A **próbaüzem kezdetétől számított 2 hónapon belül a P9 és a P10 jelű légszennyező pontforrások tényleges** légszennyező anyag kibocsátását **akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról** szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió mérésel meg kell határozni. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunknak.
6. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról **elektronikusan LAL bejelentést és hatásterület lehatárolást** kell a hatóságra benyújtani és **a pontforrás üzembe helyezéséhez** kérelmezni kell hatóságunknál a pontforrás működési engedély kiadását.
7. A próbaüzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők.
8. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
9. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkijáratás stb.) szabad használni.
10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

Az engedély a jogerőre emelkedéstől számított 1 évig érvényes.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás

pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 32 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 64 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft. 2017. június 30-án a Tiszakécske, Kossuth L. u. 77. szám alatti székhelyen lévő P9 és P10 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

A Kft. hatóságunk BK-05/KTF/02703-3/2017. számú hiánypótlási felhívását részben teljesítette (az igazgatási szolgáltatási díjat 2017. július 11-én megfizette, azonban a befizetést igazoló bizonylatot nem küldte be).

A Hechinger Hungária Elektronikai Kft. a Tiszakécske, Kossuth L. u. 77. szám alatti telephelyén 2 db légszennyező pontforrást (P9, P10) kíván létesíteni. A telephelyen elektronikai és autópári alkatrészek előkészítésével és szerelésével foglalkoznak.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalban 2017. július 10. napjától 2017. július 26. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel - Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalának 2017. augusztus 2-án megküldött tájékoztatása szerint - nem érkezett.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Tiszakécske település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el.

Az engedélyben a próbaüzemre vonatkozó előírásunkat a R. 23. § (4) bekezdése alapján állapítottuk meg, mely szerint a *hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a működési engedély feltételül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.*

Az engedély mérési kötelezettségre vonatkozó előírását a R. 23. § (6), és a R. 25. § (3) bekezdése alapján tettük meg. A méréssel igazolni kell, hogy a P9 és a P10 pontforrásokon határértéket meghaladó légszennyezőanyag kibocsátás nem fog történni.

A határozat a R. 22.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A pontforrásra megállapított kibocsátási határérték *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.1.1. táblázatának (szilárd anyag és por alakú szerves anyagok) és 2.3.1. táblázatának (szerves anyagok) C osztálya alapján történt.*

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.*

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02703-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. augusztus 30. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

A fellebbezési jogot *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.*

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.


A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A területi környezetvédelmi hatóság az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2017. augusztus 16.

Labancz Attila

hivatalvezető nevében és megbízásából:



Kapják:

1. HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft. (6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 77.)
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irattár

tv.