



**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

Iktatószám: PH/1172-3/2021.

**Tiszakécske Város Önkormányzatának Polgármestere
426/2021. (IV.30.) határozata**

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A helyi közút kezelőjeként, Karabélyosné Zsadányi Éva Tiszakécske, Fodor u. 5. szám alatti lakosnak engedélyezem, hogy a tulajdonát képező tiszakécskei 2790 hrsz-ú ingatlana előtti csapadékvíz elvezető árkot zárt rendszerűvé alakítsa át. A zárt csapadékvíz elvezető átmérője minimum 30,0 cm-es kell, hogy legyen és a meglévő átereszekhez vízzáróan kell, hogy csatlakozzon.

Tekintettel a zárt rendszer hosszára, minimum 2-2 db szabványos víznyelő-tisztító aknát kell beépíteni. A víznyelők szintjét úgy kell kialakítani, hogy az úttestről, járdáról és a környező zöldfelületről a csapadékvizet biztonságosan el tudják vezetni.

Az esetlegesen szükségessé váló burkolatbontást kötelesek eltérni kártérítési igény kizárása mellett. A zárt rendszer megfelelő tisztításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

Tiszakécske, 2021. április 30.


Tóth János
polgármester



Iktatószám: PH/1172-2/2021.

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
2021. április 30-án hozott döntéséhez

Tárgy: Karabélyosné Zsadányi Éva kérelme

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Karabélyosné Zsadányi Éva Tiszakécske, Fodor u. 5.szám alatti lakos a tulajdonát képező tiszakécskei 2790 hrsz-ú ingatlana előtti vízvezető árok befedését kívánja végrehajtani, mivel a jelenlegi földmedrű árok rézsűje nem állékony, a karbantartása nem megoldott. Az árok befedését mintegy 8,2 és 10 m hosszban kívánják végrehajtani. A megfelelő vízvezetés és tisztíthatóság miatt mindenképpen szükséges víznyelő-tisztítóakna beépítése.

A további térburkolat (kavics) és térkő kiépítésénél javasolom a későbbiekben esetlegesen megvalósuló közmű építésére vonatkozó feltételek kikötését.

A fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Urat az előterjesztés elfogadására és a döntés meghozatalára.

Tiszakécske, 2021. április 29.

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszkécske Város Polgármestere/.... (.....) határozata

Karabélyosné Zsadányi Éva kérelme

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A helyi közút kezelőjeként, Karabélyosné Zsadányi Éva Tiszkécske, Fodor u. 5.szám alatti lakosnak engedélyezem, hogy a tulajdonát képező tiszakécskei 2790 hrsz-ú ingatlana előtti csapadékvíz elvezető árkot zárt rendszerűvé alakítsa át. A zárt csapadékvíz elvezető átmérője minimum 30,0 cm-es kell, hogy legyen és a meglévő átcreszckhez vízzáróan kell, hogy csatlakozzon.

Tekintettel a zárt rendszer hosszára, minimum 2-2 db szabványos víznyelő-tisztító aknát kell beépíteni. A víznyelők szintjét úgy kell kialakítani, hogy az úttestről, járdáról és a környező zöldfelületről a csapadékvizet biztonságosan el tudják vezetni.

Az esetlegesen szükségessé váló burkolatbontást kötelesek eltérni kártérítési igény kizárása mellett. A zárt rendszer megfelelő tisztításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző