



**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

Iktatószám: PH/1208-3/2021.

**Tiszakécske Város Önkormányzatának Polgármestere  
427/2021. (IV.30.) határozata**

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ával Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A helyi közút kezelőjeként, Székelyné Zoboki Gabriella Tiszakécske, Fodor u. 7.szám alatti lakosnak engedélyezem, hogy a tulajdonát képező tiszakécskei 2789 hrsz-ú ingatlana előtti és a hátsó telckhatárnál a csapadékvíz elvezető árkot zárt rendszerűvé alakítsa át. A zárt csapadékvíz elvezető átmérője minimum 30,0 cm-es kell, hogy legyen és a meglévő áttereszekhez vízzáróan kell, hogy csatlakozzon.

Tekintettel a zárt rendszer hosszára, minimum 2-2 db szabványos víznyelő-tisztító aknát kell beépíteni. A víznyelők szintjét úgy kell kialakítani, hogy az úttestről, járdáról és a környező zöldfelületről a csapadékvizet biztonságosan el tudják vezetni.

Az esetlegesen szükségessé váló burkolatbontást kötelesek eltérni kártérítési igény kizárása mellett. A zárt rendszer megfelelő tisztításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

Tiszakécske, 2021. április 30.

*J. Álló*  
**Tóth János**  
polgármester

Iktatószám: PH/1208-2/2021.

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **TISZAKÉCSKE VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 2021. április 30-án hozott döntéséhez**

**Tárgy:** Székelyné Zoboki Gabriella kérelme

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Székelyné Zoboki Gabriella Tiszakécske, Fodor u. 7. szám alatti lakos a tulajdonát képező tiszakécskei 2789 hrsz-ú ingatlana előtti és a hátsó telekhatárnál a vízelvezető árkok befedését kívánja végrehajtani, mivel a jelenlegi földmedrű árok rézsúje nem állékony, a karbantartása nem megoldott. Az árkok befedését mintegy 8 és 7.5 m hosszban kívánják végrehajtani. A megfelelő vízelvezetés és tisztíthatóság miatt mindenképpen szükséges víznyelő-tisztítóakna beépítése.

A további térburkolat (kavics) és térkő kiépítésénél javasolom a későbbiekben esetlegesen megvalósuló közmű építésére vonatkozó feltételek kikötését.

A fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Urat az előterjesztés elfogadására és a döntés meghozatalára.

Tiszakécske, 2021. április 29.

**Gombosné dr. Lipka Klaudia**  
jegyző

## **HATÁROZAT-TERVEZET**

### **Tiszakécske Város Polgármestere ..../.... (.....) határozata**

Székelyné Zoboki Gabriella kérelme

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A helyi közút kezelőjeként, Székelyné Zoboki Gabriella Tiszakécske, Fodor u. 7.szám alatti lakosnak engedélyezem, hogy a tulajdonát képező tiszakécskei 2789 hrsz-ú ingatlana előtti és a hátsó telekhatárnál a csapadékvíz elvezető árkot zárt rendszerűvé alakítsa át. A zárt csapadékvíz elvezető átmérője minimum 30,0 cm-es kell, hogy legyen és a meglévő áttereszekhez vizzáróan kell, hogy csatlakozzon.

Tekintettel a zárt rendszer hosszára, minimum 2-2 db szabványos víznyelő-tisztító aknát kell beépíteni. A víznyelők szintjét úgy kell kialakítani, hogy az úttestről, járdáról és a környező zöldfelületről a csapadékvizet biztonságosan el tudják vezetni.

Az esetlegesen szükségessé váló burkolatbontást kötelesek eltérni kártérítési igény kizárása mellett. A zárt rendszer megfelelő tisztításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző