



**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

6060 Tiszakécske, Körösi u. 2

Tel.: 76/441 - 355

Fax: 76/441 - 078

E-mail: polh@tizakecske.hu

MEGHÍVÓ

Az SZMSZ 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

2021. december 7. napján (KEDD) 15.30 órára

rendkívüli Képviselő-testületi ülést hívok össze

- **a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal Körösi u. 2. szám alatti *Tanácskozó Termében*** – melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Polgárőr Egyesület Tiszakécske székhely bejegyzési kérelme
Előterjesztő: Tóth János polgármester
2. Tiszakécske Város Vízkárelhárítási Tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Tóth János polgármester
3. Városi Óvodák gyermekékeztetés pótelőirányzat biztosítása
Előterjesztő: Tóth János polgármester
4. Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnokságának pótelőirányzat kérelme
Előterjesztő: Tóth János polgármester
5. Kisvasúthoz pótelőirányzat biztosítása
Előterjesztő: Tóth János polgármester
6. Pályázattól való elállás (Gyógynövénykert)
Előterjesztő: Tóth János polgármester
7. Pályázattól való elállás (Fitneszpark)
Előterjesztő: Tóth János polgármester
8. Művelődési Központ létszámemelés kérelme
Előterjesztő: Tóth János polgármester
9. Tiszakécske, Béke u. 140., Arany János Művelődési Központ „Presszó” vendéglátóipari tevékenység céljára történő bérbeadása
Előterjesztő: Tóth János polgármester
10. Next Road Projekt Zrt. hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Tóth János polgármester
11. Tiszakécske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Tóth János polgármester

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 6.


Tóth János
polgármester



Iktatószám: PH/2862-3/2021.

Készítette: dr. Simon Angéla

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 7 -i rendkívüli ülésére

Tárgy: Polgárőr Egyesület Tiszakécske székhely bejegyzési kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

László Imre Mihály, a Polgárőr Egyesület Tiszakécske elnöke kérelemmel fordult 2021. november 29. napján az önkormányzathoz, hogy az Egyesület az önkormányzat tulajdonában lévő, 6060 Tiszakécske, Ady Endre út 29. szám alatti 2072/4 hrsz-ú ingatlanba a székhelyét bejegyeztethesse. Az ingatlan egy részét jelenleg is az Egyesület használja.

Tiszakécske Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a civil szervezeteknek a közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elősegítését valamint működési feltételeinek támogatását.

A fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat járuljon hozzá, hogy a Polgárőr Egyesület Tiszakécske székhelyként szívességi használat jogcímén a fenti ingatlant a Kecskeméti Törvényszéknél bejegyeztethesse.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 6.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörben eljárva engedélyezi a Polgárőr Egyesület Tiszakécske részére, hogy szívességi használat jogcímén az alapszabályban feltüntetett és a nyilvántartásba bejegyezni kért Tiszakécske Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező a 6060 Tiszakécske, Ady Endre út 29. szám alatti ingatlant székhelyként a Kecskeméti Törvényszéknél bejegyeztesse, azt székhelyként hivatalos irataiban megjelölje. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

Iktatószám: PH/2911-2/2021.
Készítette: Bálintné Szabó Csilla

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 7-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Vízkárelhárítási Tervének felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdése rögzíti a települési önkormányzat vízgazdálkodással összefüggő feladatait, amely értelmében a települési önkormányzatok dolga a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.

Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdése szabályozza, hogy a védekezésre kötelezetteknek milyen védekezési tervet kell készíteniük.

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm.rendelet 8. § (1) bekezdésének b) és d) pontjai arról rendelkeznek, hogy a védekezésre való felkészülés során a védekezésre kötelezettek feladatai a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése, valamint ezek rendszeres, évenkénti felülvizsgálata.

Tiszakécske Város Önkormányzatának jelenleg hatályos Vízkárelhárítási Terve 2019-ben készült. A terv felülvizsgálatát a terv készítésére és módosítására jogosult személy elvégezte, az aktualitások, személyi változások átvezetésre kerültek benne.

Jelen előterjesztéshez mellékelem a felülvizsgált Vízkárelhárítási Tervet.

A terv részét képező rajzi mellékletek – tekintettel nagy terjedelmükre – a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal 20. számú irodájában tekinthetők meg.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 6.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszaécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-ben készült Tiszaécske Város Vízkárelhárítási Tervének felülvizsgálatát elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felülvizsgált terven a változások átvezetésre kerültek.

Határidő: 2021. december 10.

Felelős: Tóth János polgármester



RAINMAN

Tiszakécske Város Önkormányzata



6060 Tiszakécske Kőrösi u. 2.



: 06-76-542-000



polh@tizsakecske.hu

[honlap: www.tizsakecske.hu](http://www.tizsakecske.hu)

TISZAKÉCSKE VÁROS VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE

Szolnok, 2019. május 31.



Solyom Péter
építőmérnök
VZ-16-0870

FELÜLVIZSGÁLVA, AKTUALIZÁLVA

Szolnok, 2021. november 24.



Solyom Péter
építőmérnök
VZ-16-0870



Tartalomjegyzék

1. A VÉDELMI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPOZÓ MUNKARÉSZEI	4
1.1 A település általános jellemzői:	4
1.2 A település vízrajzi leírása, természetföldrajzi és hidrometeorológia jellemzői:	8
1.2.1. A vízgyűjtő általános jellemzése	8
1.2.2. Hidrometeorológiai jellemzők	13
1.2.3. A települést érintő folyók, vízgyűjtők, vízfolyások, belvízcsatornák értékelő jellemzése	14
1.2.4. A lefolyást befolyásoló emberi beavatkozások	16
1.3 A település vízkárok általi veszélyeztetettségének meghatározása	16
1.3.1 JELLEMZŐ VÍZKÁR JELENSÉGEK, HIDROMETEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI KOCKÁZATOK	17
1.3.1.1 Árvíz esetén	17
1.3.1.2 Belvíz esetén	19
1.3.1.3 Helyi vízkár esetén	21
1.3.1.4 Egyéb azonosítható települési veszélyeztetettség esetén	21
1.3.2 Települések veszélyeztetettségi alapon történő besorolása	22
1.4 Védművek és védekezési lehetőségek	22
1.4.1 Árvízi védművek, védekezési helyek, lehetőségek	22
1.4.2 Belvízi védművek, védekezési helyek, lehetőségek	22
1.4.3 Helyi vízkár elleni védművek, védekezési lehetőségek (Kisvízfolyások, tavak árvizei)	24
1.4.4 Egyéb azonosítható települési veszélyeztetettség elleni védekezési helyek, lehetőségek	25
2. VÉDELMI FOKOZATOK ELRENDELÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS FELADATAI	25
2.1. Az elrendelés előzményei, információk	25
2.2. Védekezési fokozatok.....	25
2.2.1 Védekezési fokozatok árvízvédekezés esetén	26
2.2.2 Védekezési fokozatok belvízvédekezés esetén	27
2.2.3 Védekezési fokozatok helyi víz-kárelhárítás esetén	28
2.2.4 Védekezési fokozatok egyéb azonosítható veszélyeztetettség esetén	28

Our Project is funded by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme that encourages cooperation on shared challenges in central Europe and is supported under the European Regional Development Fund.



3. AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZET FELADATAI	28
4. CSELEKVÉSI PROGRAM	30
4.1. A felkészülési időszak feladatai és preventív jellegű beavatkozások.....	30
4.2. A védekezési főbb időszak feladatai	31
4.3. A védekezés megszűnését követő főbb feladatok.....	32
5. A VÉDEKEZÉSI IDŐSZAKON KÍVÜLI FELADATOK	32
5.1. Felkészülés a védekezésre, preventív beavatkozások	32
5.2. A védhető állapot fenntartása.....	33
5.3. A védettség növelése érdekében elvégzendő fejlesztések	34
6 SZÖVEGES, TÁBLÁZATOS MELLÉKLETEK.....	35
7 SEGÉDLETEK	52

Our Project is funded by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme that encourages cooperation on shared challenges in central Europe and is supported under the European Regional Development Fund.



1. A Védelmi Terv készítésének alapozó munkarészei

Tiszaújszállás város korábbi meglévő csapadékvíz elvezetési rendszere több ütemben épült ki az elmúlt közel 20 évben. A csapadékvíz elvezető rendszer Tisza/5870 vksz. -on kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére a KEVITERV AKVA Kft. 42/2001, valamint 52/2011 munkaszámokon készített terveket. A tervek alapján történt kivitelezés utáni, megvalósult állapot került rögzítésre jelen dokumentációban.

A terv készítéséhez felhasználtam a megvalósulási terveket, a KÖTIVIZIG 10.01 -es árvízvédelmi szakaszának és 10.01 -es belvízvédelmi szakaszának védelmi terveit és annak mellékleteit, a Rédei és Társa Mérnökiroda által 2016. ápr. 28. -án elkészített településrendezési tervet, valamint Tiszaújszállás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját.

1.1 A település általános jellemzői:

A régészeti eredmények alapján Tiszaújszállás területén már közel másfélszer évvel ezelőtt lakott település nyomai találhatók. A település növekedése és faluvá szerveződése az ezt követő időszakban (a XI., XII., XIII. század) indul meg. A tatárjárás után a lakosság számbeli növekedése meggyorsult. A Vatikán irattárában őrzött egyházi tizedjegyzék tesz először említést a faluról "Cechke" néven, 1332-ben.

A lassú növekedésnek induló falu a török uralom alatt gyakorlatilag elpusztult. A XVIII. században a Rákóczi szabadságharc leverése után a nagyabonyi közbirtokosság kapta meg a területet. Ők Nógrád és Hont vármegyékből zömmel katolikus vallású családokat telepítettek a faluba. Az új telepesek lakóhelye a régi Újszállás nagyobb kiterjedésű elhagyott része lett (Újszállás), ahol a földet "taksások" művelték.

A betelepítést követően a régi újszállások etnikai, vagyoni, vallási viszonyainak eltérő volta alapján a jövevényektől elkülönültek és elnevezték magukat ókszállásoknak. Valójában ezzel elkezdődött a falu lakosságának lakóhelyi (Ókszállás és Újszállás), etnikai (szlovákok és magyarok), gazdasági (taksások és telkes jobbágyok), vallási (református és katolikus) elkülönülése. Így a régi egységes település kettészakadt, amit az 1867-es törvény közigazgatásilag is szentesített. 1887-ben készült el a település határán húzódó vasútvonal. Újszállás fejlődésének kedvezett, hogy a törvényhatósági kövesutak (Szolnok, Kiskunfélegyháza, Nagykőrös) Újszálláson keresztül vezettek.

A századfordulótól kezdve töretlenül fejlődött a település a két világháborúig, ahol közel 500-an haltak meg.

1950-ben egyesült a két település (Ó- és Újszállás) Tiszaújszállás néven. 1956. október 27. A forradalom hevében repülőről leadott sortűznek 17-en estek áldozatul és a megrázó események során sokan megsebesültek. Tiszteletükre a főtéren emlékművet emeltek.

1986. -ban a település városi rangot kap. Ez után egy dinamikus fejlődés vette kezdetét, mely a '90-es évek elejéig tartott.

(forrás: www.tiszaújszállás.hu)

Népesség:

A demográfiai viszonyokat vizsgálva elmondható, hogy Tiszakécske népességfejlődése az utóbbi két évtizedben stagnáló tendenciát mutat. 2021. január 01-én 133,3 km² területen 11 484 főnyi lakónépességnek ad otthont, népsűrűsége 86,15fő/km².

A vizsgált időszak alatt – 1990 és 2021 között – alig változott a település lakónépesség, mely a város és a térség munkaerő és lakosság megtartó erejét egyértelműen bizonyítja.

Gazdasági helyzet

Tiszakécskén 1036 vállalkozás működik, köztük a mikro-vállalkozások vannak többségben, azonban 3 nagyvállalkozás is van a városban. Az építőiparban működő vállalkozások aránya magasabb a megyei arányhoz viszonyítva. A városban a működő vállalkozások 70,4 %-a tevékenykedik a szolgáltatói szektorban. A működő vállalkozások számának tendenciája 2005 óta stagnáló, 2012-re minimálisan csökkenő, azóta jelentősen növekedő. Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték Tiszakécskén folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A gazdaság életében fontos szerepet tölt be a mezőgazdaság a természeti adottságokból adódóan. A mezőgazdasági termeléshez (főként zöldség, gyümölcs) kapcsolódó feldolgozóipar alakult ki, úgynevezett savanyító üzemek terjedtek el.

A külföldi tulajdon meghatározó az ipar tekintetében, hiszen a legnagyobb foglalkoztatók között több külföldi tulajdonú (ANDRITZ Kft, Hechinger Hungary Kft). 2011-ben 100 foglalkoztatott közül 40 dolgozott az iparban, építőiparban. A településen nincs ipari park. Ipari tevékenység koncentráltan a Dózsatelepen, a Szolnoki út melletti Ipartelepen található, emellett szétszórta a város különböző részein, valamint Tiszabögön. A turizmus jelentős gazdasági szegmens a településen, húzó ágazatnak számít elsősorban a „három víz” miatt – élő Tisza, holt Tisza és termálfürdők - de természetesen csak idényjelleggel. A szolgáltatások jelentős része a turizmusra támaszkodik. Problémát jelent, hogy a térségi turisztikai attrakciók, rendezvények nem összehangoltak, nem kapcsolódnak egymáshoz. A vendégforgalom tendenciáját tekintve folyamatosan nő, így nagyon fontos a turizmusfejlesztés a vendégforgalom fellendítése érdekében. A Tisza-parti üdülőtérületen körülbelül 1200 db üdülőház található, amelyek közül egyre többet újítanak fel, és az új építésűek száma is nő. A helyi iparüzési adó az elmúlt években jelentősen növekedett, az ipari adó mértéke 2020. évben 1.814.425.262,-Ft volt.

Intézményi ellátottság, szolgáltatások

Tiszakécske lakói számára óvodai és oktatási intézmények is rendelkezésre állnak. Az óvodák kihasználtsága 99 %-os. Mind az óvodások, mind az iskolások körében megjelennek a HH, HHH, SNI, BTMN gyermekek. A képzések struktúrája kevésbé illeszkedik a helyi gazdaság igényeihez, bár a lehetőségeket igyekeznek kihasználni. A Kecskeméti Szakképző Centrum Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola és az ANDRITZ Kft. összehangolta a képzési tevékenységet a Szakképző Iskolában 2014-től a vállalkozói munkaerőigénynek megfelelő új szakok indításával (hegesztő és gépi forgácsoló szakmák). A városban jelenleg nincs felsőoktatási intézmény. Az általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban fokozatosan

csökkentő tendenciát mutat, míg az óvodába beíratott gyermekek száma tendenciáját tekintve stagnáló, ugyanúgy, mint a középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban.

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi alapellátást a városban összesen 5 háziorvosi, 2 házi gyermekorvos, 3 fogorvos végzi. Mentőszolgálatnak állomáshelye van a városban. A településen az egészségügyi alapellátás 1 db ellátó helyen történik. Két gyógyszerértár található a településen. A szakellátást az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ látja el.

Szociális intézmények és szolgáltatások

A településen egy 26 férőhelyes bölcsőde üzemel, amelynek kapacitása nem elegendő, de folyamatban van 2 csoportszobával, 24 férőhellyel történő bővítése. 3 fő családgondozó látja el a család és gyermekjóléti szolgálat feladatait, alapellátásban 83 gyermek gondozását látják el. Az önkormányzat folyamatosan részt vesz az ingyenes nyári gyermekétkeztetési programban. A szociális feladatokat ellátó Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ gondoskodik az idősek ellátásáról is, az ellátottak száma stagnáló, de az Időskorúak otthonában kapacitáshiány mutatkozik az előregedés következtében. Az idősek nappali ellátásban résztvevők száma nagyon alacsony. Az idősek közül sokan a külterületen élnek, szükséges lenne a tanyagondnoki szolgálat kialakítása. A településen Támogató Szolgálat is működik, problémát jelent azonban az elhelyezése

Közművelődés, sport, szabadidő

A városban az összegyűjtött adatok alapján 43 bejegyzett civil szervezet működik. A szervezetek a legnagyobb számban kulturális, természetvédelmi, sport, és oktatási tevékenységet folytatnak. Az önkormányzat rendeletekkel igyekszik mind a civil szervezetek együttműködését, mind a sport tevékenységet végző szervezeteket támogatni. Az alapítványok közel kétharmada három tevékenységi területhez, az oktatáshoz, a szociális ellátáshoz és kultúrához köthető. A társas nonprofit szervezetek körében a szabadidős és a sportegyesületek (közel 20-20%) valamint a szakmai érdekképviselők (több mint 10%) találhatóak a legnagyobb arányban. Külön civil koncepció megalkotása indokolt. Sajnálatosan sem a városnak, sem a közművelődési intézményrendszernek a honlapján nem található összesített adatbázis. Ennek a pótlása elengedhetetlen, mert egyébként széles körű tevékenységet fejtenek ki, és a kisgyermekkortól kezdődően az idős korig bezárólagosam minden korcsoportot elérnek. A művészetet, kultúrát, hagyományokat kedvelők igényeit igyekszik kielégíteni többek között az Arany János Művelődési Központ és Város Könyvtár, az Ókéskei Közösségi Ház, valamint a településen található galériák. A településen, éves szinten több rendezvény is megrendezésre kerül.

Közigazgatás

A településen elérhető közigazgatási szolgáltatások elérhetősége megtalálható a város honlapján (www.tiszakecske.hu). A weboldal mindezek mellett biztosítja az önkormányzat internetes megjelenését, a városvezetés szervezetének bemutatása és az önkormányzati dolgozók elérhetőségei mellett mindenki számára hozzáférhetőek az önkormányzati intézmények alapadatai, szolgáltatási információi, elérhetőségei.

Tiszakécske Város Önkormányzat feladat- és hatáskörét az önkormányzati jogokat gyakorló, 11 tagú képviselő-testület látja el, amely egyes hatásköröket a polgármesterre és bizottságaira, kisebbségi önkormányzatára és – a törvényben meghatározott keretek között

– társulásaira ruházhatja át. Az önkormányzati feladatok ellátásában a képviselő-testület munkáját a polgármester, a testület bizottságai és a Polgármesteri Hivatal szervei segítik.

A képviselő-testület bizottságai és létszáma:

- Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság: 5 fő
- Vagyonnyilatkozatot-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság: 3 fő
- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: 5 fő
- Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság: 5 fő

A Polgármesteri Hivatal tagozódása:

- Hatósági Osztály
- Gazdálkodási Osztály

Földrajzi elhelyezkedés, magassági viszonyok:

Tizsakécske Bács-Kiskun megye északkeleti részén, annak közigazgatási határán helyezkedik el. Földrajzi helye az északi félgömb $46^{\circ} 59' 30''$ szélességi és a $20^{\circ} 30'$ hosszúsági kör metszéspontjában, a Duna-Tisza köze keleti lejtőjének szélén, a Tisza jobb partján helyezkedik el. Felszíne nyugatról keletre, a Tisza felé lejt. Legmagasabb pontja a kocséri határnál van, legalacsonyabb a Gát és a Csámpa sziget területe. Tengerszint feletti magassága a Tizsakécske-Nagykőrös út tizsakécskei határnál 101 m, a Csámpa szigeten 84 m, a tiszai ártérig nyugatról keletre 15 m-ert lejt. A római katolikus templom küszöbmagassága 90 m, a református templomé 90 m. Sárhalom 100, Székhalom 98, Pereghalom 93m tengerszint feletti magasságban van.

A közigazgatási terület 13333 ha nagyságú, melyből 891 ha belterület. Legnagyobb kiterjedése nyugat-keleti irányban 15 km. Határa több mint 50 km hosszú. A Tisza, mely kelet felől településhatár 22,5 km hosszon érinti a közigazgatási területet.

Szomszédjai: Kocsér, Jászkarajenő, Tiszajenő, Nagyrév, Tiszainoka, Tizsakürt, Tiszaug, Lakitelek, Szentkirály.

Környező településekkel való kapcsolata:

Tizsakécske közúti elérhetőség szempontjából jó helyzetben van. A település a 4-es számú főút, 44 –es sz. főút felől könnyen megközelíthető. A legközelebbi fő közlekedési út is 11 km-re helyezkedik el (a Gyula-Kecskemét közötti 44-es út).

A település vasúton keresztül is megközelíthető, a Szolnok-Lakitelek vonalon.

Tizsakécske beépített belterületi részei egy kiegyensúlyozottan fejlődött, hagyományos, beállt összképet mutatnak. A belterületi részek úthálózata, utcaképei alapvetően megváltoztak. A település jelenlegi úthálózata, a szomszédos településekkel való kapcsolata megfelelő, de a hagyományosan nem a gépkocsiforgalomra tervezett keresztmetszeti méretek helyenként keskenyek.

1.2 A település vízrajzi leírása, természetföldrajzi és hidrometeorológia jellemzői:

1.2.1. A vízgyűjtő általános jellemzése

A teljes vízgyűjtő terület nagysága, mely valamilyen csapadékvíz-elvezető rendszerrel rendelkezik: 462 ha, ez összesen 10 részvízgyűjtő egységre osztható. A terület kelet-nyugat, valamint dél-észak irányban lejt.

A vízgyűjtő terület alakja elnyújtott romboid. A vízgyűjtő jelentős részben lefedi a belterületet. A belterület túlnyomó részén van valamilyen jellegű elvezető csatorna vagy árok. Az árok folyási irányai is feltüntetésre kerültek a terven.

Mivel a vízgyűjtő csak a belterületet érinti, ezért a lefolyási viszonyok is ennek megfelelők (MSZ EN 752, az OVHMI 167/2-75, OVHMI 167/3-75 szerinti).

A burkolt területek aránya igen kicsinek mondható. A csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése 2 éves gyakoriságú csapadékvíz elvezetésére történt.

Az egyes vízgyűjtők ismertetése:

1-es részvízgyűjtő:

Területe: 97,9 ha. Az 1-0-0 –ás főcsatorna vízgyűjtő területe. Vegyesen találhatók földmedrű árok, burkolt és zárt szakaszok. A csatorna a Tisza 4+940 szelvényébe csatlakozik. Az 1-4-5-6 csatorna 0+041,8 szelvényében található az 1. sz. átemelő akna, melynek kapacitása 30 l/s. A kapcsolódó nyomóvezeték hossza 41,8 m.

2-es részvízgyűjtő:

Területe: 11,9 ha. Az 1-01 –es főcsatorna vízgyűjtő területe. Vegyesen találhatók földmedrű árok, burkolt és zárt szakaszok. A csatorna a Tisza 5+420 szelvényébe csatlakozik. A vízgyűjtő területen átemelő nem található.

3-as részvízgyűjtő:

Területe: 151,5 ha. A 2-0-0 –ás főcsatorna vízgyűjtő területe. Vegyesen találhatók földmedrű árok, burkolt és zárt szakaszok. A csatorna a Tisza 6+020 szelvényébe csatlakozik. A vízgyűjtő területen átemelő nem található.

4-es részvízgyűjtő:

Területe: 22,3 ha. A 3-0-0 –ás főcsatorna vízgyűjtő területe. Vegyesen találhatók földmedrű árok, burkolt és zárt szakaszok. A csatorna a Tisza 6+505 szelvényébe csatlakozik. A vízgyűjtő területen átemelő nem található.

5-es részvízgyűjtő:

Területe: 19,7 ha. A 4-0-0 –ás főcsatorna vízgyűjtő területe. Vegyesen találhatók földmedrű árok, burkolt és zárt szakaszok. A csatorna a Tisza 6+705 szelvényébe csatlakozik. A vízgyűjtő területen átemelő nem található.

6-os részvízgyűjtő:

Területe: 22,2 ha. Az 5-0-0 –ás főcsatorna vízgyűjtő területe. Vegyesen találhatók földmedrű árkok, burkolt és zárt szakaszok. A csatorna a Tiszkécskei-Holt Tisza 7+310 szelvényébe csatlakozik. A vízgyűjtő területen átemelő nem található

7-es részvízgyűjtő:

Területe: 69,1 ha. A 7-0-0 –ás és a 7-5-1 -es főcsatornák vízgyűjtő területe. Vegyesen találhatók földmedrű árkok, burkolt és zárt szakaszok.

A 7. sz. nyomóvezeték (7-0-0 csatorna), a Peitsik-ér 0+200 szelvényébe csatlakozik. A 7-0-0 csatorna 0+000 szelvényében található a 3. sz. átemelő akna, melynek kapacitása 200 l/s. A kapcsolódó nyomóvezeték hossza 1.126 m.

Az U3 –jelű nyomóvezeték és Peitsik-ér 0+182 szelvényébe csatlakozik. A 7-5-1 csatorna 0+000 szelvényében található a 4. sz. átemelő akna, melynek kapacitása 200 l/s. A kapcsolódó nyomóvezeték hossza 606 m.

A 7-0-0-s és a 7-5-1 –es főcsatornák (így a két átemelő is), a 7-5-1-4 jelű csatornán keresztül összeköttetésben vannak. A 3. sz. átemelő akna túlterhelődése esetén a víz a 4. sz. átemelő aknára tud folyni. Melynek teljesítménye megegyezik a 3. sz. átemelőével (200 l/s). Az átkötés olyan kialakítású, hogy főként a 3. sz. átemelő tehermentesítését szolgálja (a 7-5-1-4 csatorna a 7-5-1 felé lejt).

Normál üzemi feltételek esetén a városrész mentesítése biztonságosan megvalósítható a két átemelő együttes üzemelésével. A 4. sz. átemelő vel a havária helyzetek könnyebben kezelhetők.

A 3-4 sz. átemelők összkapacitása 400 l/s, képesek elszállítani a mértékadó vízhozamot. A 3. sz. átemelőben egy kisebb (50 l/s) és egy nagyobb (150 l/s) szállítási teljesítményű szivattyú került elhelyezésre, míg a 4. sz. átemelőben két egyforma teljesítményű szivattyú (2x100 l/s) került elhelyezésre.

8-as részvízgyűjtő:

Területe: 9,9 ha. A 8-0-0 –ás csatorna vízgyűjtő területe. Vegyesen találhatók földmedrű árkok és zárt szakaszok. A csatorna a Tiszkécskei- Holt Tisza 3+150 szelvényébe csatlakozik. A vízgyűjtő területen átemelő nem található.

A részvízgyűjtő terület jelenlegi beépítettsége ~30% -os, a városrész további beépítése az elkövetkező évtizedekben várható. A részvízgyűjtő főcsatornája a teljes beépítés után is képes lesz elszállítani a mértékadó csapadék mennyiséget a Holt-Tiszába.

9-es részvízgyűjtő:

Területe: 14,2 ha. A 9-1-0 –ás, 9-2-0 –ás főcsatornák vízgyűjtő területe. Vegyesen találhatók földmedrű árkok, burkolt és zárt szakaszok. A csatorna a Peitsik-ér 1+150 szelvényébe csatlakozik. A 9-1-0 és a 9-2-0 csatornák 0+000 szelvényében található a 2. sz. átemelő akna, melynek kapacitása 60 l/s. A kapcsolódó nyomóvezeték hossza 1156 m.

Geológia, hidrogeológia:

A Duna-Tisza közti ős Duna hordalékkúp ÉK-i szélén, 86-90 m tszf. magasságú, futóhomokkal, folyóvízi iszappal borított felszínű területen elhelyezkedő város aljzatát sok és szórta elhelyezkedő hideg és melegvízes kút geofizikai szelvénye alapján ismerjük, a földtani szerkezet értelmezése mégis máig okoz nehézségeket.

Ivóvízbeszerzésre itt a durvahomokos, aprókavicsos pleisztocén összletet használják, melynek vastagsága Tiszabögtől a városközpontig 337,5 m-ről 487,5 m-re változik, de a déli határszálen Kerekdombnál már 520 m körüli mélységbe sülyyed le.

A központi részen 380-487,5 m között levő alsó-pleisztocénben rakódtak le a legdurvább üledékek, mégpedig olyan tömegben, hogy az egyes sülyyedési fázisok határai alig elkülöníthetők egymástól.

Eddig egyetlen kút települt rá ezen homokok legfiatalabb tagjára, és -25,3 m-ről 1600 l/p max. hozamot adott.

A tárolt víz alacsony oldott anyag tartalmú, nátrium-hidrogénkarbonátos jellegű, melynek viszont magas az ammónia és metángáz tartalma.

A 179-380 m közé eső középső-pleisztocénben már finomodnak a vízadó homokok, de a vastag, kiváló vízadóképességű középszemcsésekkel mindhárom sülyyedési fázis során találkozhatunk.

A vízhozamok általában 1000-2500 l/p között alakulnak, a víz pedig továbbra is alacsony oldott anyag tartalmú, nátrium-hidrogénkarbonátos, ammóniája kevesebb és csökken a metángáz mennyisége is.

Az összes homokréteg – a vízműves szinttáj 200-210 m alatt kezdődik – kiválóan védett, a vízszintek pedig -3-8 m-es csökkenéseket mutatnak, ami a kitermelést nem nehezíti.

A védettség kiváló a vizek minőségéről alig van adat, a meglevő kevés a mélyebb részekével való hasonlóságot látszik bizonyítani.

A 0-179 m közötti felső-pleisztocén iniciális üledéke még mindig jó felépítésű dunai eredetű homok, de a folyó elvándorlása rövidesen megkezdődött és a következő három sülyyedési fázis vízadó rétegeinek kifejlődése már részkörzet függő.

Észak felé inkább csak az utolsóban van kúttelepítésre alkalmas homok, Kerekdomb felé már mindegyikben található legalább egy vastag aprószemcsés homokréteg.

Ezekről kevés adatunk van, valószínűleg 250-350 l/p max. hozam adására lehetnek képesek átlagos csőátmérők mellett.

Az alacsony oldott anyag tartalmú, csökkent nátrium mennyiségű vizek kis megszorítással öntözésre is alkalmasak.

Általában már a 10-15 m alatti rétegvizek védettsége is megfelelő természetes állapotban, mert a 0-6 m közötti homokréteg a belejutó szennyeződések megrekeszti és oldal irányban vezeti el. *(forrás: www.barabasimre.hu)*

Talajtani adottságok:

A Duna-Tisza közti síkvidéken jellemzően az öntés és homokos talajok az uralkodók, melyek viszonylag jó vízgazdálkodási tulajdonsággal bírnak. Egyes területeken közepes és gyenge víznyelésű szolonyeces réti és réti szolonyec talajok is előfordulnak, jellemzően itt alakulnak kis belvízi elöntések is.

Lefolyást befolyásoló tényezők, adatok:

Tiszakécske Város belterületének túlnyomó részén valamilyen jellegű csapadékvíz elvezető hálózat található. Ezen csatornák zöme földmedrű, de jelentős a burkolt illetve zárt szakaszok hossza is.

LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK		
BELTERÜLETI CSATORNÁK		
CSATORNA TÍPUSA / ANYAGA	HOSSZA (fm)	ÜZEMELTETŐJE
Belterületi csatornák		
<u>Földmedrű árok</u>	<u>25.239,1</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>Ø20 beton</u>	<u>372,7</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>Ø30 beton</u>	<u>7.732,7</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>Ø40 beton</u>	<u>3.354,9</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>Ø60 beton</u>	<u>4.630,5</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>Ø80 beton</u>	<u>280,0</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>Ø100 beton</u>	<u>168,7</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>TB 20/30/30 burkolt meder</u>	<u>8.365,6</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>TB 30/40/50 burkolt meder</u>	<u>3.491,7</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>TB 40/70/50 burkolt meder</u>	<u>413,5</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>FM 20/30/30 burkolt meder</u>	<u>1.945,5</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>FM 30/40/50 burkolt meder</u>	<u>520,2</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>DN 110 PE</u>	<u>41,8</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>DN 200 KM-PVC</u>	<u>1156</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>DN 400 PE</u>	<u>1732</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>DN 125 KG-PVC</u>	<u>22,9</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>DN 160 KG-PVC</u>	<u>141,0</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>DN 200 KG-PVC</u>	<u>148,1</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>DN 315 KG-PVC</u>	<u>214,9</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>DN 400 KG-PVC</u>	<u>13,0</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>Folyóka</u>	<u>368,8</u>	<u>Tiszakécske Város Önkormányzata</u>
<u>Összesen:</u>	<u>60.356,6</u>	

1. sz. táblázat

A településről kivezető csatornák becsatlakozása a főbefogadóba főként gravitációs kialakítás, így a befogadók vízszintje alakítja a levezetés ütemét. (1-0-0, 1-0-1, 2-0-0, 3-0-0, 4-0-0, 5-0-0, 8-0-0)

A településen összesen 4 db átemelő akna található:

1-es részvízgyűjtő:

Az 1-4-5-6 csatorna 0+041,8 szelvényében (Tavaszi utca) kiépült egy átemelő akna. Az átemelő aknában 2 db FLYGT CP 3085 típusú szivattyú található, 15-15 l/s kapacitással. A kapcsolódó nyomóvezeték hossza 41,8 m, átmérője DN110, anyaga PE.

Az átemelő "indulj" szintje: 86,90 m.B.f

Az átemelő "állj" szintje : 86,00 m.B.f

7-es részvízgyűjtő:

3. sz. átemelő akna

A 7-0-0 csatorna torkolatában (Déryné utca) kiépült egy átemelő akna. Az átemelő aknában 1 db FLYGT CP 3140 típusú szivattyú (Q=50 l/s), és 1 db FLYGT CP 3201 típusú szivattyú (Q=150 l/s) található. A kapcsolódó nyomóvezeték hossza 1126 m, átmérője DN400, anyaga PE.

Az érkező csapadékvíz a 7-5-1-4 csatornán keresztül a 4. sz. átemelő felé is kormányozható a tehermentesítés érdekében.

4. sz. átemelő akna

A 7-5-1 csatorna torkolatában (Pollack Mihály utca) kiépült egy átemelő akna. Az átemelő aknában 2 db FLYGT NP 3153 típusú szivattyú (Q=2x100 l/s) található. A kapcsolódó nyomóvezeték hossza 606 m, átmérője DN400, anyaga PE.

A csapadékvíz átemelő akna a 3. sz. átemelő akna tehermentesítését is szolgálja. A 7-0-0 –ás főgyűjtő vízgyűjtőjéről érkező víz, a 7-5-1-4 csatornán keresztül a 4. sz. átemelő aknára kormányozható a túlterhelődés elkerülése céljából.

9-es részvízgyűjtő:

Az 9-1-0 és 9-2-0 csatornák torkolatában (Dózsa telep) kiépült egy átemelő akna. Az átemelő aknában 2 db FLYGT CP 3127 típusú szivattyú található, 30-30 l/s kapacitással. A kapcsolódó nyomóvezeték hossza 1156 m, átmérője DN200, anyaga KM-PVC.

Az átemelő "indulj" szintje: 88,05 m.B.f

Az átemelő "állj" szintje: : 87,25 m.B.f

A lefolyó és befogadót terhelő vízhozamok:

	T (ha)	Q (l/s)	Közbenső befogadó	Fő befogadó	Belterületről lefolyó vízhozam (l/s)
1-0-0	97,9	591,7	-	Tizsakécskei-Holt Tisza 4+940	591,7
1-0-1	11,9	146,6	-	Tizsakécskei-Holt Tisza 5+420	146,6
2-0-0	151,5	1192,2	-	Tizsakécskei-Holt Tisza 6+020	1192,2
3-0-0	22,3	188,2	-	Tizsakécskei-Holt Tisza 6+505	188,2
4-0-0	19,7	286,6	-	Tizsakécskei-Holt Tisza 6+705	286,6
5-0-0	22,2	239,3	-	Tizsakécskei-Holt Tisza 7+310	239,3
7-0-0	69,1	543,8	-	Peitsik-ér 0+200	543,8
7-5-1	2	-	-	Peitsik-ér 0+182	

8-0-0	9,90	154,6	-	Tizsakécskei-Holt Tisza 3+150	154,6
9-0-0	14,2	112,8	-	Peitsik-ér 1+150	112,8

2. sz. táblázat

Főbefogadóba vezetett vízhozamok

Csatorna/terület neve	Bevezetett vízhozam	Főbefogadó neve
1-0-0	591,7	Tizsakécskei-Holt Tisza 4+940
1-0-1	146,6	Tizsakécskei-Holt Tisza 5+420
2-0-0	1192,2	Tizsakécskei-Holt Tisza 6+020
3-0-0	188,2	Tizsakécskei-Holt Tisza 6+505
4-0-0	286,6	Tizsakécskei-Holt Tisza 6+705
5-0-0	239,3	Tizsakécskei-Holt Tisza 7+310
7-0-0	543,8	Peitsik-ér 0+200
8-0-0	154,6	Tizsakécskei-Holt Tisza 3+150
9-0-0	112,8	Peitsik-ér 1+150

3. sz. táblázat

1.2.2. Hidrometeorológiai jellemzők

Tizsakécske Város a Tisza jobb partján Tizsajenő közigazgatási határától Lakitelek határáig, Bács-Kiskun megye É-i területén helyezkedik el. A vízrendszert É-ről a Kőröséri belvízrendszer, K-ről a Tisza jp.-i védtöltés, D-ről a Tisza jp.-i védtöltés valamint az ATIVIZIG, Ny-ról az ATIVIZIG működési területe határolja. Peitsik - alsó , valamint a Tisza-menti öblözetek mély fekvésűek, kedvezőtlen lejtési, lefolyási adottságokkal bírnak. Különösen belvíz érzékeny a Tizsakécskei öblözet.

A terület Pálfai index alapján belvízzel mérsékeltен veszélyeztetett kategóriába sorolható. A területre a mérsékelt égövi, szárazföldi klíma jellemző.

Csapadék :

Az éves csapadékösszeg sokévi területi átlaga: 543,3 mm. (Lakitelki állomáson)

Egyes évek csapadéka lényegesen különbözhet a sokévi átlagtól. A vizsgált 18 éves átlagot figyelembe véve a legcsapadékosabb hónap a július, csapadékban legszegényebb a február hónap. Hóborítással átlagosan 20-25 napon át lehet számolni. A vizsgált időszakban volt olyan tél, hogy mérhető hó nem esett. A maximális napi csapadék 64,1 mm.

Talajvíz :

A területen jelentős számú talajvízkút üzemel. Talajvíz adatokat 206228 sz. Tiszakécske CS 55/3 és a 206229 sz. Tiszakécske CS 55/4 észlelő kutaknál dolgoztam fel.

	Tiszakécske CS 55/3	Tiszakécske CS 55/4
KV.	395	923
KÖV.	289	697
NV.	152	360

Léghőmérséklet :

A terület hőmérsékleti viszonyait a Lakitelki észlelő állomás 2005- 2018. évi időszak adatai alapján vizsgáltam

A 14 éves adatsort figyelembe véve a belvízvédelmi szakaszon az időszak alatti, reggel 7:00 kor észlelt értékek.

max. 28,2 C^o

átlag 8,8 C^o

min. -19,8 C^o

A jelentősebb belvízi elöntéseinek okai :

A belvíz-veszélyeztetettség indexet vizsgálva megállapítható, hogy a terület, mintegy 85% a mérsékelt veszélyeztetett osztályba sorolt. Ezen területek viszonylag jó vízbefogadó képességűek, vízvezető képességük közepes, a hosszabb ideig tartó csapadékos időszak alatt azonban jelentős elöntések keletkeznek. Az üzemi, üzemközi belvíz-csatornahálózat vízelvezető-képessége jelentősen csökkent, a tervszerű karbantartási munkák elmaradása miatt. A művek nem megfelelő vízszállító képessége miatt a belvizek levezetésének idejét növelte.

A belvízvédelmi szakasz területén általában megszűnt a nagy táblás művelés, kisparcellák művelése jellemző. Az üzemi és üzemközi művek elhanyagoltak, részben működés képtelenek, ez a korábbi üzemi művekre vonatkozik.

1.2.3. A települést érintő folyók, vízgyűjtők, vízfolyások, belvízcsatornák értékelő jellemzése

A település a Tisza folyó vízgyűjtő területén, annak jobb partján helyezkedik el.

A települést a Peitsik-ér belvízcsatorna és a Tiszakécskei Holt Tisza érinti, melyek a belterületi csapadékvíz elvezetésért felelősek.

Peitsik-ér: hossza: 36450 fm. Kezelője: KÖTIVIZIG. A településtől északra helyezkedik el, a 7-0-0, 7-8-0, 9-0-0 főgyűjtők befogadója. Torkolatában nem található szivattyútelep, gravitációsan folyik a Tiszába

Tiszakécskei Holt-Tisza: hossza: 8547 fm. Kezelője: Tiszakécske Város Önkormányzata. A települést délre helyezkedik el, az 1-0-0, 1-0-1, 2-0-0, 3-0-0, 4-0-0, 5-0-0, 8-0-0 csatornák főbefogadója. A csatornából a belvíz a Foktoroki csatornába folyik, majd innen a Tiszába jut. Amennyiben gravitációs bevezetésre nincs lehetőség, a belvíz az 1/3 -as Holt-Tisza lecsapoló szivattyútelepen keresztül emelhető a Tiszába.

A külterületet több belvízcsatorna is érinti:

- Foktoroki csatorna hossza: 656 fm. Kezelője: KÖTIVIZIG
- Párhuzamos csatorna: 7690 fm. Kezelője: KÖTIVIZIG
- Kerekdombi övcsatorna: 1771 fm. Kezelője: Tiszakécske Város Önkormányzata
- Inokaréti csatorna: 3802 fm. Kezelője: Tiszakécske Város Önkormányzata
- Pereghalmi I. csatorna: 6206 fm. Kezelője: KÖTIVIZIG
- Pereghalmi II. csatorna: 7872 fm. Kezelője: KÖTIVIZIG
- A-1 csatorna: 3044 fm. Kezelője: Tiszakécske Város Önkormányzata
- Z-1 csatorna: 414 fm. Kezelője: KÖTIVITIG
- Peitsik 1-1 csatorna: 4508 fm. Kezelője: Tiszakécske Város Önkormányzata
- Székhalmi csatorna: 7543 fm. Kezelője: KÖTIVIZIG
- Peitsik 1-2 csatorna: 7452 fm. Kezelője: Tiszakécske Város Önkormányzata
- Ankalaposi csatorna: 4555 fm. Kezelője: KÖTIVIZIG

A belterületi csatornák listáját az 1 sz. táblázat tartalmazza, a főbb vízgyűjtők ismertetését az 1.2.1 pont tartalmazza.

Hidrológiai, hidromorfológiai értékelés

A Tiszán jellemzően a tavaszi időszakban a hóolvadással együttes nagyobb csapadékok esetén alakulnak ki szignifikáns árhullámok. Ezek ideje február-május közé esik jellemzően. Azonban ciklonális nagy csapadékokból kialakulhat árhullám az ezen kívüli időszakokban is. (pl. 2010. jún-júl).

A településen nagyobb lefolyással esetleg elöntéssel járó belvízi események is ezen időszakokba eshetnek. A február-május hónapok közötti időszakokban a hóolvadás, csapadék események miatt, a későbbi időszakban pedig a heves esőzések okozhatnak helyi vízkárokat. Így gyakran előfordulhat, hogy belvízi szituáció a Tisza magas vízállása esetén alakul ki.

A Tiszai fővédvonalon a védekezési feladatokat a KÖTIVIZIG látja el, (kivéve a 20+000 - 20+692 tkm szelvények között), így a szélsőséges vízszintek okozta jelenségek elhárítása a

Vízügyi Igazgatóság feladata, a fent jelzett szelvényeken kívül. Mivel a település a Tisza folyó magyarországi szakaszának középső részén helyezkedik el, így az előrejelzési idő előny kb. 2 hét. Az előre jelzett várható vízszinteket a KÖTIVIZIG folyamatosan pontosítja az egyes felsőbb állomások tetőzéseinek függvényében.

2015. -évban a Tiszaújvárosi Önkormányzat a Tisza j.p. 20+00 - 20+692 szelvények között árvízvédelmi töltést épített, melyre a korábbi tapasztalatok alapján volt szükség.

Az önkormányzati töltésszakasz hossza: 692 m

Koronaszélessége: 4,0 - 5,5 m

Rézsűhajlása: 1:1,5 - 1:2

Koronaszintje: 87,90 mBf.

A töltés teljes hosszában 40 cm széles mentett oldali szivárgó épült, osztályozott kavicsal feltöltve, az alján DN 200 LPE körperforált dréncsővel, geotextíliába csavarva. A töltéshez 3 db rámpa csatlakozik.

A településen található az Újbögi nyárigát, melynek hossza 5550 m. A nyárigát a Tisza jobb part 24+540 - 29+400 tkm szelvények között található. A Tisza 289,0 fkm -től indul és a 293,8 fkm-nél köt be a magasparti védvonalba, hossza 5,55 km. Kezelője Tiszaújváros Város Önkormányzata. A nyárigát által védett terület nagysága 432 ha.

LNV: 87,95 - 88,01 mBf.

Az engedélyezett magassága: 85,17 mBf. A nyárigát korábbi kiépítési magassága 86,00 - 86,20 mBf volt, melyet az Önkormányzat 2001 -ben engedélyezett szintre visszabontatott.

Korábbi vízjogi engedélye: T/2210 sz. volt a nyárigátnak.

A nyárigát koronája nehezen járható, rézsűje gazos, több helyen cserjés, a műtárgyai nem üzemelnek. A Tisza medre két helyen már megközelítette. a vízoldali töltés lábát.

1.2.4. A lefolyást befolyásoló emberi beavatkozások

A település honlapján fellelhető 2016. évben elkészített településrendezési tervben lehatároltak a Lakóövezeti, Intézményi, Zöldterületek, Mezőgazdasági területek, Üdülőházak, Hétvégi házas, egyéb területek. Ebből a tervből is látszik, hogy a település több fejlesztési területtel számolt (főleg gazdasági, turisztikai és sport területen). Ezen fejlesztéseknek a csapadékvíz elvezetési koncepciókban is meg kell jelenniük a jelenlegi vízelevezetési igényeken felül.

1.3 A település vízkárok általi veszélyeztetettségének meghatározása

Tiszaújváros település a 2.51 -es Tiszaújvárosi ártéri öblözet (mentesített), a Peitsik-ér belvízcsatorna vízgyűjtő területén fekszik.

1.3.1 JELLEMZŐ VÍZKÁR JELENSÉGEK, HIDROMETEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI KOCKÁZATOK

1.3.1.1 Árvíz esetén

A mértékadó vízmérce adatai:

Vízmérce neve: Szolnoki vízmérce

"0" pontja: 78,78 mBf

MÁSZ: 89,63 mBf. (1085 cm)

LNv: 89,19 mBf (1041 cm)

A település a Tisza folyó magyarországi szakaszának középső részén helyezkedik el, így az előrejelzési idő előny kb. 2 hét. Az előre jelzett várható vízszinteket a KÖTIVIZIG folyamatosan pontosítja az egyes felsőbb állomások tetőzéseinek függvényében.

A Tiszai töltések fejlődése:

A Szolnok-Csonrád Tisza jobb parti Társulat az első töltéseket 1866 -tól kezdte kiépíteni a Tizsakécskei magasparttól az Alpári magaspartig. Az 1879. ávi árvíz a gátat a Kerekdombi határrészen átszakította (az ún Kerekdombi kanyarnál) és az egész öblözet víz alá került. A megrongálódott töltés helyreállítása 1880 -ban fejeződött be.

1923 - 1929 között a Lakitelki és Tizsakécskei magaspartok közötti gátat megerősítették, de az 1932 -es árhullám erősen megrongálta. 1933 -ban újra megerősítették, méretei 4,0 m koronaszélesség, 1:3 vízdoldali, 1:2 mentett oldali rézsúvel. Ugyanezen időszak végére 1927 -től mentett oldali padkát is kiépítettek. 2,0 m, majd 3,0 m-es szélességben. 1:2 rézsúhajtással.

A tiszán az alábbi években voltak nagyobb árvizek: 1830, 1879, 1888, 1919, 1932 1970, 1999, 2000, 2006, 2010.

Az árvízszintek a közel két évszázados számszerűsíthető megfigyelések alapján jelentősen növekedtek.


Az 1970 évi nagy árvíz után meghatározott árvízszint a Szolnok vízmércén: 961 cm, 88,39 mBf. A 74/2014. (XII. 23) BM rendelet alapján ezen érték 1085 cm-re, 89,63 mBf -re változott.

Ez igen jelentős változás, a kiépített töltéskorona szinteken jelentősen az új MÁSZ alatt vannak, kivéve a magasparti szakaszokat.

Árvízi veszélytérképezés, kockázatértékelés

A település egy Tisza jobb parti töltésszakadási esemény során közvetlenül veszélyeztetett. Mivel közel fekszik a vízfolyáshoz, így a kitelepítési/kimenekítési idő igen kicsire adódik, legfeljebb 1-2 óra. Az ÁKK-n (Árvízi Kockázat Kezelés) belül az elöntési veszélytérképek és a

kockázati térképek elkészítésre kerültek. A lenti térképen látható, hogy a Tisza jobb parton három különböző szakadási szelvény esetében is a település belterületén 0,5 -3 m -es vízmélység alakulna ki. A külterületi részeken a Tisza közvetlen közelségében pedig 3 m-ert meghaladó elöntés is valószínűsíthető.



1. sz térkép (forrás:www.vizugy.hu)

Jellemző árvízi jelenségek:

Az 1970 -as árvízvédekezés alkalmával a magasparti részeken nyúlgát építése vált szükségessé Tiszaécske belterületén, Tiszaöb belterületén.

A 2010. évi (régi) MÁSZ közeli szinten levonuló árhullám alatt észlelt fakadóvíz legnagyobb mértékben Lakitelek-Tiszaécske térségében jelentkezett.

Erős szivárgásra és ehhez kapcsolódó jelenségekre lehet számítani az elmúlt évek tapasztalata alapján a 10+100 - 20+000 tkm szelvények között.

Az 1970. évi zárójelentés alapján a szivárgás csökkentésére pártia lemezeket vertek le a töltés vízdoldali rézsújába a 12+332 - 13+385 tkm, 19+275 - 19+310 tkm, 19+623 - 19+675 tkm és a 19+818 - 19+843 tkm szelvények között, mintegy 165 m hosszban.

Az 1998 - 2010. közötti árhullámok alatt és után észlelt, a töltésben illetve a magas parton maradandó károsodást okozó árvízi jelenségek (2000 -ben a 10+096 tkm -ben az ún Tiszaécskei buzgár, a 13+824 - 13+874 tkm közötti töltéscsúszás) az árvíz után helyreállításra kerültek.

Az eddigi tapasztalatok alapján a védelmi szakaszhoz tartozó folyószakaszcsoport a jég beavatkozás nélkül elvonult. Jégtorlódásra legjobban hajlamos szakaszok: a kerekdombi kanyar (270,5 fkm), a csámpai kanyar (277,0 fkm), nagyrévi kanyar (282,6 fkm) és a tiszakécskei kanyar (286,0 fkm)

Nagyvízi mederkezelési tervben kijelölt partvonalak és levonulási zónák

A Nagyvízi Mederkezelési tervben csak a Tisza töltésein belüli területek kerültek kijelölésre, a szabályozások is ennek megfelelően lettek meghatározva. Várhatóan nem merülnek fel építési vagy egyéb jellegű konfliktusok ennek kapcsán.

1.3.1.2 Belvíz esetén

Veszélyeztetettség értékelés:

Árvízmentes időszakban jellemzően hóolvadásból, vagy nagy intenzitású csapadékokból alakulhat ki belvíz a településen belül. A csapadékvíz elvezető hálózattal érintett területen jellemzően sehol nem keletkeznek elöntések. Azonban a csak szikkasztó jellegű csatornával ellátott utcákban továbbra is elöntésekkel lehet számolni, melyek szivattyúzásáról, és elvezetéséről köteles a település gondoskodni. Az üzemeltetőnek megfelelően gondoskodni kell a létesítmények fenntartásáról (gaztalanítás, iszaptalanítás, műtárgyak karbantartása)

Árvizes időszakban jelentkezhet fakadóvíz (hosszan tartó magas árhullám levonulása esetén). Ezen fakadóvizeket be lehet vezetni az elvezető hálózat csatornáiba.

A kiépítettség mértéket meghaladó belvizek elleni védekezés 1970. évben volt a Tisza rendkívüli magas és hosszantartó vízállása miatt. A rendkívüli magas vízállás miatt a főbefogadóba vízbevezetési korlátozást rendeltek el. A főbefogadóba a szivattyútelepekkel történő vízátemelést meg kellett szüntetni. A csatornák vonalában végig a lehetőségek figyelembevételével a víz levonulási ütemét lassítani szükséges a tiltók zárásával, esetleg tározók feltöltésével. A területen ebben az esetben fokozott őri felügyelet szükséges.

Külterületen keletkező, belterületet érintő, azon keresztül folyó belvíz a Peitsik-ér belvízcsatorna vonatkozásában terheli a vízelvezető rendszert. Azonban a csatorna települést érintő szakaszán igen nagy a meder esése, így a csatorna kiöntése, az ebből fakadó károk elenyészőek. Ezen tényezővel külön nem kell kalkulálni.

A település csapadékvíz elvezető hálózatának kiviteli tervét a KEVITERV Kft. készítette el. A mértékadó belvízhozamok az alábbi szabványok és előírások alapján kerültek meghatározásra: MSZ EN 752, az OVHMI 167/2-75, OVHMI 167/3-75.

A csatornahálózat méretezése során egyöntetűen 2 éves gyakoriság lett figyelembe véve (városias, falusias, üdülőterület esetén), 203 l/s*ha csapadékin tenzitással.

Fajlagos vízhozamok:

Csatorna/terület neve	Fajlagos vízhozam (l/s*ha)
1-0-0 csatorna	27,25
1-0-1 csatorna	55,36
2-0-0 csatorna	35,47
3-0-0 csatorna	37,98
4-0-0 csatorna	65,68
5-0-0 csatorna	48,55
7-0-0 csatorna	49,39
7-8-0 csatorna	35,49
8-0-0 csatorna	70,13
9-0-0 csatorna	35,88

4. sz. táblázat

A fenti értékek alapján a keletkező és a befogadóba vezetett belvízhozamokat, a 12. oldalon tárgyaljuk.

A települési főbefogadó csatornákon található átemelők:

A Peitsik-éri és Tiszakécskei öblözet gravitációs mentesítése a Tisza irányában lehetséges. A Tiszakécskei Holt -Tiszán keresztül történő vízlevezetés magas tiszai vízállás esetén szivattyúsan is lehetséges az I/3 -as lecsapoló szivattyútelepen keresztül.

- I./3 sz. (Holt-Tisza lecsapoló)

Épült: 1989 évben. (átépítés)

Helye: Tisza jp.12+420 tkm.

Holt-Tisza lecsapoló csatorna torkolata.

Jellege: Főbefogadóba emelő, stabil.

Kapacitása: 0,6 m³/sec. (0,1+0,5) üzembe helyezett

1,6 m³/sec. (0,1+3x0,5) kiépített.

Típusa: 3 db. AGROFIL - 500 E

1 db. CP 3201 MT 60 FLYGT

Üzeme: Automatikus és kézi vezérlésű.

A mozgógerek automatikus és periódikus üzemeltetésűek.

A szivattyútelep korszerű.

A szivattyútelep összkapacitása: 0,6 m³/s.

Rendeltetése Holt-Tisza vízszintjének szabályozása, a Holt-Tiszába vezetett belvíz beemelése a Tiszába. A szivattyútelep Tisza jobb part árvízvédelmi töltés 12+420 tkm szelvényében van. Elektromos üzemű, automata telep. Szivattyútelep előtt mozgógereb és szállítószalag biztosítja az uszadékok eltávolítását.

A Tiszán jellemzően a tavaszi időszakban a hóolvadással együttes nagyobb csapadékok esetén alakulnak ki szignifikáns árhullámok. Ezek ideje február-május közé esik jellemzően. Azonban ciklonális nagy csapadékokból kialakulhat árhullám az ezen kívüli időszakokban is. (pl. 2010. jún-júl). A fentiek alapján elmondható, hogy a belvizes és árvizes időszakok egybeesése gyakori.

Elvezető hálózat topológiája és abból eredő kockázatok

Az elvezető hálózat alapvetően gravitációs rendszerű. A település síkvidéki domborzatú, kis terepeséssel rendelkezik. Ennek megfelelően a csapadékvíz összegyülekezése a terepen, valamint a lefolyása az elvezető hálózatban lassú. A levezetési idő nagyobb, azonban csökkennek az belvízhullám csúcsok is. A hálózaton sok a műtárgy, átereszt. Az átereszek, zárt csatornák rendszeres karbantartását el kell végezni (iszaptalanítások, beszakadások ellenőrzése, elhárítása), különben ezek a szakaszok torlódási pontokként fognak jelentkezni. Mivel a főbefogadó (Holt-Tisza) torkolatában szivattyútelep található, így adott esetben az elektromos hibák, gépegységek hibái miatt kieső áttemelési kapacitás is problémát okozhat a levezetésben.

1.3.1.3 Helyi vízkár esetén

A települést nem érintik kisvízfolyások. Ezen pont további részletezése nem releváns.

1.3.1.4 Egyéb azonosítható települési veszélyeztetettség esetén

Külön odafigyelést igényel a csapadékvíz elvezető hálózat téli üzemeltetése. A műtárgyak, átereszek, jégtelenítésére nagy figyelmet kell fordítani ezen időszakokban. A keletkező hordalékot, uszadékot szintén ki kell szedni az átereszek előteréből, a vízfolyási szelvények biztosításához.

1.3.2 Települések veszélyeztetettségi alapon történő besorolása

A 18/2003 (XII.9) KVM-BM együttes rendelet, a települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolása rendelet alapján a település "B" közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik.

A rendelet fogalom meghatározása alapján: „B” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd
A veszélyeztetettség fő oka, hogy a Tiszai fővédvonal nincs a 74/2014. (XII. 23) BM rendelet alapján meghatározottaknak megfelelően kiépítve, MÁSZ+1,0 m -re. A teljes település veszélyeztetett e tekintetben.

1.4 Védművek és védekezési lehetőségek

A védekezési tevékenységek közül az Önkormányzatnak, csak belterületi védekezési feladatai vannak.

1.4.1 Árvízi védművek, védekezési helyek, lehetőségek

A Tiszai fővédvonalon a védekezési feladatokat a KÖTIVIZIG látja el, (kivéve a 20+000 - 20+692 tkm, valamint a Tisza jobb part 24+540 - 29+400 tkm szelvények között a magasparti védvonalon), így a szélsőséges vízszintek okozta jelenségek elhárítása a Vízügyi Igazgatóság feladata, a fent jelzett szelvényeken kívül.

Az Önkormányzat feladata az árvízvédekezés a:

- A Tisza jp. 20+000 - 20+692 tkm szelvények közötti Önkormányzati töltésszakaszon
- Az Újbögi nyárigáton, a Tisza jobb part 24+540 - 29+400 tkm szelvények között
- A Tisza jobb part 24+540 - 29+400 tkm szelvények között a magasparti védvonalon

1.4.2 Belvízi védművek, védekezési helyek, lehetőségek

A teljes csapadékvíz elvezető hálózat az Önkormányzat tulajdonába, kezelésébe, üzemeltetésébe tartozik. Az üzemeltetést **Tiszaújváros Város Önkormányzatának Városgondnoksága** végzi. Az üzemeltetett csatornahossz: 60.356,6 m. Részletesen az 1. táblázat tartalmazza.

A vízelvezető hálózat gravitációs, és szivattyús üzemű.

Az egyes utcaszakaszok esetleges mentesítése érdekében az önkormányzat az alábbi szivattyúkkal rendelkezik:

- 3 db szivattyú összesen 2300 l/ perc kapacitással

Ezen szivattyúk külön nincsenek adott felvonulási, mobil szivattyúzási helyhez rendelve. A Védelemvezető dönti el a felvonulás szükségességét, a VIZIG műszaki segítségnyújtás, tanácsadása mellett.

A vízfolyási akadályok eltávolítása történhet kézzel (közfoglalkoztatottak, egyéb segéderő bevonásával), vagy gépi erővel (vállalkozó bevonásával).

Az uszadék, katré, egyéb anyagok elszállítására, az üzemeltető rendelkezik Komatsu homlok és Komatsu forgó rakodógéppel, valamint igénybe tud venni gépeket az alábbiak szerint:

Sorsz.	Név/tulajdonos	Lakcím/telephely	Telefonszám	Gépjármű típusa	Gépjármű rendszáma
1.	Tiszaécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága	6060 Tiszaécske, Fő út 32.	06-76/441-347	Komatsu PW98MR6	YLU-525
2.	Tiszaécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága	6060 Tiszaécske, Fő út 32.	06-76/441-347	Komatsu WB97R5EO kotró-rakodó	YKP-549
3.	Tiszaécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága	6060 Tiszaécske, Fő út 32.	06-76/441-347	Bobcat S510 kompakt rakodó	-
4.	Tiszaécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága	6060 Tiszaécske, Fő út 32.	06-76/441-347	Bobcat E19 mini kotrógép	-
5.	Tiszaécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága	6060 Tiszaécske, Fő út 32.	06-76/441-347	Belarus MTZ 820,0	YIN-652
6.	Tiszaécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága	6060 Tiszaécske, Fő út 32.	06-76/441-347	Belarus MTZ 820,0	YIN-656
7.	Tiszaécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága	6060 Tiszaécske, Fő út 32.	06-76/441-347	Belarus MTZ 820,0	YIV-502
8.	Tiszaécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága	6060 Tiszaécske, Fő út 32.	06-76/441-347	MTZ 892.2	YMK-366

9.	Tiszaékcske Város Önkormányzatának Városgondnoksága	6060 Tiszaékcske, Fő út 32.	06-76/441- 347	MTZ 892.2	YNG-632
10.	Tiszaékcske Város Önkormányzatának Városgondnoksága	6060 Tiszaékcske, Fő út 32.	06-76/441- 347	Gréder önjáró munkagép	YIV-111

5. sz. táblázat

Az Önkormányzat részére a Katasztrófavédelem területileg illetékes szerve igény szerinti homokzsákokat biztosít ideiglenes védművek, mederelkötések, stb építéséhez.

A védekezéshez a humán erőforrást szintén az Önkormányzat biztosítja, kapacitásai elegendőek a hatékony védekezési szervezéséhez, irányításához, végrehajtásához.

Az Önkormányzat részéről rendelkezésre álló erőforrások:

- 5 db munkagép
- 3 db kisteherautó
- 3 db áramfejlesztő
- 4 db mezőgazdasági vontató

Az eszközöket, anyagokat az üzemeltető a telephelyén belül tárolja, 6060 Tiszaécsike, Fő út 32. házszám alatt.

Az Önkormányzat gépek, eszközök, felszerelés igénybevételére az 5. sz. táblázatban foglalt gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel rendelkezik megállapodásokkal.

A beavatkozási helyek, átereszek mind megközelíthető belterületi utakon keresztül.

A várható belterületi elöntések víztelenítése érdekében szükséges szivattyúkapacitás meghatározása:

Az Önkormányzat rendelkezésére álló 3 db szivattyú összkapacitása, 2300 l/p. Ezen szivattyúk segítségével a kisebb mellékgyűjtők víztelenítéséről lehet gondoskodni.

A főcsatornák havária esetben történő szivattyús víztelenítéséhez további segítség kérhető:

- Kiskunfélegyházi Hivatalos Tűzoltó-parancsnokság
- Kecskeméti Hivatalos Tűzoltó-parancsnokság
- Tiszaékcskei Önkormányzati Tűzoltóság Tűzoltó-parancsnokság
- Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól

1.4.3 Helyi vízkár elleni védművek, védekezési lehetőségek (Kisvízfolyások, tavak árvizei)

A települést nem érintik kisvízfolyások. Ezen pont további részletezése nem releváns.

1.4.4 Egyéb azonosítható települési veszélyeztetettség elleni védekezési helyek, lehetőségek

A csapadékvíz elvezető hálózat téli üzemeltetése során gondoskodni kell a műtárgyak, átereszek jégtelenítéséről, keletkező hordalékot, uszadékot szintén ki kell szedni az átereszek előteréből, a vízfolyási szelvények biztosításához. A keletkezett katré elszállításáról gondoskodni kell.

2. Védelmi fokozatok elrendelésének szabályai és feladatai

2.1. Az elrendelés előzményei, információk

Az elrendelési fokozatokat a vonatkozó jogszabályi környezet és a helyi viszonyok alapján kell tervezni. Az elrendelésről a helyi védelemvezető, azaz a Polgármester felelősen dönt a rendelkezésre álló információk alapján. A fokozatok kialakításában relatíve nagy a szabadság, de nagy a riasztás és az előrejelzés jelentőségére. A döntés-előkészítő folyamatok bemutatása során meg határozásra kerültek a rendelkezésre álló időelőnyök illetve az információ áramlás irányai.

A megfelelő időben történő elrendelés érdekében folyamatosan figyelni kell a meteorológiai előrejelzéseket, a kialakult árhullámok esetében a jellemző és meghatározó vízmérce vízállásokat. Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a vízkárelhárításhoz segítséget nyújtó szervezetekkel a kialakult és várható árvízi helyzettel kapcsolatban (KÖTIVIZIG ügyelet).

A település vízkár-elhárítási készültségének elrendelésében jó támpont a KÖTIVIZIG ár-, belvízvédelmi szakaszaira elrendelt I., II., III. fokú készültségi szintek folyamatos figyelemmel kísérése. Belvíz, és folyók árvizeinek összeesésének valószínűségét vizsgálni kell.

A helyi vízkárelhárítás feladatait - így a védekezési fokozatok elrendelését is - a szomszédos önkormányzatokkal, a területileg illetékes vízügyi igazgatóságokkal (KÖTIVIZIG), katasztrófavédelem egységeivel és vízgazdálkodási társulattal rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell elvégezni. A gyakorlatban az elrendelés fokozata legalább II. fok, mivel a beavatkozások ekkor kezdődnek el.

A települési vízkárelhárítási eseményekről mindenképpen naplót kell vezetni, rögzíteni kell benne a készenlét elrendelésének időpontját, a végzett munkákat és azok részletes leírását. A védekezési napló hiteles elszámolási dokumentum. A készültségi fokozat elrendelését, majd annak módosításait, illetve megszüntetését a be kell jelenteni a megfelelő intézményeknek (pl. KÖTIVIZIG műszaki ügyelete).

2.2. Védekezési fokozatok

A 232/1996 (XII. 26) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló jogszabály alapján a települési védekezés Védelemvezetője, a polgármester, vagy annak

megbízottja, akit a VIZIG Igazgatója jóváhagy védelmi fokozatot rendelhet el a település területére, védműveire.

- I. fok felkészülés, irányítás megszervezés
- II. fok kisebb beavatkozások
- III. fok intenzív védekezés

A településeknek nem minden esetben kell készütségi fokozatot elrendelni, hiszen bizonyos helyzetekben védekezési kényszer nem feltétlenül jelentkezik, de a védekezésre való intenzívebb felkészülés érdekében a készütségi fokozatok korábbi elrendelésére is sor kerülhet. Nem kötelező minden település esetében minden fokozat alkalmazása.

Vízkárelhárítás készütség fokozatainak meghatározásához felállított szempontrendszer	
Fokozat	Belvíz
I. fok	Környező térrészekben telített talaj, magas talajvíz viszonyok, levezető rendszer telítettsége, meteorológiai előjelzések figyelembe vételével
II. fok	Felszíni vízborítottság, levezető rendszer telítettsége, olyan állapotok, melyeknél már beavatkozás szükséges
III. fok	Felszíni vízborítottság, mely már értékeket veszélyeztet, levezető rendszer nagyfokú terhelése, olyan állapotok, melyeknél már intenzív műszaki beavatkozások szükségesek
Helyreállítás fok	III. A mederben, depónián, önkormányzati védművön vagy egyéb műtárgyon szükséges helyreállítási munkákra vonatkozóan, a munkák befejezéséig, az eredeti védképesség helyreállításáig

2.2.1 Védekezési fokozatok árvízvédekezés esetén

A Tiszai fővédvonalon a védekezési feladatokat a KÖTIVIZIG látja el, (kivéve a 20+000 - 20+692 tkm, valamint a Tisza jobb part 24+540 - 29+400 tkm szelvények között a magasparti védvonalon), így a szélsőséges vízszintek okozta jelenségek elhárítása a Vízügyi Igazgatóság feladata, a fent jelzett szelvényeken kívül.

Az Önkormányzat feladata az árvízvédekezés a:

- A Tisza jp. 20+000 - 20+692 tkm szelvények közötti Önkormányzati töltésszakaszon
- Az Újbögi nyárigáton, a Tisza jobb part 24+540 - 29+400 tkm szelvények között
- A Tisza jobb part 24+540 - 29+400 tkm szelvények között a magasparti védvonalon

Vízkárelhárítás készütség fokozatainak meghatározásához felállított szempontrendszer	
Fokozat	Árvíz
I. fok	A felsőbb szakaszokon, kapcsolódó vízfolyásokon előrejelzett vízszint értékhez kell rendelni
II. fok	Vízszint értékhez rendelés kiépített védmű esetén Ideiglenes védmű kiépítési időigényének figyelembe vétele
III. fok	Vízszint értékhez rendelés kiépített védmű esetén Beavatkozások szükségessége és időigénye alapján

Helyreállítás fok	III.	A mederben, depónián, önkormányzati védművön vagy egyéb műtárgyon szükséges helyreállítási munkákra vonatkozóan, a munkák befejezéséig, az eredeti védképesség helyreállításáig
--------------------------	-------------	---

2.2.2 Védekezési fokozatok belvízvédekezés esetén

Feladatok a belvízvédekezés egyes fokozataiban (jogszabály szerint):

- I. fokú vízkár-elhárítási készültség (figyelőszolgálat, felkészülés): A védelemvezető akkor rendeli el, ha a település csapadékvíz elvezető hálózata átlagosan 60 %-os telítettséget mutat, és további kedvezőtlen hidrometeorológiai körülmények várhatók.
- II. fokú vízkár-elhárítási készültség (kisebb védekezési beavatkozások): A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-elvezető csatornák telítettsége meghaladja a 80 %-os mértéket, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mélyfekvésű településrészekben kisebb elöntés keletkezik, és további csapadék várható.
- III. fokú vízkár-elhárítási készültség (fokozott védekezés): A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak, középületek, ipari-, mezőgazdasági-, kereskedelmi létesítmények, utak állagát vízkár fenyegeti. A csapadékvíz elvezető csatornák, útvárak teltsége meghaladja a 100%-ot.

Részletesen:

Az I. fokú készültséget kell elrendelni, ha a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a település csatornái befogadó képesek legyenek; a várható belvizek befogadása érdekében a csatornák előürítését, jégtelenítését vagy a hóval betemetett szakaszok tisztítását kell elvégezni; a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt, vagy korlátozottá válik. A készültség elrendelése után a védelemvezető megvizsgálja a csatornák, zsilipek, szivattyútelepek, egyéb műtárgyak állapotát. A készültség ideje alatt - szükség szerint nappali figyelő szolgálatot kell tartani. Gondoskodni kell a csatornákból a víz szabad lefolyását gátló akadályok eltávolításáról, a szükséges vízkormányzásról, a szivattyútelepek üzemeltetéséről, a műtárgyak megfelelő kezeléséről.

A II. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek következtében a szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell működtetni.

Az I. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint gondoskodni kell a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról.

A III. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha a település területén a szivattyútelepek névleges összteljesítményük legalább 75%-ával folyamatosan üzemelnek, vagy a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg szükségtározását kell

elrendelni. A vízügyi igazgató az I. és II. fokú készülségre előírtakon túlmenően szükség szerint elrendeli a belvizek elvezetésének korlátozását, illetőleg a szakaszos vízlevezetést.

Ha a település területén a belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók, a védelemvezető a Védelmi Bizottság útján kezdeményezi a **rendkívüli készülség** elrendelését. A belvizek szükségtározására igénybe veendő területeket elő kell készíteni. A szükségtározó igénybevételét a vízügyi igazgató kezdeményezésére, a Törzs vezetőjének javaslatára, a kormánybiztos engedélyezi.

A KÖTIVIZIG szakasz-védelemvezetője a belvízvédelmi rendszerben védekező szervezetek védekezését köteles összehangolni, tevékenységüket a főcsatornákon folytatott védekezésnek alárendelni. Amennyiben a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, szükségtározók) teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre tartósan fennáll, a mentesítést a következő sorrendben kell végrehajtani: lakott területek, ipari létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb. Az elöntések kiterjedésének meghatározásához, szükség szerint gondoskodni kell a légi megfigyelésről.

A készülség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az elrendelés oka megszűnt.

2.2.3 Védekezési fokozatok helyivíz-kárelhárítás esetén

A települést nem érintik kisvízfolyások. Ezen pont további részletezése nem releváns.

2.2.4 Védekezési fokozatok egyéb azonosítható veszélyeztetettség esetén

A csapadékvíz elvezető hálózat téli üzemeltetése során gondoskodni kell a műtárgyak, átereszek, átemelők jégtelenítéséről, keletkező hordalékot, uszadékot szintén ki kell szedni az átereszek előteréből, a vízfolyási szelvények biztosításához. A keletkezett katré elszállításáról gondoskodni kell. Egyéb vonatkozásokban e pont nem releváns.

3. Az Önkormányzati védelmi szervezet feladatai

Az önkormányzati védelmi szervezet felépítése:

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| • Védelemvezető: | Tóth János | polgármester |
| • Védelemvezető-helyettesek: | Bálintné Szabó Csilla | kb. referens |
| • Műszaki ügyelet: | Gombosné dr. Lipka Klaudia | jegyző, műszaki irányító |
| • Adminisztráció: | Ábrahám Réka Emese | aljegyző |

- Logisztika, élelmezés Oroszi Edit logisztikai munkacsoport vezető
 - Szociális ellátás, eü: Maczkóné Fekete Boglárka Orsolya Eü. intézményvezető
 - Pénzügy, lakossági referens Demeter Tamásné gazdálkodási osztályvezető
 - Munkás brigádok Kutató mentőegység Műszaki mentő raj (4 fő): Bagi Ferenc, Csontos Gyula, Budai Mátyás, Csernus György
- Műszaki kárelhárítási kézi mentő részleg
- Műszaki mentő raj (11 fő):, Antal Lajos, Zoboki Mihály, Káin József, Kánya Sándor, Kiss Róbert, Megyesi András, Lakatos Sándor, Lovas József, Mező János, Módra Sándor, Santa Mihály

Jogszabály szerint a védekezési tevékenység során a területileg illetékes VIZIG műszaki szakirányítást végez a polgármester részére nyújtott segítség keretében.

Az önkormányzati védelmi szervezet jogszabályban meghatározott feladatait az S-10 melléklet tartalmazza. (védekezés, költségelszámolás, kártalanítás, helyreállítás)

4. Cselekvési program

A védekezés felelős vezetője a Polgármester, mint védelemvezető vagy a VIZIG Igazgatója által jóváhagyott személy, aki a védekezést személyes felelősséggel irányítja és vezeti.

A védelemvezető munkájában a védelemvezető helyettes és szakcsoportok segítik. Minden a védekezés végrehajtását érintő lényeges intézkedés a védelemvezetőtől indul ki, illetve oda érkezik.

A védelemvezető a védekezés operatív irányítója, a döntések utasítások kiadója, a végrehajtás számon kérője, döntései szakmai megalapozására kérheti a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól műszaki segítségnyújtó kirendelését, és annak szakvéleményét.

A Vízügyi Igazgatóságtól az önkormányzati védekezéshez kirendelt műszaki irányító nem veszi át a Védelemvezető (polgármester) feladatát, felelősségét, de szakmai tudásával segít felelősségteljes, műszakilag megalapozott döntést hozni.

Az állami kezelésű belterületi védművek mentén kiépített víztartó létesítményeken az Önkormányzat köteles védekezni, viszont a védekezés alatt a védművekben keletkező károkat és a védképességet a tulajdonos/fenntartónak kell helyreállítani.

A védekezési időszak feladatait képezik:

- A védekezésre való felkészülés.
- Az operatív védekezés.
- A védekezés megszűnését követő intézkedések.

4.1. A felkészülési időszak feladatai és preventív jellegű beavatkozások

- Tájékozódás a vízkár-elhárítási eseményt megelőző, azt kiváltó hidrometeorológiai és hidrológiai helyzetről.
- A vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző felkészülési időszakban el kell végezni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását.
- Az önkormányzati védelmi létesítmények, védelmi gépek, eszközök állapotának ellenőrzése, és a szükséges preventív jellegű beavatkozások elvégzése.
- Töltések, vízviszatartó depóniák, medrek, és beavatkozási helyek kaszálása a jelenségek megfigyelhetősége és a beavatkozások végrehajthatósága érdekében.
- A medrekből a víz levezetését gátló akadályok eltávolítása.
- A töltéskoronák, depóniák, valamint a beavatkozási helyeket és védvonalakat megközelítő utak járhatóságának biztosítása.
- Műtárgyak felülvizsgálata, az elzáró szerkezetek üzemképességének biztosítása.
- Védelmi eszközök- (világító eszközök, kéziszerszámok, stb.), anyagok (homokzsák, homok, fólia, stb.), gépek (szivattyúk, aggregátorok; stb.) meglétének ellenőrzése.
- Hírközlés és adattovábbítás módjának megszervezése.
- Védelmi szervezet és a védekezésben részt vevők értesítése riasztása.

- Vízgyűjtőn elhelyezkedő ipari, mezőgazdasági és vízgazdálkodási létesítmények riasztási, értesítési, kárelhárítási terveinek áttekintése, kapcsolódó intézkedések megfogalmazása.

4.2. A védekezési főbb időszak feladatai

- Tájékozódás a kialakult és várható vízkár-elhárítási eseményekről, az előre jelzett tetőző vízszintekről és a várható elöntési helyzetekről.
- Meg kell határozni a védekezés időelőnyét
- A készültségi fokozat elrendelése, figyelőszolgálat megszervezése.
- A vízkár-elhárítási szervezet mozgósítása és kirendelése.
- Szükség esetén műszaki és technikai segítségkérés.
- Az érintett lakosság, az államigazgatási szervek és a gazdálkodó szervezetek tájékoztatása.
- Védelmi napló vezetése, események dokumentálása és jelentések elkészítése.
- A munkavégzés (különösen az éjszakai) feltételeinek biztosítása (ellátás, logisztika, üzemanyag, WC, oltások stb.).
- Baleset és munkavédelmi oktatás.
- Védekezési beavatkozások végrehajtása, (vízkár-elhárítási tervben foglaltak alapján).
- Ha valószínűsíthető a beavatkozások esetleges sikertelensége a mentés-kiürítés megszervezése.
- Fontos felhívni a védekezők figyelmét, hogy a szivattyúzás intenzitását, időtartamát szakember bevonásával szabad meghatározni! (Célszerű teljes mértékben kerülni a pincéből való szivattyúzást!).

Operatív beavatkozások tervezési iránymutatása

Az adott védekezési feladatok végrehajtásához az alábbiakat kell részletesen megtervezni:

- a javasolt védekezési mód
- humán erőforrás igény
- anyag igény
- eszköz igény
- gép igény a megfelelő biztonság figyelembe vételével

4.3. A védekezés megszűnését követő főbb feladatok

- A védekezés során kialakított ideiglenes védművek felmérése, dokumentálása, átvezetése a védelmi tervbe.
- Állandó vagy megmaradó védvonalak felülvizsgálata és helyreállítása.
- Az ideiglenes védművek visszabontása (homokzsákürítés, ártalmatlanítás, deponálás stb.).
- Védelmi eszközök, felszerelések karbantartása, raktározása, az induló készlet visszapótlása.
- Védekezési költségek elszámolása.
- Összefoglaló jelentés készítése.
- Védekezési tapasztalatok kiértékelése, fejlesztési igények megfogalmazása.
- A vízkár-elhárítási terv aktualizálása (tetőző vízszintek, beavatkozási helyek, elöntési határvonalak, eszköz anyag igény-korrekció stb.).

5. A védekezési időszakon kívüli feladatok

5.1. Felkészülés a védekezésre, preventív beavatkozások

A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a védművek kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való fenntartása. A településeken jelentkező károk nagysága nagymértékben csökkenthető, ha a vízkár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat – a belterületi vízrendezés – tudatosan megvalósítják. Lényeges, hogy az ismert védekezésre alkalmas helyszíneken meg kell előzni a beavatkozások ellehetetlenülését. A rendezési tervben biztosítani kell az ideiglenes védművek, felvonulási utak stb. nyomvonalán a beépítési tilalmat. Az önkormányzat képviselőtestülete hivatott döntést hozni – ismerve a település vízkár problémáit – a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági alapot, gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról. Helyes építési műszaki követelményeket kell rendelni a területhasználatokhoz (pl.: mélygarázsok, pincék építése, padlószintek, zárt szennyvízgyűjtő medencék vízzáró módon történő kialakítása, elektromos bekötések körültekintő kialakítása stb.) és településrendezési tervekben a megfelelő övezeti besorolást kell megadni.

A védekezések során helyi vízkár vagy belterületi vízelvezetés esetén gyakori probléma a vízelvezető rendszer hiánya, a csatornák, útárkok fenntartásának elmaradása, csapadékvíz elvezető rendszerek alulméretezettsége, rossz műszaki megoldása, karbantartási elmaradások. Mindezek megoldása, kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzatok feladata. A preventív védekezés keretében a nagyvízi mederkezelési tervben megfogalmazott intézkedéseket is figyelembe kell venni.

5.2. A védképes állapot fenntartása

A felkészülés időszakában a már meglévő belterületi vízvezető műveken az éves rendszeres fenntartással biztosítani kell a kiépítési vízhozam kiöntésmentes levezetését. A medrekből el kell távolítani a lefolyást gátló növényzetet (fákat, cserjéket, vízinövényzetet), az uszadékot, belekerült hulladékot. Ennek keretében az alábbi munkákat kell elvégezni:

Munka megnevezése	Munkavégzés gyakorisága
A nyílt csatornák medrének rendszeres karbantartása, a vízvezetés biztosítása, elsődlegesen a főgyűjtők és a befogadó közötti külterületi szakaszokon	minden évben május – október hónapok között
A főgyűjtő csatornák vízállító képességének ellenőrzése	havonta
A nyílt csatornák átereszeinek rendszeres karbantartása	minden évben május – október hónapok között
A nyílt csatornában kiülepedett fölös iszap eltávolítása	2 – 4 évenként
A nyílt csatornába került idegen anyag eltávolítása	esetenként
A nyílt csatornában kinövő növényzet eltávolítása	minden évben minimum kétszer
A zárt csatornába került idegen anyag eltávolítása	esetenként
A zárt csatornában kiülepedett iszap eltávolítása	1 – 3 évenként
Nyílt árkokat övező padkák karbantartása	minden évben május – október hónapok között
Víznyelős aknák környezetének karbantartása	minden évben április – október hónapok között
A nyílt árkokat övező padkákon kinövő növényzet eltávolítása	minden évben minimum egyszer
A padkákra, víznyelőkre került idegen anyag eltávolítása	esetenként

A fenti munkák elvégzésének technológiai utasításait a városi csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési szabályzata és karbantartási utasítása tartalmazza. További részletezése ott történik.

Az önkormányzati védelmi létesítmények, védelmi gépek, eszközök állapotát minden évben legalább egyszer – összességében – ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzés során célszerű a belterülettel határos külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kísérni (művelési ágváltozás, erdőirtás stb.), a mélyfekvésű, beépített területek talajvízszint változását feltárni. Javasolt a szomszédos Önkormányzatok, az illetékes Vízügyi Igazgatóság képviselőjének és egyéb érintetteknek a meghívása is az ellenőrző bejárásokra. A bejárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, a szükséges intézkedésekre a felelősök megjelölésével „Intézkedési tervet” kell készíteni.

A vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző felkészülési időszakban kell elkészíteni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását. Az állandó védműveken a tervezett karbantartási feladatok elvégzése, a létesítmények jó karban tartása, a megmaradó ideiglenes védművek/depóniák védképes állapotának megőrzése a védelmi eszközök, gépek (pl. szivattyúk és szerelvényeik, aggregátorok, világító eszközök stb.) anyagok, karbantartása szükséges.

5.3. A védettség növelése érdekében elvégzendő fejlesztések

A tervben javaslatot kell adni a védettség növelése érdekében elvégzendő fejlesztésekre az alábbiak figyelembe vételével:

- Árvízvédelmi létesítmények vonatkozásában és a területhasználatok tervezése kapcsán.
- Vízyűjtő-gazdálkodási Terv, az Árvízi Kockázat-kezelési Terv és a Nagyvízi Meder Kezelési Terv előírásainak figyelembe vétele szükséges.
- Védelmi eszközök, anyagok beszerzése.
- Vízkár-elhárítási gyakorlatok szervezése.
- A vízkár-elhárítási tervek folyamatos aktualizálása, védekezési tapasztalatokkal való továbbfejlesztése.
- Védelmi létesítmények fejlesztésének tervezése és megvalósítása.

6 Szöveges, táblázatos melléletek

Melléklet száma	Melléklet címe
M-1	Védekezési készségi fokozat elrendelő határozat
M-2	Védekezési készségi fokozat megszüntető határozat
M-3	Napi jelentés
M-4	A vízkárelhárítás során foglalkoztatott létszám nyilvántartása
M-5	A vízkárelhárítás során alkalmazott gépek és berendezések nyilvántartása
M-6	A vízkárelhárítás során felhasznált anyagok nyilvántartása
M-7	Összefoglaló jelentés
M-8	Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz

Védekezés alatt kitöltendő, vezetendő nyomtatványok.

VÉDEKEZÉSI KÉSZÜLTSGI FOKOZAT ELRENDELŐ HATÁROZAT

Tiszaécske településen jelenleg I. / II. / III. **fokú** árvíz / belvíz / helyi vízkár készütség áll fenn.

Tiszaécske településen jelenleg nem áll fenn vízkár-elhárítási készütség.

Az elmúlt napok hidrometeorológiai viszonyaira és a kialakult helyzetre való tekintettel 20___.
____-tól

I. / II. / III. **fokú** árvíz / belvíz / helyi vízkár **védekezési készütséget** rendelek el

TISZAKÉCSKE TELEPÜLÉS ____ részére/egészére

a vizek kártétel elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva.

A védekezés ideje alatt az Ügyeleti Szolgálat a Polgármesteri Hivatalban működik.

Címe: 6060 Tiszaécske Körösi út 2.

A védelemvezető Tóth János polgármester.

06-20/961-3179 számú mobiltelefonon és polh@tiszaecske.hu címen érhető el 0-24 óra között.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért ezen határozatot egyszerűsített formában hoztam meg.

Tiszaécske, 20___.
.....

Tóth János
védelemvezető

A határozatról értesítést kapnak:

- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
- Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Lakosság

VÉDEKEZÉSI KÉSZÜLTSÉGI FOKOZAT MEGSZÜNTETŐ HATÁROZAT

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996 (XII. 26.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint jogkörömben eljárva Tiszaékcske település közigazgatási területére vonatkozóan a 20___. __. __-től érvényben lévő I. / II. / III. fokú árvíz / belvíz / helyi vízkár **védekezési** készülséget 20___. __. __-től

MEGSZÜNTETEM

A megszüntetés indokai:

A vízszint csökkenésére, a kedvezően alakuló hidrológiai helyzetre való tekintettel a védekezési készülség fenntartása nem indokolt.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért ezen határozatot egyszerűsített formában hoztam meg.

Tiszaékcske, 20___. __.

.....

Tóth János
védelemvezető

A határozatról értesítést kapnak:

- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
- Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Lakosság

NAPI JELENTÉS

Védekező szervezet	
Tárgynap	20__.
Vízkárelhárítás	Árvíz/belvíz/helyi vízkár

I. VÉDELMI HELYZET

Elrendelt készültségi fokozat	I/II/III
Elrendelés kezdete	20__.

II. VÉDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

- Hidrometeorológiai jellemzők
- Védelmi szakasz jellemzése
- A védelmi szakaszon végzett tevékenységek
- Elöntött terület nagysága, veszélyeztetett közigazgatási terület

III. IGÉNYBE VETT ERŐFORRÁSOK

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM

Erőforrás	Létszám			
	Műszaki	Fizikai	Egyéb	Összesen
Saját erőforrás				
Külső forrás				
Összesen				

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Teherautó (db)	Személyautó (db)	Földmunkagép (db)	Vízi jármű (db)	Szivattyú (db)

Egyéb gépek és berendezések:

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK

Homokzsák db	Homok m ³	Fólia m ²	Fáklya db	Üzemanyag L

Karó db	Palló m ²	Szűrőszövet m ²	Terméskő m ³	Kavics m ³

Egyéb anyagok:

IV. JELENSÉGEK

- Észlelt jelenség helye, észlelés időpontja

V. BEAVATKOZÁSOK

- Elvégzett beavatkozások (helyszín, típus, eredmény stb.)
- Szivattyú üzemeltetésre vonatkozó adatok (kapacitás, átemelt vízmennyiségek, vízállások, befogadók)

VI. KÖLTSÉGEK

- A védekezés napi becsült költsége (Ft)

VII. EGYEBEK

Tiszaújváros, 20__.

.....

Tóth János
védelemvezető

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM NYILVÁNTARTÁSA

Sor- szám	Dátum	Név	Beosztás	Szolgálati hely	Igazolt munkaóra	Igazoló (név, aláírás)

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

Sor- szám	Az igénybevétel ideje (dátum-idő, tól-ig)	Azonosító (nyilvántartási szám, gyári szám, rendszer)	Az igénybevétel jogcíme	Az igénybevétel helyszíne	Leigazolt használat (óra, km, stb.)	Igazoló (név, aláírás)

[illegible]

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA

Sor-szám	A felhasznált anyag	Mennyisége	M.e. (db, m ³)	A felhasználás helye	A felhasználás ideje (dátum, idő)	Igazoló (név, aláírás)

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Védekező szervezet	
Időtartam	20___. - 20___.
Vízkárelhárítás	Árvíz/belvíz/helyi vízkár

I. KÉSZÜLTSGEI ADATOK

Elrendelt készüeltségi fokozatok	I/II/III
Elrendelés időtartama, kronológiája	20___. - ___.

II. VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

- Hidrometeorológiai helyzetkép értékelése, tapasztalatok
- Jellemző vízállások, esemény lefolyása
- Tetőző vízállások és vízszintrögzítés eredményeinek összefoglalása (ha volt)
- Felkészülés rövid leírása
- Védekezési munkák időrendben
- Veszélyeztetett közigazgatási terület, elöntött terület nagysága
- Mentésítési-kiürítési munkák
- Védművekben és létesítményekben keletkezett károk, helyreállítási igények

III. IGÉNYBE VETT ERŐFORRÁSOK (összesen)

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM

Erőforrás	Létszám			
	Műszaki	Fizikai	Egyéb	Összesen
Saját erőforrás				
Külső forrás				
Összesen				

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Teherautó (db)	Személyautó (db)	Földmunkagép (db)	Vízi jármű (db)	Szivattyú (db)

Egyéb gépek és berendezések:

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK

Homokzsák db	Homok m ³	Fólia m ²	Fáklya db	Üzemanyag L

Karó db	Palló m ²	Szűrőszövet m ²	Terméskő m ³	Kavics m ³

Egyéb anyagok:

IV. JELENSÉGEK ÉS BEAVATKOZÁSOK

- Észlelt jelenség helye, észlelés időtartama, fejlődéstörténete
- Elvégzett beavatkozások (helyszín, típus, eredmény stb.)
- Szivattyúzási munkák bemutatása
- Belvízzel/fakadóvízzel/szivárgó vízzel elöntött területek térképi lehatárolása

V. KÖLTSÉGEK

- A védekezés becsült költsége (Ft)

VI. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

- Esemény értékelése, jelenségek és beavatkozások
- Ideiglenes és állandó védművek értékelése, védelmi szakasz összefoglaló jellemzése
- Kommunikáció és készség során
- Társszervezetekkel történő együttműködés során szerzett tapasztalatok, javaslatok
- Védekezési tapasztalatok, levont következtetések
- Fejlesztési javaslatok

**JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉS
VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI VÉDKÉPESSÉGÉNEK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ**

Készült: TiszaKécske település Polgármesteri Hivatalában, 20__-__-é(á)n

Tárgy: TiszaKécske település Önkormányzata vízkár-elhárítási védképességének 20__-évi felülvizsgálata.

Jelen vannak:

Ssz.	Név/ Aláírás	Szervezet/ Cím	Beosztás/ telefonszám

I. TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV

Vízkár-elhárítási terv legutóbbi aktualizálásának időpontja	
Települési vízkár-elhárítási szervezeti beosztás aktualizálásának időpontja	

Szöveges értékelés:

.....

.....

.....

.....

II. ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN LÉVŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA

	Csapadékvíz elvezető létesítmények					
	Hossz (m)	Állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó)	Kaszáltság (%)	Feliszapoló- dottság (től-ig) (cm)	Db/ térfogat	Kiépített- ség* (%)
Zárt csatorna (nem átereszt)			–		–	–
Nyílt hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna			–		–	
Nyílt, korszerű előregyártott beton vagy vasbeton elemmel burkolt csatorna						
Nyílt földmedrű csatorna					–	
Folyóka			–		–	
Szikkasztó árok		–			–	–
Csatorna mindösszesen			–	–	–	
Záportározó	–		–			
Szivattyúállás	–		–	–		

* Kiépítettség = (meglévő vízelvezető létesítmények hossza / szükséges vízelvezető létesítmények hossza) * 100

Szöveges értékelés:

.....

.....

.....

.....

III. ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN LÉVŐ VÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA

Önkormányzat kezelésében lévő, bel- és külterületen található védelmi művek, műtárgyak:

Töltés (depónia) hossza (km)	
Töltések kaszáltsága a hossz %-ában	
Kaszálások száma (alkalom)	
Műtárgyak állapota (jó, rossz, megfelelő, felújítandó)	

Szöveges értékelés:

.....

.....

.....

IV. VÉDELMI ANYAGOK, ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK

Ssz.	Védelmi anyag megnevezése	M.e.	Mennyiség	Állapot
1.	Homokzsák	db		
2.	Homok	m ³		
3.	Fólia	m ²		
4.				

Ssz.	Védelmi eszköz megnevezése	M.e.	Mennyiség	Állapot
1.	Lapát	db		
2.	Talicska	db		

V. A VÉDKÉPESSÉG HIÁNYOSSÁGAINAK MEGSZÜNTETÉSE

A védképesség helyreállítása/hiányossága érdekében elvégzett/hátralévő feladatok:

.....

.....

.....

.....

VI. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

A védképesség növelése érdekében szükséges javaslatok:

.....

.....

.....

.....

7 Segédletek

SEGÉDLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

Segédlet száma	Segédlet címe
S-01	Az állami vízkárelhárítás irányítás rendszere és a résztvevők elérhetőségei
S-02	Település vízkár-elhárítási szervezet felépítése
S-03	Település vízkár-elhárítási szervezet felépítése (ábra)
S-04	A vízkárelhárításhoz igénybe vehető erőforrások adatai és beszerzési lehetőségei
S-05	A védelmi napló vezetésének általános szabályai
S-06	Ellenőrző lista a védelemvezető részére
S-07	Vízrajzi adatszolgáltatók elérhetőségei
S-08	Szakmai tanácsadók elérhetőségei
S-09	Infrastruktúra-üzemeltetők elérhetőségei
S-10	A vízkárelhárítással összefüggő jogszabályok jegyzéke
S-11	A vízkárelhárítással összefüggő fogalom meghatározások
S-12	Rövidítések jegyzéke
S-13	Tájékoztató a figyelőszolgálatot ellátó örök részére
S-14	A jellemző árvízi jelenségek okai, formái és a védekezés módja

**A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBEN
RÉSZTVEVŐK ELÉRHETŐSÉGEI**

Védelemvezető	
Név	Tóth János polgármester
Telefonszám	06-20-961-3179
E-mail cím	polh@tiszakecske.hu
Székhely	6060 Tiszakécske Kőrösi út 2.
Védelemvezető-helyettes	
Név	Bálintné Szabó Csilla
Telefonszám	06-20-541-5041
E-mail cím	szabo.csilla@tiszakecske.hu
Székhely	6060 Tiszakécske Kőrösi út 2.
10.01 belvízvédelmi szakasz szakaszvédelem-vezető	
Név	Lázár József
Telefonszám	06-30-445-6106
E-mail cím	lazar.jozsef@kotivizig.hu
Székhely	5000 Szolnok Verseggy út 1.
10.01 árvízvédelmi szakasz szakaszvédelem-vezető	
Név	Gönczöl István
Telefonszám	06-30-445-6101
E-mail cím	gönczöl.istvan@kotivizig.hu
Székhely	5000 Szolnok Verseggy út 1.
Vízkár-elhárítási Ügyelet	
Név	Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Telefonszám	06-56-501-900
E-mail cím	titkarsag@kotivizig.hu
Székhely	5002 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.

Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság elérhetőségei

Megyei Védelmi Bizottság elnöke	
Név	Kovács Ernő
Telefonszám	06-76-513-713
E-mail cím	kormanyhivatal@bacs.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.
Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettes	
Név	dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes
Telefonszám	06-76-481-241
E-mail cím	bacs.titkarsag@katved.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.
Megyei Védelmi Bizottság honvédelmi elnökhelyettese	
Név	Murár Zoltán honv. alezredes
Telefonszám	06-76-516-810; 06-30-257-2279
E-mail cím	murar.zoltan@bacs.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.
Megyei Védelmi Bizottság titkára	
Név	Mészáros Zoltán tű. alezredes
Telefonszám	06-76-516-846; 06-20-952-2306
E-mail cím	meszaros.zoltan@bacs.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Tiszakécskei Helyi Védelmi Bizottság elérhetősége

Vezetője	
Név	Szeidl József
Telefonszám	06-76-795-574
E-mail cím	tiszakecske@bacs.gov.hu
Székhely	6060 Tiszakécske Szent Imre tér 1.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetőségei

Igazgató	
Név	dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes
Telefonszám	06-76-481-241
E-mail cím	bacs.titkarsag@katved.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.

Igazgatóhelyettes	
Név	Gyapjas János tő. ezredes
Telefonszám	06-76-502-014
E-mail cím	bacs.titkarsag@katved.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.
Polgár Védelmi Főfelügyelő	
Név	Szabó Antal, tő alezredes
Telefonszám	06-76-502-014
E-mail cím	antal.szabo@katved.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.
Megyei Főügyelet (24 órás)	
Telefonszám	06-76-502-014
E-mail cím	bacs.titkarsag@katved.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KVK) elérhetősége

Kirendeltség vezetője	
Név	Marozsi András tő. alezredes
Telefonszám	06-76-502-812
E-mail cím	kecskemet.hot@katved.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 4.
Polgár Védelmi Főfelügyelő	
Név	Szabó Antal, tő alezredes
Telefonszám	06-76-502-014
E-mail cím	antal.szabo@katved.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.
Katasztrófavédelmi megbízott	
Név	Kaszala Zoltán tő. főhadnagy
Telefonszám	06/20-425-1020
E-mail cím	zoltan.kaszala@katved.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KVK) elérhetősége

Tűzoltó Parancsnok	
Név	Babud Jenő tű. ezredes.
Telefonszám	06-77-520-081
E-mail cím	kiskunhalas.hot@katved.gov.hu
Székhely	6400 Kiskunhalas Kőrösi út 21.
Ügyelet	
Telefonszám	06-77-421-355
E-mail cím	kiskunhalas.hot@katved.gov.hu
Székhely	6400 Kiskunhalas Kőrösi út 15.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Hivatalos Tűzoltó-parancsnokság elérhetősége

Tűzoltó Parancsnok	
Név	Szőke Kálmán, tű. alezredes
Telefonszám	06-76-502-810
E-mail cím	kecskemet.hot@katved.gov.hu
Székhely	6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 4.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elérhetősége

Tűzoltó Parancsnok	
Név	Eszes Béla tűzoltó parancsnok
Telefonszám	06-76-540-100
E-mail cím	tuzoltosag@tk-tuzoltosag.t-online.hu
Székhely	6060 Tiszakécske Ady Endre u. 66.

**A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója által a településre kijelölt
katasztrófavédelmi helyszíni műveletirányító**

Helyszíni műveleti irányító 1.	
Név	
Telefonszám	
Helyszíni műveleti irányító 2.	
Név	
Telefonszám	

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETBEN RÉSZTVEVŐK ÉS FELADATAIK

A védekezés felelős vezetője a település polgármestere – mint védelemvezető – vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt, a VIZIG Igazgatója által jóváhagyott személy (védelemvezető-helyettes), aki a védekezést személyesen vezeti.

A védelemvezető munkájában a védelemvezető-helyettes és a szakcsoportok segítik. Minden a védekezési feladatok végrehajtását érintő intézkedés a védelemvezetőtől indul ki, illetve az információk, adatok hozzá érkeznek. A védelemvezető a védekezés operatív irányítója, a döntések, utasítások, tájékoztatások kiadója, a feladatok végrehajtásának számon kérője. A védelemvezető értékeli a beérkezett információkat s meghatározza a védekezés módját.

Kapcsolódó segédlet: „S-06 ELLENŐRZŐ LISTA A VÉDELEMVEZETŐ RÉSZÉRE”

Kitöltendő tábla beosztott személyekre:

Védelemvezető	
Neve	Tóth János
Munkahelye	Tiszakécske Polgármesteri Hivatal
Munkahelyének címe	6060 Tiszakécske Kőrösi út 2.
Munkahelyének telefonszáma	06-76/441-412
Lakcíme	6060 Tiszakécske, Attila u. 1/7.
Lakástelefonja	
Mobil telefonszáma	06-20/961-3179
E-mail címe	polh@tizakecske.hu

Védelemvezető-helyettes	
Neve	Bálintné Szabó Csilla
Munkahelye	Tiszakécske Polgármesteri Hivatal
Munkahelyének címe	6060 Tiszakécske Kőrösi út 2.
Munkahelyének telefonszáma	06-76/441-355
Lakcíme	6060 Tiszakécske, Fenyves utca 21.
Lakástelefonja	
Mobil telefonszáma	06-20/541-5041
E-mail címe	polh@tizakecske.hu

1. VÉDELEMVEZETŐ, VÉDELEMVEZETŐ-HELYETTES

I. fokú készülségnél	Telefonon, vagy személyesen riasztja a helyettesét, illetve a szakcsoportok vezetőit. Gondoskodik a 12 órás nappali őrszolgálat megszervezéséről.
II. fokú készülségnél	Megszervezi a 24 órás éjjel-nappali figyelőszolgálatot.
III. fokú készülségnél	Intézkedik a beavatkozási szakaszokra meghatározott feladatok végrehajtására

A védekezés műszaki feladatai: az árvizek, a belvizek és a vízhiány időszakában – a védőművekben vagy azok mentén a – védőművek védő- és működőképességének megőrzése.

A védekezés államigazgatási feladatai: a védekezéssel összefüggő rendvédelmi, szociális és egészségügyi hatósági, továbbá műszaki feladatok ellátásához szükséges munkaerő, eszköz, anyag,

felszerelés rendelkezésre állása, valamint a vizek kártételei által fenyegetett területeken az élet- és vagyonbiztonság érdekében végzendő megelőző és operatív feladatok.

A védelemvezetőt akadályoztatása (pihenőidő töltése, betegség, távollét, stb.) esetén az általa kijelölt védelemvezető-helyettes helyettesíti.

2. VÉDELEM-VEZETŐ

Feladata:

- A védelemvezető által meghatározott védelmi szakaszon, vagy területen dolgozik. A védekezés helyi irányítója és felelős vezetője, aki a védekezés műszaki feladatit a védelmi szakaszhoz beosztott és kinevezett dolgozói bevonásával szervezi és vezényli.
- A védekezés minden nap 06.00-ig jelentést ad a település műszaki ügyeletének a végzett munkáról, a felhasznált anyagokról, létszámról, gépekről, eseményekről.
- Irányítja és megszervezi az őrszemélyzet munkáját.
- Ha a visszatartó depónia átszakadásának veszélye fenyeget, vagy ha az előntések emberi életet, létesítményeket és javakat veszélyeztetnek, javaslatot tesz a védelemvezetőnek (polgármesternek) a veszélyeztetett területekről a kitelepítés elrendelésére.

3. MŰSZAKI ÜGYELET

Feladata:

- Az önkormányzati védelmi szervezetben résztvevőktől a napi jelentéshez szükséges adatok begyűjtése. A védelemvezető utasítására vezeti a védelmi naplót.
- A védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzetjelentések összeállítása és továbbítása a VIZIG Vízkár-elhárítási Ügyeletének.
- Katasztrófa-riasztás jelzésének vétele, folyamatos továbbítása a védelemvezetőnek.
- Meteorológiai adatok vétele, nyilvántartása.
- Kapcsolattartás a védekezésben résztvevő szervezetekkel, sajtóval.
- Feladata a lakosság tájékoztatása, szükség esetén riasztása, a polgári védelmi szervezet állományának riasztása, a riasztásra szolgáló technikai eszközök és berendezések működtetése, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, polgári védelmi szervezet, az irányító, együttműködő szervek, szervezetek közötti kommunikáció biztosítása, az informatikai és kommunikációs eszközök üzemeltetése, a vezetékes infokommunikációs feltételeinek biztosítása, a katasztrófa-elhárítási feladatok során igénybe vett kormányzati célú hálózatok üzemeltetőjével való kapcsolattartás.

Műszaki ügyelet - Tiszakécske Polgármesteri Hivatal	
Címe	6060 Tiszakécske Kőrösi út 2.
Telefonszáma	06-76-542-000
Fax	06-76-441-078
Mobil telefonszáma	06-20-262-4660
E-mail címe	polh@tiszakecske.hu

4. IRODA SZAKCSOPORT

Feladata:

- Célszerűségi szempontok szerint a jegyző látja el.
- A napi jelentések alapján nyilvántartja a védekezésben résztvevő dolgozókat. Ellenőrzi a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását. A védekezési elszámolásokat begyűjti, ellenőrzi, és a kifizetésekről gondoskodik. Napi jelentést ad 18.00 óráig az ügyeletnek a védekezésben résztvevő irodai létszámról.

5. LOGISZTIKAI SZAKCSOPORT

Feladata:

- Gondoskodik a védekezéshez igényelt gépek, járművek, szivattyúk, szivattyú gépkezelők, szerelők biztosításáról.
- Megszervezi a gépek, berendezések zavartalan üzemeltetését és hibaelhárítását.
- Intézi a védekezéshez szükséges anyagok beszerzését és kiszállítását, nyilvántartja a felhasznált anyagokat, gépek üzemórát. Minden nap jelentést ad 06.00-kor a település műszaki ügyeletének a felhasznált anyagokról, gépekről, igénybe vett létszám adatairól.
- Segíti a szakaszvédelem vezető munkáját, kapcsolatot tart az önkormányzati védelmi szervezetben résztvevőkkel és a Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel.


6. ELHELYEZÉSI ÉS ÉLELMISZER ELLÁTÓ SZAKCSOPORT

Feladata:

- Az összesített napi jelentések és az Irodai szakcsoport nyilvántartásai alapján megszervezi a védekezésben résztvevők ellátását, ételmezését, munka és védőruházattal való ellátását. Intézi és szervezi a kitelepített lakosok és az érkező idegen beavatkozó erők elhelyezését, ellátását.
- Naponta 18.00 óráig a műszaki ügyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az ellátottak létszámáról, a felhasznált anyagokról.

TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

S-3 sz. segédlet



A VÍZKÁRELHÁRÍTÁSHOZ IGÉNYBE VEHETŐ ERŐFORRÁSOK ADATAI ÉS BESZERZÉSI LEHETŐSÉGEI

I. Anyagok (homok, homokzsák, mezőgazdasági fólia, stb.)

Anyag	Mennyiség	Beszerzési hely	Címe	Tel/Fax/Mobil	Email	Megjegyzés
homokzsák	80.000 db	Vg. raktár	Tk, Fő út 32.	06-76/441-347	varosgondnoksag@tiszkecske.hu	
homok	200 m ³	Vg. telephely	Tk, Dózsa tlp. 79.	06-76/441-347	varosgondnoksag@tiszkecske.hu	

II. Eszközök (lapát, fáklya, stb.)

Eszköz	Beszerzési hely	Címe	Tel/Fax/Mobil	Email	Megjegyzés
Ásólapát	Vg. raktár	Tk, Fő út 32.	06-76/441-347	varosgondnoksag@tiszkecske.hu	

III. Gépek (szivattyú, áramfejlesztő, stb.)

Gép	Beszerzési hely	Címe	Tel/Fax/Mobil	Email	Megjegyzés
Szivattyú 3 db	Vg. raktár	Tk, Fő út 32.	06-76/441-347	varosgondnoksag@tiszkecske.hu	
Áramfejlesztő 3 db	Vg. raktár	Tk, Fő út 32.	06-76/441-347	varosgondnoksag@tiszkecske.hu	

IV. Földmunkagépek

Földmunkagép			Tulajdonos		
Megnevezése	Kapacitás (m ³ /óra)	Szerelék	Neve	Címe	Tel/Fax/Mobil Email
Komatsu 2 db	2x20	kombinált homlok, illetve forgó rakodó	Tiszakécske Városgondnokság	Tk, Fő út 32.	06-76/441-347 varosgondnoksag@tiszakecske.hu

V. Tehergépjárművek

Tehergépjármű			Tulajdonos		
Megnevezése	Platóméret (m*m)	Teherbírás (t)	Neve	Címe	Tel/Fax/Mobil Email
kisteherautó 3 db	-	3x3,5 t	Városgondnokság	Tk, Fő út 32.	06-76/441-347 varosgondnoksag@tiszakecske.hu

VI. Személyszállító gépjárművek

Személyszállító gépjármű			Tulajdonos		
Megnevezése	Szállítható személyek száma (fő)	Terepjáró igen/nem	Neve	Címe	Tel/Fax/Mobil Email
Mikrobusz 2 db	2x9 fő	nem	Városgondnokság	Tk, Fő út 32.	06-76/441-347 varosgondnoksag@tiszakecske.hu

A VÉDELMI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZBÁLYAI

A védelmi napló a helyi védekezési tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván.

1. Védelmi napló vezetését a védekezési fokozat elrendelése után azonnal meg kell kezdeni, majd folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.

2. A naplóbejegyzéseket időrendi sorrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.

3. Bejelentés esetén rögzíteni kell:

- a bejelentés időpontját,
- a bejelentő nevét, telefonszámát és későbbi elérési lehetőségét,
- a bejelentés pontos tartalmát,
- a szóban forgó esemény, jelenség helyét,
- és ha van a veszélyeztetett javakat.

4. Intézkedés esetén rögzíteni kell:

- az intézkedés időpontját,
- a hívott személy nevét, telefonszámát és későbbi elérésének lehetőségét,
- a lefolytatott beszélgetés tartalmát,
- a kapott vagy adott utasításokat.

5. Többek közt naponta bejegyzendő:

- az elvégzett védekezési munka,
- a felhasznált anyagok, igénybe vett eszközök mennyisége,
- a védekezésben résztvevők létszáma,
- alkalmazott technika,
- keletkezett károk,
- az ügyelet átadás-átvétele,
- a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.

6. A védelmi naplóba csak a védelemvezető és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.

7. A védelmi naplót az ügyeleti szolgálat irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.

8. A vízkárelhárítás eseményeiről, helyszíneiről célszerű fénykép dokumentációt készíteni a fénykép készítése időpontjának feltüntetésével.

9. Legyen összhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval.

10. A védelmi naplót számozott oldalakkal folyamatosan kell vezetni, lehetőleg minél gyakrabban digitalizálni szkenneléssel.

11. A naplóba időrendi sorrend szerint be kell ragasztani:

- faxküldeményeket,
- e-mail küldeményeket.

ELLENŐRZŐ LISTA A VÉDELEMVEZETŐ RÉSZÉRE

A védelemvezető feladatai a védekezésre való felkészülés időszakában	
Figyelemmel kíséri a várható rendkívüli meteorológiai helyzetekre kiadott riasztásokat, valamint a VIZIG által készített hidrometeorológiai tájékoztatókat	
A vízvisszatartó depóniák és beavatkozási helyek kaszálása a jelenséggel megfigyelhetősége és a beavatkozások végrehajthatósága érdekében	
A beavatkozási helyeket, depóniákat megközelítő utak járhatóságának felülvizsgálata	
Műtárgyak felülvizsgálata	
Védelmi eszközök, anyagok, gépek felülvizsgálata	
A kommunikáció módjának megszervezése	
A védelmi szervezet értesítése, felkészülés az esetleges védekezésre	
Vízkár-elhárítási terv, annak, éves felülvizsgálatainak és más felkészülési tervek áttekintése	

A védelemvezető feladata a védekezési időszakban	
Tájékozódik az előre jelzett tetőző vízszintekről, a várható vízkár eseményekről, és a várható elöntésekről (VIZIG Vízkár-elhárítási Ügyelete, Katasztrófavédelmi Igazgatóság)	
Elrendeli a védekezési készültséget, értesítést küld a releváns intézményeknek, valamint tájékoztatja a lakosságot	
A készültség elrendelését követően azonnal intézkedik a védelmi napló vezetéséről	
Gondoskodik a védekezéshez szükséges munkaerő mozgósításáról, beosztás készítéséről. A település vízkár-elhárítási szervezetét mozgósítja	
Gondoskodik a védekezésben résztvevők foglalkoztatásáról, munkájának irányításáról. A munka megkezdése előtt gondoskodik a védekezésben résztvevők tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatása megtartásáról, és dokumentálja azt	
Kapcsolatfelvétel környező szomszédos önkormányzatokkal, szerződött partnerekkel	
Kommunikációs csatornák üzembe helyezése, ellenőrzése	
Helyi vízállás észlelés megszervezése, esetleg ideiglenes mércék kihelyezése	

Felvonulási területek kijelölése és biztosítása	
A védelmi helyzet, az előrejelzés alapján módosítja a védekezési készség fokozatát	
Azonnali beavatkozást igénylő problémák elhárításáról intézkedés, például: • töltéskoronák és megközelítő utak kátyúzása, utak és rakodóterek hómentesítése • műtárgyak elzárószervezeteinek hó- és jégmentesítése, működtetéshez szükséges eszközök kiszállítása (pl. lakatkulcsok) • eltömődött, feliszapolódott mederszakaszok soron kívüli tisztítása • töltések és műtárgyak környezetének kaszálása szükség szerint jelenségek megfigyelése érdekében	
Gondoskodik a lakosság folyamatos tájékoztatásáról	
Gondoskodik a védekezés irányító- és őrszemélyzetének megkülönböztető jellel (karszalag, jelvény, kitűző), a járművek, és a földmunkagépek „VÍZKÁRELHÁRÍTÁS” feliratú táblával való ellátásáról	
Gondoskodik a védekezéshez szükséges anyag, eszköz, felszerelés és gép szükség szerinti utánpótlásáról	
Gondoskodik a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, elsősorban a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybe vett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartásáról	
Gondoskodik a vizek lehetséges legkisebb kártétellel történő levezetéséhez szükséges műszaki intézkedés elrendeléséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről	
Gondoskodik a mentesített területre betört vizek elszigeteléséről, a víznek a mederbe történő visszavezetéséről és az ezzel összefüggő munkák elvégzéséről	
Gondoskodik a védőművek állapotának állandó megfigyeléséről, káros jelenségek esetén a szükséges beavatkozások megtételéről, a műtárgyak jegesedésének megakadályozásáról	
Az elrendelt védekezési fokozatban reggel 07.00 óráig napi jelentést készít és küld a VIZIG Vízkár-elhárítási Ügyletének	
Fényképfelvételekkel (lehetőség szerint az időpont rögzítésével) dokumentálja az esetleges károkat és a védekezési mozzanatokat a beavatkozások helyszínein	
A védekezéshez a védelemvezető részére nyújtott segítség igénylése a VIZIG-től (szakértője műszaki szakirányítást végez)	
Tartós védekezés esetén gondoskodik legalább tíz naponkénti költségbecslés elkészítéséről és a védekezési költségfedezetének igényléséről	
Szükség esetén kezdeményezheti a polgári védelemi szervezet mozgósítását	
A vízkárelhárítás feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, a VIZIG-el és a Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel rendszeres kapcsolatot tartva kell ellátnia	
A vízállások leolvastatása, feljegyzése a meglévő vagy ideiglenes vízmércéken, és ezen adatok igény szerinti továbbítása	

Ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető (emésztő) képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területek figyelembevételével	
A védekezés befejezésekor a védekezési készültséget megszünteti, a védekezés alatt keletkezett dokumentumokat összegyűjti	

A védelemvezető feladata a védekezés megszüntetését követő időszakban	
Ha kitelepítés történt a védekezés során, megszervezi a visszatelepítést	
Gondoskodik az ideiglenes védművek elbontásáról	
Gondoskodik a védekezés után elbontott, és hulladékká váló anyagok besorolás szerinti ártalmatlanításáról. Ennek megítéléséhez – szükség szerint – igénybe veszi a Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség és az ÁNTSZ segítségét	
Szükség szerint megszervezi a kármentesítést	
Intézkedik a védelmi költségek elszámolásáról	
Gondoskodik a védvonalak eredeti állapot szerinti helyreállításáról	
Intézkedik a beavatkozási helyek, tetőző vízszintek, előntési határvonalak rögzítéséről (geodézia, fényképfelvétel), valamint dokumentálásáról	
Intézkedik a védekezésnél használt eszközök, gépek karbantartásáról	
Intézkedik az elhasználódott védelmi anyagoknak az előírt mennyiségre kiegészítéséről	
A települési védelmi szervezettel kiértékeli a védekezést, a tapasztalatokat összefoglaló jelentésben összegzi és megküldi a felülvizsgálatra jogosult szerv részére	
Gondoskodik a vízkár-elhárítási terv aktualizálásáról (fényképfelvételek, védekezési tapasztalatok, stb.)	
Összefoglaló jelentés készítése képviselőtestület felé készültség lezárása után 15 napon belül	
Összefoglaló jelentés elfogadtatása képviselőtestülettel és megküldése a VIZIG részére készültség lezárása után 30 napon belül	
Összefoglaló jelentés csatolása a védelmi tervcsomaghoz, védekezés dokumentumainak archiválása	

VÍZRAJZI ADATSZLGÁLTATÓK ELÉRHEŐSÉGE

Szervezet	Rendelkezésre álló adatok	Adatok elérhetősége
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Operatív vízállások és csapadékok (táv mért, illetve észlelt adatok)	http://edukovizig.hu/map/kotikovizig.html
	Vízmérce alapinformációk	
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)	Hidrometeorológiai összefoglaló tájékoztató és előrejelzés	http://www.kotivizig.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=65
	Az OMSZ rövid- és középtávú előrejelzései, veszélyességi szintek nyomon követése	http://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/riasztas
	Meteorológiai információk országos szinten	http://www.met.hu/idojaras
Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)	Operatív vízállások országos szinten, elrendelt készütségi fokozatok nyomon követése, vízmérce alapinformációk	http://www.vizugy.hu
Országos Vízjelző Szolgálat (OVSZ)	Országos folyók, tavak, vízgűjtőjének meteorológiai előrejelzései és hidrológiai előrejelzései grafikus és táblázatos formában	http://www.hydroinfo.hu
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	Rendkívüli események	http://www.katasztrofavedelem.hu

SZAKMAI TANÁCSADÓK NÉVJEGYZÉKE

Szakmai tanácsadó 1.	
Név	
Telefonszáma	
Mobiltelefon szám	
E-mail cím	
Székhely	
Szakmai tanácsadó 2.	
Név	
Telefonszáma	
Mobiltelefon szám	
E-mail cím	
Székhely	
Szakmai tanácsadó 3.	
Név	
Telefonszáma	
Mobiltelefon szám	
E-mail cím	
Székhely	

INFRASTRUKTÚRA ÜZEMELTETŐK ELÉRHETŐSÉGEI

1. Közmű üzemeltetők

Szakág	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Tevékenység	Ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás
Szolgáltató neve	Bácsvíz Víz és Csatornaszolgáltató Zrt.
Szolgáltató rövid neve	BÁCSVÍZ Zrt.
Központi címe	6000 Kecskemét Izsáki út 13.
Központi telefonszáma	06-76-511-511
Fax száma	06-76-481-282
E-mail címe	ugyfelszolgalat@bacsviz.hu
Illetékes üzemmérnökség	Tiszaékcskei Üzemmérnökség
Üzemmérnökség címe	6060 Tiszaékcske Kossuth L. u. 68
Üzemmérnökség telefonszáma	06-76-441-382
Üzemmérnökség e-mail címe	-
Honlap	http://www.bacsviz.hu/

2. Hulladékkezelők

Szakág	-
Tevékenység	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szolgáltató neve	FBH-NP Nonprofit Kft.
Szolgáltató rövid neve	-
Központi címe	6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Központi telefonszáma	06/79-524-821
Fax száma	06/79-572-052
E-mail címe	fbhnpkft@fbhnpkft.hu

3. Közlekedési infrastruktúra

Szakág	–
Tevékenység	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Szolgáltató neve	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szolgáltató rövid neve	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Központi címe	1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Központi telefonszáma	06-1-819-90-00
Fax száma	06-1-819-95-40
E-mail címe	kozut@kozut.hu

A vízkárelhárítással összefüggő jogszabályok jegyzéke

1. Kiemelt jogszabályi vonatkozások

A 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól joganyag 9. § alapján a Vízügyi Igazgatási szerv (VIZIG) a Vgtv. 16. § (4) bekezdés d) pontja szerinti szakmai irányítási feladatkörében hagyja jóvá a települési vízkár-elhárítási terveket.

A védekezés műszaki feladatainak helyi irányítását a helyi önkormányzati tulajdonban lévő védőműveken ellátja (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 6. §. (1) b) pont):

- az I., II. és III. védekezési készülség tartama alatt a polgármester vagy a polgármester által kijelölt és a VIZIG igazgató által jóváhagyott védelemvezető,
- a rendkívüli védekezési készülség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a polgármester vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy,
- A veszélyhelyzet időtartama alatt a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy.

Az I., II. és III. fokozatú védekezési készülséget a védekezésre kötelezett szervezet vezetője rendeli el, módosítja és szünteti meg. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 13. § (1)).

A rendkívüli védekezési készülség elrendeléséről és megszüntetéséről a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter dönt. A katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzeti feltételek fennállása esetén a polgármester a védelmi bizottság útján javaslatot tesz a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek a veszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezésére. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 4. §.).

A védekezési készülségi fokozatokban, a műszaki irányítás feladatainak ellátása során a polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Helyi Védelmi Bizottság elnöke útján közvetlenül a Megyei Védelmi Bizottság vezetőjének van alárendelve. Rendkívüli védekezési készülség időszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek van alárendelve. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 16. §.).

Az önkormányzatnak a védekezés szakmai irányítását készülség elrendelésekor meg kell kérni az VIZIG-től. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (4) d) pontja szerint a vízügyi igazgatási szervnek vízkárelhárítással összefüggő feladata a helyi önkormányzatok vízkár-elhárítási tevékenységének szakmai irányítása. Az Igazgatóság (VIZIG) ellátja a vizek kártételei elleni védelemmel, a vízkárelhárítással (árvíz - és belvízvédekezéssel, vízhiány kárelhárítással, valamint a vízminőségi kárelhárítással) összefüggő – külön jogszabályban meghatározott – feladatokat, ebben a körben irányítja a helyi önkormányzatokat, valamint a víztársulatok vízkárelhárítási tevékenységét, ebben a jogkörében eljárva – elrendelt védekezési készülség esetén – a vízkárelhárítási szakmai feladatok tekintetében utasítási jogkörrel rendelkezik. (223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7.§ (1) ad)).

A védekezési készülségi fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről a Polgármester a működési terület szerinti VIZIG ügyeletét, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét és a lakosságot haladéktalanul tájékoztatni köteles. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 14. §. b) pont).

Védekezési tevékenységükről a készülség ideje alatt naponta köteles a Polgármester az illetékes VIZIG műszaki ügyeletére tájékoztatást adni. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 18.§.). Lehetőség szerint ezt reggel 7:00 óráig meg kell tenni az megelőző 24 órára.

A rendkívüli eseményekről haladéktalanul, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell jelentést tenni, illetőleg tájékoztatást adni. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 18.§.).

Ha az árvízvédelmi védvonal átszakadásának veszélye fenyeget, vagy ha az elöntések emberi életet, létesítményeket és javakat veszélyeztetnek, a veszélyeztetett területekről a kitelepítés elrendelésére a Polgármester jogosult. Az ezzel kapcsolatban meghozott döntésről a polgármester soron kívül tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szervet. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 19.§.).

A készülség megszüntetését követő 15 napon belül a védelemvezető (Polgármester) a felülvizsgálatra jogosult szerv részére a védekezésről összefoglaló jelentést köteles készíteni és jóváhagyásra előterjeszteni. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 20.§.).

A védelemvezető (Polgármester) a készülség megszüntetése után haladéktalanul gondoskodik (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 20.§.):

- a védekezéshez használt anyagok, eszközök és felszerelések összegyűjtéséről, kijavításáról és raktározásáról, az elhasználtaknak az előírt mennyiségre való kiegészítéséről;
- a védekezésben részt vett dolgozók járandóságainak elszámolásáról;
- más szervektől, valamint az állampolgároktól igénybe vett szolgáltatások, anyagok, eszközök és felszerelések elszámolásáról, illetőleg a meglevők visszaadásáról;
- a megrongálódott védőművek helyreállításáról.

2. A vízkárelhárításra vonatkozó főbb joganyagok

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.)

Tartalmazza a vizekkel és vízi létesítményekkel összefüggő állami és települési önkormányzati feladatokat. Külön rendelkezik a vizek kártételei elleni védelem és védekezés pontos teendőiről, tételesen meghatározva a polgármester (főpolgármester) az árvíz - és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladatait és hatáskörét.

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

A törvény meghatározza az ország egyes térségei terület felhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Árvízvédelmi szempontból a törvény 24.§-a lényeges, mely kimondja, hogy nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

2009. évi CXLIV. törvény a víztársulatokról

A törvény szabályozza a víztársulatok alapítását, szervezetére, működését, tevékenységi körét, szakmai feladatait, a társulat és tagjai jogait, kötelezettségeit, felelősségét, a társulat gazdálkodását, szervezeti változásainak formáit, továbbá törvényességi felügyeletét.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A törvény szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok – többek között – különösen: a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

A törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a továbbiakban: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit. A törvény mellékletében szerepel az állam kizárólagos tulajdonában lévő folyók, patakok, mellékágak és azok medre, valamint vízilétesítmények listája.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (Hkr.)

A rendelet a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyzőinek vízgazdálkodási hatósági hatásköréről és a hatósági jogkör gyakorlásának rendjét határozza meg.

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet (Vhr.)

A rendelet meghatározza a védekezés országos irányítását, a védekezés műszaki feladatának helyi irányítását, a védelmi bizottság feladatait. A rendelet a meghatározott fokozatú védekezési készülség elrendeléséről, megszüntetéséről, módosításáról, illetve az ehhez szükséges tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről is rendelkezik, tartalmazza a védelemvezető feladatait, a védekezés megszüntetését követő intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezéseket.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokat tartalmazza.

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A jogszabály meghatározza az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), területi vízügyi igazgatóságok, valamint a vízügyi igazgatási és hatósági szervek szervezeti felépítését, igazgatási feladatait, a hatósági és szakhatósági eljárásokra vonatkozó szabályokat, valamint az illetékességi területeit.

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló joganyag tartalmazza a parti sávra, a folyók nagyvízi medrének használatára és hasznosításra vonatkozó szabályozásokat, területhasználati korlátozásokat, beépítési kritériumokat. A rendelet tartalmazza a fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett, valamint a vízjárta területekre vonatkozó szabályokat, továbbá a folyók nagyvízi medrére vonatkozó kezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó előírásokat.

Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

A rendeletben az ár és belvízvédelmi feladatok konkrét meghatározása szerepel. A felkészülés részeként a védelmi tervek fajtáinak meghatározása, tartalma, elhelyezése is szabályozásra került. A rendelet melléklete tartalmazza az állami tulajdonú árvízvédelmi vonalak védelmi szakaszainak, belvízrendszereknek és védelmi szakaszoknak a felsorolását.

18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettség alapon történő besorolásáról

A rendelet a településeket ár- és belvíz veszélyeztetettség szerint három csoportba sorolja be.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

A rendelet részletesen szabályozza a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló munkák, művek és létesítmények műszaki tervezésére, rendeltetésszerű és biztonságos kialakítására, használatára, fenntartására és üzemeltetésére, vonatkozó előírásokat.

74/2014 (XII.2.3) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről

A jogszabály megállapítja a folyók, azokba torkolló vízfolyások, csatornák árvízvédelmi műveinek, keresztező műtárgyainál, nyílt ártéren vagy hullámtéren lévő - létesítmény tervezésekor, méretezésekor, megvalósítása során figyelembe veendő mértékadó árvízszinteket.

1979/2013. (XII. 3.) Korm. határozat a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedésekről. Ez a jogszabály írja elő többek között az árvíz által veszélyeztetett nyílt ártéri települések tekintetében a települési vízkárelhárítási tervek elkészítése, illetve felülvizsgálata az állami védekezésért felelős vízügyi igazgatási szerv feladata legyen.

Határidőt a települési vízkárelhárítási tervek tekintetében: 2014. április 30-ra tűzi ki. A jogszabály rendelkezi a nagyvízi mederkezelési tervek elkészítésére vonatkozóan is, melyeknek elkészítési határidejét 2014. december 31-re teszi.

3. Védekezés költségeinek elszámolásával, megtérítésével kapcsolatos joganyagok:

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.)

Korm. rendelet

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat a váratlan esemény bekövetkeztétől vagy - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül a rendeletben meghatározott adatlapon a szükséges bejelentést megtegye

(<http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/>), tekintettel arra, hogy a jelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A jogszabály komplex módon szabályozza a támogatási igény benyújtását és a támogatás elszámolását, melyhez a szükséges nyomtatványok a rendelet mellékletét képezik.

A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló

6/1989. (V. 13.) KVM rendelet

A jogszabály, többek között - a helyi vízkár-elhárítási, vízminőségi – és más környezeti kárelhárítási tevékenység irányítására és ellátására beosztott dolgozókra terjed ki, szabályozza a védekezési munka, díjazását, a biztonsági pótlékot, a készenlét díjazását, a napi pihenőidőt, a kiküldetési költségeket, a védekező dolgozók ellátását.

4. Kártérítésre, kártalanításra vonatkozó joganyagok és szabályok

4.1. Kártalanítás

Az árvízi védekezés kapcsán keletkezett károk kártalanítási felelősségét a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996.(XII. 26.) Korm. rendelet előírásai szabályozzák. A kártalanítási kötelezettség megállapítása szempontjából elsősorban azt kell vizsgálni, hogy terhel-e valakit, illetve kit terhel a bekövetkezett kárral kapcsolatban felelősség.

*E témakör vonatkozásában szükséges előrebocsátani, hogy az árvíz kapcsán keletkezett károk kompenzációja vonatkozásban **a jogi szempontból helyes szóhasználat a kártalanítás.***

(Kártérítés abban az esetben jár, ha valaki szándékosan vagy gondatlanul kárt okoz másnak. Ptk. 339. § (1) bekezdés „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentésül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.” Kártalanítás abban az esetben merül fel, ha az okozott kár nem jogellenes, hanem jogszerű tevékenység folytán következett be, pl. Ptk. 108. § (1) bekezdés: „Az ingatlan tulajdonosa túrni köteles, hogy az erre külön jogszabályban feljogosított szervek - a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben - az ingatlant időlegesen használják, arra használati jogot szerezzenek, vagy a tulajdonjogát egyébként korlátozzák. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonosát az akadályoztatás (korlátozás) mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.”)

A kártalanítási felelősség vonatkozásában elsődleges szempont, hogy kit terhel a védekezési felelősség. (E tekintetben tehát irreleváns, hogy a vízfolyás tulajdonosa az állam vagy az önkormányzat.)

Védelmi beavatkozások, amelyeknek kártalanítási következményekkel járhatnak:

a) szükségtározó nyitása - erre a célra kijelölt-(pl.:Lajta)

b) állami védmű nyitása (pl.: árvízvédelmi töltés szabályozott megnyitása)

Kártalanítás fizetése vonatkozásában javasolt eljárási rend: 4/2005. (II. 22.) KvVM-FVM együttes rendelet a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Cigánd-Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól

c) önkormányzati védmű nyitása

Kártalanítás fizetése vonatkozásában az eljárási rend kialakítása az önkormányzat kompetenciájába tartozik.

d) depónia nyitása

- a depónia szerepel az önkormányzat által készített védekezési tervben (a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pont) kártalanításért felelős: önkormányzat
- a depónia nem szerepel az önkormányzat által készített védekezési tervben kártalanításért felelős: védekezésért felelős

Függetlenül tehát a depónia tulajdonosának személyétől a kártalanítási felelősség a védekezésért felelős személyéhez igazodik. Ennek megfelelően a védekezés az állami, önkormányzati, illetve az ingatlanok tulajdonosainak felelősségi körébe tartozhat. A Kormány részéről külön döntés szükséges abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzati felelősségi körbe tartozó kártalanítások vonatkozásában vállal-e, ha igen milyen szerepet.

e) védmű/depónia meghágás, vagy tönkremenetel

Beavatkozás nem történt, a kár vis maior eredménye, kártalanítás nem jár, ugyanakkor a Kormány dönthet a kárenyhítésről mind a belterületi, mind a mezőgazdaságot, infrastruktúrát ért károk tekintetében) (Lásd következő fejezet). (A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően a tevékenységi körön kívül álló elháríthatatlan ok következtében bekövetkezett kár vonatkozásában a tevékenységet végzőt nem terheli a kár megtérítése vonatkozásában kötelezettség ld. Ptk. 345. § 467. § 500-502. §.)

4.2. Kárenyhítés

a) Önkormányzati védekezési kiadások, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanokban bekövetkezett károk kárenyhítése

b) Magántulajdonban lévő ingatlanokban és ingókban bekövetkezett károk kárenyhítése

Kormányzati döntés szükséges az esetleges kárenyhítésről. Amennyiben ez a döntés megszületik, szükséges érintett körnek (ld. lakóingatlan), a támogatás feltételeinek, a nem támogatható körnek, a kárbejelentés módjának, a kárfelmérés metodikájának, valamint a finanszírozás alapelveinek meghatározása.

4.3. Helyreállítás

A védművek, depóniák helyreállításának felelőssége a védmű/depónia, tulajdonosának személyéhez igazodik. A helyreállítás ebben az esetben az árvíz levonulását megelőző állapot helyreállítását jelenti, fejlesztésre nincs lehetőség.

(A vízfolyások medrének helyreállítási felelőssége vonatkozásában szintén a tulajdonos személye Az irányadó.)

a) állami tulajdonú védmű/depónia

helyreállításért felelős: állam

b) önkormányzati tulajdonú védmű/depónia

helyreállításért felelős: önkormányzat

Kormány döntés szükséges abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzati védművek, depóniák helyreállítását az állam átvállalja-e az önkormányzattól, segítséget nyújt e.

5. Egyéb, nem részletezett jogszabályok listája

- 1991. évi XXXIII. tv egyes állami vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
- 2011. évi CXXVIII. törvény
- 2011. évi CCIX. törvény a közműves ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszer igénybevétele során figyelembe kell venni a víziközmű-szolgáltatásról szóló előírásait.
- 2012. CLXXXV. tv. a hulladékról
- Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló
- 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
- 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről.
- 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
- Megvalósítási Programról
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
- 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
- 90/2007 (IV.26) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló joganyag
- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
- 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásainak szabályairól

- A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
- A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet
- 2/1999 (KHV Ért.15.) KHVM-KÖM eü utasítást a vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi tervekről szóló joganyag

A vízkárelhárítással összefüggő fogalom-meghatározások

- 1. ártéri öblözet:** a folyó mentett árterének természetes vagy mesterséges elhatárolásokkal elkülönülő része, amelyet a folyó adott pontján kialakuló nagyvizek – védművek nélkül vagy azok védképességének megszűnte esetén – előnhetnek (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet)
- 2. árhullám:** A folyó, vízfolyás meghatározott állapota, vízjárási helyzete, amelynél a vízhozam és a vízállás jelentékenyen megnövekszik. A gyakorlat a középvízi meder partélét meghaladó, az abból kilépő vizeket nevezi árvíznek (nagyvíznek). Az árhullám természetes vízfolyások meghatározott keresztszelvényében a vízállások (vízhozamok) völgyelést követő emelkedésének, tetőzésének, ez utáni újabb völgyeléséig tartó süllyedésének együttese.
- 3. árvíz:** A folyó vagy vízfolyás középvízi medrének partélét meghaladó, ill. középvízi medréből kilépő víz.
- 4. árvízi előrejelzés:** Az árvíz lényeges eseményei - tetőző vízállásai és vízhozamai - bekövetkezésének várható mértékére, helyére és időpontjára vonatkozó meghatározás.
- 5. árvízi előrejelzés időelőnye:** Az árvízi előrejelzés kiadása és az esemény bekövetkezés közötti időtartam. Lehetnek rövid-, közép- és hosszú távú előrejelzések.
- 6. árvízi jelenség:** A folyók áradási következményeinek megjelenési formája. Árvízi jelenség gyűjtőfogalom, lehet az emelkedő vízállás, a megnőtt vízsebesség, az elöntött hullámtér, a gáttest szivárgása, csurgása, fakadó, szivárgó vizek, buzgárok képződése, gátszakadás, lakott területek elöntése stb.
- 7. árvízmentesítés:** a mederből kilépő vizek, árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység, amely az előnhető területet (árteret) árvízvédelmi művek (töltések, falak, árvízcsúcscsökkentő tározók, árapasztó csatornák) létesítésével mentesíti (mentesített ártér) a rendszeres elöntéstől (1995. évi LVII. törvény).
- 8. árvízvédelmi fal:** földtöltés építésére elegendő hely hiányában az árvízvédelmi földtöltés helyettesítésére, vagy annak magasítására alkalmazott vasbeton, beton, téglá építmény (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

9. árvízvédelmi mű: az elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízilétesítmény, valamint annak műtárgya, tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védőképességét, rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve szolgálja (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

10. árvízvédelmi műtárgyak: Az árvíz kizárását, beeresztését vagy szabályozott ütemű levezetését szolgáló, az árvízvédelmi mű szerves részét képező műtárgyak (árvízkapu, a szükségtározó töltő-ürítő műtárgya, a völgyzárógát árapasztó műtárgya stb.).

11. beavatkozási szakasz: a vízkárelhárítási tervben önállóan megjeleníthető, vagy szakaszolható munkaterület, amely kialakítása egységes munkaszervezési organizációs és védelmi munkákat tesz lehetővé.

12. belvízcsatorna: belvizek elvezetésére szolgáló, meghatározott vízzállító képességű ásott meder, egykori természetes vízfolyás esetleg földmunkával kibővített medre (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

13. belvízöblözet: lehatárolt vízgyűjtő terület, amelyről a belvizet általában egy ponton, egyetlen főcsatorna segítségével, gravitációsan vagy szivattyúzással vezetik le (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

14. csatorna: egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízilétesítmény (1995. évi LVII. törvény).

15. csurgás: Az árvízvédelmi töltésbe bejutott víznek a mentett oldali részsűben, általában vagy töltésköröm közelében való koncentrált kilépése. Kéregcsurgásnak (vagy kontúr csurgásnak) nevezik azt az árvízi jelenséget, amikor a töltésbővítéseknél az összeépítési réteg határa mentén alakul ki csurgás. Talpcsurgásnak nevezzük a töltésalapozás mentén kialakuló csurgásokat. A csurgások a töltések inhomogenitására vezethetők vissza, általában lépten-nyomon fellépnek az árvízvédelmi töltések mentett oldali részsűjében, illetve a mentett oldali körömben. Veszélyes járatos erózióvá fejlődhetnek. A csurgás túlfejlődése következtében részsűcsúszások keletkezhetnek, illetve a csurgás átmérőjének bővülése gátszakadássá fejlődhet.

16. depónia: a csatornák és medrek kotrása során kikerült és azok mentén elhelyezett tartós víztartásra alkalmatlan, tömörítetlen föld; valamint a kisvízfolyások mentén épített, kis tartósságú árhullámok visszatartására alkalmas, de keresztmetszeti méreteiben és minőségében védműnek nem minősülő földmű. Ezen belül rendezett depónia: az árvízvédelmi töltéssel azonos célú, víztartásra alkalmas vízilétesítmény.

17. elhabolás: víz (folyó, patak, csatorna, tározó, tó) hullámzó mozgásának hatására a partban keletkezett rongálódás (1995. évi LVII. törvény).

18. elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítmény: a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő fővédelmi művé nyilvánított, három vagy több település árvízvédelmét szolgáló (térégi) árvízvédelmi létesítmény (így például töltés, fal, magaspárt, árvízi tározó, árapasztó csatorna), továbbá a folyó nyílt árterében fekvő település árvízmentesítését szolgáló körtöltés (1995. évi LVII. törvény).

19. fakadó víz: Magasabb felszínű víztérből az alacsonyabb terepre szivárgó járatokon át, anyagkimosás nélkül feltörő víz, vagy a nyomás tovatérjedése által fölemelt talajvíz. A külső víz és a fakadó víz hőmérsékletének azonossága átszivárgásra, míg különbözősége talajvízszint-emelkedésre utal. Árhullámok gyakori kísérő jelensége, de a magas vezetőségű öntözőcsatornák és duzzasztott folyó szakaszok környezetében is gyakran előfordul.

20. fakadó vizes területek: az árvízvédelmi töltés mentett oldalán lévő, olyan mélyfekvésű területek, amelyeken az árvízi víznyomás hatására szivárgó víz jut a felszínre és különböző nagyságú és időtartamú vízborítást okoz (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

21. fenntartó: a vizek és közcélú vízilétesítmények tulajdonjogából eredő, illetve az ezzel járó vagyongazdálkodási jogok és kötelezettségek gyakorlását teljesítő, továbbá a fenntartási szakfeladatokat – mint közfeladatokat – jogszabály rendelkezése folytán, illetve egyéb jogviszony alapján ellátó személy vagy szervezet (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

22. folyamkilométer, folyókilométer: A folyam vagy a folyó középvonalán a torkolattól - mint kiindulási ponttól - a vízfolyással ellentétes irányban mért távolság (rövidítése: fkm).

23. folyószakasz mederkezelője: a területi vízügyi igazgatási szerv (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

24. harmadrendű árvízvédelmi mű: a nyárigát és a hullámtéri terelőgát (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

25. hidrológiai figyelmeztetés: A hidrológiai figyelmeztetés olyan tevékenység, amely felhívja a figyelmet bizonyos folyamatokra, jelenségekre, vagy/és ezek bekövetkezésének lehetőségére, de nem számszerűsíti a jelenség mértékét.

26. hidrológiai riasztás: A hidrológiai riasztás olyan tevékenység, amely felhívja a figyelmet gyors és veszélyes hidrológiai folyamatokra, jelenségekre bekövetkezésére olyan esetben, amikor a vízgyűjtő bármely pontján valamely lényegesnek ítélt hidrológiai elem elért, vagy meghaladott egy kritikus értéket. Ezen belül **Árvízi riasztás (árvízi figyelmeztetés):** A folyók heggyvidéki vízgyűjtőterületén nagy csapadékot vagy gyors olvadást előidézhető időjárási helyzetek rövidesen

vagy azonnal fenyegetően várható bekövetkezésről szóló tájékoztatás az árvízvédelemért felelős szervek, illetve a nagyközönség részére.

27. hidrológiai előrejelzés: A hidrológiai előrejelzés a víz körforgásával kapcsolatos természetes és ember által befolyásolt hidrológiai folyamatok kiválasztott jelenségeinek, tudományos módszerekkel megalapozott, az előrejelzendő hidrológiai elem alakulását determináló és a rendelkezésre álló kezdeti- és peremfeltételek felhasználásával számoló, operatív szakértői tevékenység.

28. helyi vízkárelhárítás: az árvíz-, belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában a fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba vezetése (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet).

29. holtág: a folyók szabályozása vagy a természetes medervándorlás következtében keletkezett olyan meder vagy mederszakasz, amely a természetes vízszállításban nem vesz részt (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

30. holtág: a folyónak kis- és közepes vizek esetén, a folyóval nem vagy csak az egyik végén összefüggő, áramlás nélküli mellékága (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

31. hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az árvédelmi fővédvonal közötti terület (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

32. hullámverés: A folyókon, csatornákon, tavakon a szél vagy mesterséges beavatkozás (hajózás) által keltett hullámoknak a partot vagy a töltés részűjét érő ütő, súlyosabb esetben romboló, erodáló hatása. A hullámverés következménye a szél erősségével, a víz mélységével és a víztükör szélességével arányos elhabolás lehet.

33. ideiglenes védmű: A védekezés felkészülési vagy végrehajtási időszakában épített mű: nyúlgát, jászolgát, megtámasztó vagy buzgárt hatástalanító homokzsák építmény, hullámvast és elhabolást csillapító rőzséből vagy egyéb anyagból készült művek, ideiglenes terelő- és körtöltések, töltésszakadást ideiglenes elzáró létesítmények.

34. jászolgát: Árvízvédelmi karókkal biztosított két pallósor között, döngölt földdel kitöltött ideiglenes védmű. Az árvízvédelmi töltés koronája feletti 80 cm-nél magasabb vízszint várható tartása, illetve csatornák, vízfolyások elzárása esetén használják. A jászolgát szélessége nagyjából magasságával azonos.

35. középső sáv: a folyók hullámterében a védő erdősáv és a parti sáv közötti terület (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

36. közös érdekű árvízvédelmi mű: árvízvédelmi műnek a szomszédos országokkal, a vízgazdálkodási feladatok rendezésére kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben szelvény számmal rögzített szakasza (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

37. legnagyobb víz (LNV): A vízmércén a vizsgált évig bezárólag előfordult legmagasabb vízállás. Előfordulásának napja (esetleg órája) is lényeges adat. Jele LNV. Külön tartjuk nyilván a jeges és jégmentes értékeit. Az egyes folyószakaszok mentén a vízszintrögzítés, illetve árvízi nyomok alapján azonosítható be.

38. levezető sávok: a nagyvízi meder azon részei, amelyek az árvíz és a jég elvezetésében részt vesznek, ezek: (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet)

- a) elsődleges levezető sáv: a nagyvízi meder azon része, ahol az árvízi vízhozamok és a jég a legkedvezőbb áramlási viszonyok mellett vonulnak le,
- b) másodlagos levezető sáv: jelentősen részt vesz az árvizek levezetésében,
- c) átmeneti levezető sáv: az árvizek által időszakosan elöntött területrész,
- d) áramlási holtter: területrész, ahol nincs áramlás, de mint tározó térfogat szerepe van az árvizek levonulásában.

39. lokalizálás: A víz kártétele elleni védekezésnek az a formája, amely a károkat meghatározott területre igyekszik korlátozni. Különösen fontos a lokalizálás árvízvédelmi töltések átszakadása esetén, de lokalizálásra van szükség a belvízvédekezésben a víz visszatartásakor is, valamint akkor, ha az ideiglenesen kiépített védműveken folytatott eredménytelen védekezés miatt. A lokalizálás előre megtervezett és kiépített művek (pl. Lokalizáló gátak) segítségével vagy ideiglenes jellegű létesítményekkel érhető el. A lokalizálás szempontjából nemcsak vízügyi létesítmények, hanem utak, vasutak vagy természetes terepvonulatok is figyelembe veendők.

40. lokalizációs töltés: Az árvízvédelmi öblözetben belüli természetes terepalakulatokat összekötő, a kitörő vizek tervszerű korlátozására és terelésére alkalmas épített földmű.

41. magas talajvízállású terület: az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított legmagasabb szintje 1,5 méter felett van (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

42. magaspárt: az észlelt legnagyobb vízszintnél, vagy a mértékadó árvízszintnél az előírt biztonsággal magasabb, az árteret természetes módon határoló, a védvonal részét képező partalakulat (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

43. másodrendű árvízvédelmi mű: az árvízvédelmi lokalizációs vonal, a szükségtározó töltései, az elsőrendű árvízvédelmi mű mögött fekvő körtöltés (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

44. meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló természetes mélyedés vagy kiépített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a vízrendszeresen elborít (1995. évi LVII. törvény).

a) nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a vízrendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki

b) nagyvízi mederkezelés: a terület hasznosítása és használata, a terület felmérése és nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása érdekében végzett tevékenység

45. mederelfajulás: folyó, vízfolyás mederalakító munkája következtében kialakult káros mederáthelyeződés (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

46. megelőző munkálatok: minden olyan munkálat, amely a káresemények megelőzésére szolgál, és nem közvetlenül a védekezéssel és kárelhárítással függ össze, így különösen a káreseményt megelőző csatorna- vagy ároktisztítás, állagmegóvás (9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet).

47. mentesített ártér: olyan terület, amelyet épített védőművek védenek a folyók és patakok árvizeinek eldöntésétől (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet).

48. mértékadó árvízszint: az árvízvédelmi művek, valamint a folyók medrét, a hullámteret és a nyílt árteret keresztező építmények tervezésénél és megvalósításánál figyelembe veendő, a vízgazdálkodásért felelős miniszter által megállapított árvízszint (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

49. nagyvízi mederkezelési terv: az 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tervdokumentáció alapján készülő miniszteri rendelet, amely a nagyvízi meder kezelésének módját, feltételeit rögzítő, a folyó teljes hosszára vonatkozó célállapot elérése, illetve fenntartása érdekében szükséges előírásokat és intézkedéseket, valamint helyszínrajzokat és térképi mellékleteket tartalmazza (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

50. Nagyvízi meder határa: árvízi-belvízi elöntéssel veszélyeztetett terület határa

51. nyári gát: a hullámtéren épült vízilétesítmény, a fővédvonalnál alacsonyabb töltés, amely a mértékadó árvízszintnél alacsonyabb és ezért gyakoribb árvíz ellen véd (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

52. nyílt ártér: olyan terület, amelyet a folyók és patakok medréből kilépő víz – az árvíz –szabadon elönthet (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet).

53. nyúlgát: ideiglenes jellegű, földből vagy földből és földes zsákból és pallókból rövid idő alatt létesíthető, kisméretű (50-60 cm koronaszélességű) gát, melyet a töltés koronáját meghaladó magasságú árvíz esetén - töltésmeghágás ellen - építenek. Gyakran alkalmazott formája a homokzsákból épített nyúlgát. A nyúlgátat a gátkorona vízoldali élén építik. A nyúlgát magassága általában 60-70 cm. A nyúlgát a kiöntött árvíz lokalizálására is alkalmazható.

54. övárók, övcsatorna: Valamely adott területen kívüli helyekről származó vizeket összegyűjtő és elvezető csatorna. Célja a terület külvizektől, szivárgó vizektől való mentesítése.

55. parti sáv: a vizek partvonala, valamint a közcélú vízilétesítmények mentén húzódó és e rendelet szerint meghatározott szélességű területsáv, amely az azokkal kapcsolatos szakfeladatok ellátását szolgálja (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

56. partvédelem: a rézsűk rongálódását, a part elhabolását megakadályozó műszaki beavatkozások, partvédelmi művek összessége (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).

57. partvédő mű: folyókon, csatornákon, tavakon a vízsodrás, hullámverés, a jég partokat és mederoldalt rongáló hatását megakadályozó vízilétesítmény (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet)

58. partvonal: a meder és a part találkozási vonala (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

59. szivárgás: A töltés folyó felőli oldalát borító árvíz a nyomás hatására igyekszik a töltéstestbe, illetve az altaljba behatolni. Mivel abszolút vízzáró talaj nincs, a víz a gát anyagának pórusait bizonyos idő alatt kisebb-nagyobb magasságig kitölti, azokban a mentett oldal felé mozog. Veszélyessé akkor válik, amikor a gáttest teljes keresztmetszetében átnedvesedik, és a szivárgó víz a mentett oldalon megjelenik, azaz a töltés átázik. A vízzel telített töltés állékonysága kisebb, mint a száraz vagy nedves töltésé. Következménye akár gátszakadás is lehet.

60. szivárgó: A szivárgó a víztartó réteget megcsapoló, vízszintes vagy ferde tengelyű árok, vagy a környező talajénál nagyobb hézagterefogatú (zúzott kő, kavics, porózus vagy lyuggatott anyagú) cső. A szivárgó célja: a káros vagy fölösleges vizek összegyűjtése, elvezetése.

61. szivárgóárók: A töltés mentett oldalán létesített kisméretű árok. Célja: a szivárgási vonal megtartása a töltéstestben, illetve az átszivárgott víz összegyűjtése, elvezetése.

62. szivárgócsatorna: Magasvezetésű öntöző, illetve erőművi csatornák, árvízvédelmi töltések mentett oldalainak közelében szivárgócsatornát építenek, mely az átszivárgott vizet meghatározott szinten összegyűjti, s károkozás nélkül elvezeti.

63. tereptárgy: a terepből kiemelkedő mesterséges létesítmény (különösen az építmény, a keresztöltés, a tuskódepónia, a hullámtéren a bányaművelés során keletkezett meddőhányó) (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

64. töltésmeghágás: Az az állapot, amely akkor következik be, ha a kialakuló árvízszint magasabb, mint a töltés koronaszintje, és víz azon átömlik.

65. töltés megtámasztása: Védekezés közben a töltés megcsúszását korlátozó, illetve a megrogyott, lesuvadt töltésrészeket pótló, mentett oldali homokzsák-, terméskő-építmény elkészítése.

66. töltésrepedés: Töltésrepedés keletkezhet kötött talajú töltés kiszáradása, töltésbe épített duzzadó anyag, a töltés kezdődő csúszása vagy a felpuhult altalaj kitérése következtében. A töltésrepedés megjelenése szerint lehet hálós, hossz-, illetve keresztirányú. A hálós töltésrepedés ártalmatlan, míg a többi megjelenési forma beavatkozást igényel.

67. töltésszakadás: A töltés tönkremenetelének végső fázisa, amikor védképessége megszűnik, a töltéskoronát elmossa a rajta átbukó vízszög, aláüregelődik a védmű, mely suvadás vagy megcsúszás hatására beomlik, a gátszelvény pedig elsodródik. A töltésszakadás következtében a mentett ártér egészét vagy egy részét elönti a víz, ami több települést veszélyeztető, nagy kiterjedésű és pusztító árvízkárokat okozhat.

68. védekezés államigazgatási feladatai: a védekezéssel összefüggő rendvédelmi, szociális és egészségügyi hatósági, továbbá a műszaki feladatok ellátásához szükséges munkaerő, eszköz, anyag, felszerelés rendelkezésre állása, valamint a vizek kártételei által fenyegetett területeken az élet- és vagyonbiztonság érdekében végzendő megelőző és operatív feladatok (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet).

69. védekezés műszaki feladatai: az árvizek, a belvizek és a vízhiány időszakában – a védőműveken vagy azok mentén – a védőművek védő- és működőképességének megőrzése (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet).

70. védekezés: az élet- és vagyonbiztonság érdekében, az árvíz, a belvíz kártételeinek megelőzését, elhárítását, illetőleg mérséklését szolgáló műszaki és államigazgatási feladatok végrehajtása (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet).

71. védekezési készültség fokozatai: I., II., III. és rendkívüli védekezési készültség (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet).

72. védekezési készültség: a veszély mértéke szerint meghatározott, a biztonság érdekében szükséges intézkedések megtételének intézményes kerete (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet).

73. védekezési munkálatok: a megelőző és a helyreállítási munkálatokon kívüli valamennyi olyan beavatkozás, amely a kár bekövetkezését megakadályozza vagy a lehető legkisebbre csökkenti, abban az esetben, ha a kár bekövetkezésének közvetlen, valós veszélye áll fenn (9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet).

74. védekezésre alkalmas terület: A vízkárelhárítási feladatok ellátásához szükséges olyan terület, amely az organizációs feladatok (anyagdeponálás, homokzsáktöltő hely, felvonulási terület) mellett magába foglalja azon területeket is, amelyeken a tényleges operatív, műszaki beavatkozásokat kell elvégezni. Azaz folyók, vízfolyások hullámterében az árvizek elleni védekezés céljára szabadon tartott, ideiglenes védművek kiépítésére alkalmas területsáv.

75. védekezésre alkalmas sáv: Azok a természetes adottságok miatti terepalakulatok, illetve azok a mesterséges vonalas infrastruktúrák (depónia, út, vasút, védvonalak, amelyeken az ideiglenes védművek (pld. nyúlgát, jászolgát, stb.), kiépíthetők, megközelíthetők, fejleszthetők. A védekezési sávok magukba foglalják a beavatkozási szakaszok vonalas létesítményeinek kiépítéséhez, fenntartásához, szükség szerint további erősítéséhez igénybe veendő területeket.

76. védelmi szakasz: az árvízvédelmi vonalaknak és a belvízrendszereknek a védekezés irányítására és végrehajtására meghatározott része (232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet).

77. védmű: a vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízilétesítmény (1995. évi LVII. törvény).

78. védő erdősáv: az elsőrendű árvízvédelmi töltés hullámtéri védősávja mellett húzódó, a töltés hullámverés és jég elleni védelmét szolgáló területsáv (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

79. védősáv: az elsőrendű árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, annak lábvonalától számított, 10-10 méter szélességű területsáv (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

80. vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás): a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni szervezett tevékenység, ideértve a kártételek megelőzését szolgáló védőművek építését, rekonstrukcióját, fejlesztését, üzemeltetését és fenntartását, valamint a védekezést követő helyreállítást is (1995. évi LVII. törvény).

81. vízfolyás: minden olyan természetes vagy mesterséges terepalakulat, amelyben állandóan vagy időszakosan víz áramlik (1995. évi LVII. törvény).

82. vízjárta területek: időszakosan elöntésre kerülő vagy vízzel telített talajú területek, így különösen (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet).

- a) az olyan terepmélyedések, síkvidéki erek, semlyékek, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak,
- b) a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített,
- c) a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan területek, amelyekre az időszakos elöntés jellemző,
- d) a folyók elhagyott ősmédrei, a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete a folyó egykori medrére vezethető vissza.

83. vízkár: a vizek többletéből vagy hiányából származó kár (1995. évi LVII. törvény).

84. vízkárelhárítási célú tározó: (1995. évi LVII. törvény)

a) árvízi tározó:

aa.) záportározó: vízfolyáson vagy vízfolyás mentén kiépített, kizárólag az árhullámok csúcs-vízhozamainak és vízállásainak mérséklését szolgáló, időszakosan vizet tartó tározó,

ab.) árvízcsúcs-csökkentő tározó: vízfolyáson vagy vízfolyás mentén kiépített, az árhullámok csúcs-vízhozamainak és vízállásainak mérséklését szolgáló olyan állandóan vagy időszakosan vizet tartó tározó, amelynél a maximális tározási térfogat legalább 50%-az árvízvisszatartásra szabadon áll,

ac.) szükségtározó: vízfolyások mentén, árhullámok részleges visszatartására kijelölt, ideiglenes vízvisszatartást szolgáló, be- és kivezeti helyekkel ellátott terület,

ad.) vésztározó: vízfolyások mentén, az árhullámok részleges visszatartására és a nagyobb károk megelőzésére töltésmegbontással – rendkívüli védekezési készültség vagy veszélyhelyzet esetén – igénybe vehető terület,

b) belvítározó: a belvíz összegyűjtésére szolgáló természetes határokkal, illetve töltésekkel körülvett terület.

85. vízszintrögzítés: A folyó vagy vízfolyás hosszabb szakaszán kialakuló - és valamilyen szempontból összefüggő - vízszintek egyidejű megjelölése, majd magassági felmérése.

86. [tkm] – töltéskilométer: ún. szelvényezési érték, mely a védmű kezdő pontjától a védmű középvonalán mért távolságot adja meg.

87. [fkm] – folyamkilométer: ún. szelvényezési érték, mely a vízfolyás kezdő pontjától (befogadó torkolattól) a vízfolyás középvonalán mért távolságot adja meg.

88. vízhasználat: az a tevékenység, amelynek következménye a vízlefolyási, áramlási viszonyainak, mennyiségének, minőségének, továbbá a medrének, partjának a víz hasznosítása érdekében való befolyásolása (1995. évi LVII. törvény) pl.: vízkivétel, vízbevezetés, vízátervezetés, tározók.

89. vízhasználó: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) vizet szolgáltatás teljesítésére vagy saját céljaira vesz igénybe (1995. évi LVII. törvény).

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Ssz.	Rövidítés	Rövidítés jelentése
1.	LKV	Valaha észlelt legkisebb víz
2.	LNV	Valaha észlelt legnagyobb víz
3.	MÁSZ	Mértékadó vízszint
4.	m B. f.	abszolút méter (magasság) Balti tengerszintje felett
5.	Q ₁ %	1%-os nagyvíz, átlagosan 100 évenként egyszer elért vagy meghaladott nagyvízi hozam
6.	Q ₃ %	3%-os nagyvíz, átlagosan 33 évenként egyszer elért vagy meghaladott nagyvízi hozam
7.	Q ₁₀ %	10%-os nagyvíz, átlagosan 10 évenként egyszer elért vagy meghaladott nagyvízi hozam
8.	OMIT	Országos Műszaki Irányító Törzs
9.	OMSZ	Országos Meteorológiai Szolgálat

TERVJEGYZÉK

H – 1 – H – 2

ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZ

HSZ – 1 – HSZ – 58

HOSSZ-SZELVÉNYEK

RAINMAN Key Facts

Project duration: 07.2017 – 06.2020
Project budget: 3,045,287 €
ERDF funding: 2,488,510 €
RAINMAN website & newsletter registration: www.interreg-central.eu/rainman




Lead Partner



Saxon State Office for Environment,
Agriculture and Geology

✉ rainman.lfulg@smul.sachsen.de

Project Partner



Project support



INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner

✉ RAINMAN@iu-info.de

Iktatószám: PH/ 2887-3/2021.
Készítette: Demeter Tamásné

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 07-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Városi Óvodák és Bölcsőde ételmisszer pótelőirányzat kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Óvodák és Bölcsőde kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, amelyben az ételmisszer kiemelt előirányzatának megemelését kérte.


Az intézmény kötelező feladatai közé tartozik a gyermekétkeztetés. A 2021. évi költségvetésben a 2020. évi teljesítést alapul véve történt a tervezés. A 2020. évi ételmisszer kiadások elmaradtak a tervtől, mivel a veszélyhelyzet ideje alatt a gyermekétkeztetésben résztvevők száma jelentősen csökkent az online oktatás és a sok karantén miatt. Voltak olyan étkezők is akik a háromszori étkezés helyett csak ebédet igényeltek. 2021. júniusáig főként online oktatás volt, így kevesebben igényelték az étkezést, mint már idén szeptembertől a jelenléti oktatás alatt.

2021. szeptember 30-i állapot szerint az ételmisszer kiemelt előirányzat teljesítés 70% volt. A szeptemberi számlák egy része októberben lett kifizetve, ekkor már láthatóvá vált, hogy pótelőirányzatra lesz szükség. Az ételmisszer nyersanyag költségének pótelőirányzatára a jelentősen megnövekedett alapanyag árak miatt is szükség van. Október végéig a két főzőkonyha nettó 11.142.432 Ft-tal túllépte a megengedett nyersanyagnormát, mivel a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásait is kötelezően be kell tartaniuk az úgynevezett minta menza miatt. Nyersanyagnorma emelés 2016. szeptember 01-én volt utoljára, azóta az árak többszörösére emelkedtek.

Az Óvodának az ételmezésvezetők előzetes kalkulációja alapján 2021. december 31-ig még bruttó 9.238.000 Ft pótelőirányzatra lenne szüksége.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 6.



Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Óvodák és Bölcsőde ételmisszer előirányzatát bruttó 9.238.000 Ft-tal megemeli a 2021. évi költségvetés általános tartalékának a terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Demeter Tamásné

Iktatószám: PH/ 2909-3/2021.
Készítette: Demeter Tamásné

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 07-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnokságának pótelőirányzat kérelme

Tisztelt Bizottság!

A Városgondnokság pótelőirányzat biztosításának kérelmével fordult az Önkormányzathoz. Az év során több olyan előre nem látható karbantartási kiadás merült fel, amely a Városgondnokság feladatát képezte, viszont ezekre a munkálatokra az éves előirányzat már nem nyújtott fedezetet, ehhez a jelentős mértékű áremelkedés is hozzájárult. Ilyen előre nem tervezett kiadás volt például a Kossuth Lajos utca 61. szám alatti régi varroda épületének teljes körű belső felújítása, átalakítása, csoportszobák kialakítása, azért hogy a Bölcsődében kezdődő felújítási munkák miatt helyet biztosítsanak az átköltözésre. Ezen felül a Bajcsy utcai konyha épületében étkezőt kellett kialakítani az alsó tagozat számára mivel a tornateremépítés pályázata miatt azt az épületszárnyat le kellett bontani, ahol az étkező és a tálaló konyha működött. Az intézmény pótelőirányzat igénye az év végéig még felmerülő dologi kiadások miatt bruttó 14 000 000.- Ft, melynek biztosítását az általános tartalékból javaslom.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 06.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgondnokság dologi kiadását bruttó 14.000.000.- Ft-tal megemeli a 2021. évi költségvetés általános tartalékának a terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Demeter Tamásné

Iktatószám: PH/2910-2/2021.
Készítette: Tamás Zsolt

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 7-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Kisvasúthoz pótelőirányzat biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajnos a 2021. évi költségvetés készítésekor hibásan került meghatározásra a „Turisztikai fejlesztés – Tisza mellé kilátó építés, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás” előirányzat összege, amely összeget a projekt keretében 2021. év folyamán önkormányzatunknak még ki kellett fizetnie.

A projekt teljes bekerülési költsége (természetesen a visszaigényelhető Áfa figyelembe vétele nélkül) 461.904.558,-Ft összeg volt. A projektre kapott forrás (TOP és ITM támogatások) 456.389.000,-Ft, mely összegből az ITM részére 4.830.588,-Ft visszafizetésre került, így a teljes támogatási összeg 452.558.412,-Ft. A projekt megvalósításának teljes költsége 461.904.558,-Ft, így önkormányzatunknak a projekthez összesen 10.346.146,-Ft saját erőt kellett biztosítania. Ezen felül 2017-2018-2019. években 9.500.000,-Ft összköltséggel készült tervezés, geotechnikai vizsgálat a Tisza-parton, marketingstratégia és merült fel egyéb költség.

Így a projektre fordított önkormányzati forrás összesen 19.846.146,-Ft.

Ahogy az előterjesztésemet kezdtem, a költségvetés elfogadásakor rosszul került meghatározásra a 2021. évben még kifizetésre kerülő költségek mértéke, ezért alacsonyabb előirányzat került meghatározásra a szükségesnél.

A jelenlegi állapot szerint a teljes 2021. évi forrásigény a feladathoz 342.988.280,-Ft, a költségvetésben meghatározott 308.441.000,-Ft előirányzattal szemben.

Ahogy látszik a számokból, nem tényleges forráshiány adódott, hanem a 2021-es költségvetés elfogadásakor alá lett tervezve az előirányzaton szereplő költség. Erre tekintettel önkormányzatunknak 34.547.280,-Ft-tal meg kell emelni a rendelkezésre álló előirányzat összegét, mely a tényleges kifizetésekkel így összhangba fog kerülni.

A fentiek alapján javaslom, hogy az előirányzatot az általános tartalékkeret terhére emelje meg a Képviselő-testület.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 6.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tisza­kécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tisza­kécske város 2021. évi költségvetése 1/c. melléklete 6. Turisztikai fejlesztés – Tisza mellé kilátó építés, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdony­szín építés, pályahosszabbítás feladatnál rendelkezésre álló 308.441 eFt fedezetet megemeli 34.548 eFt összeggel Tisza­kécske város 2021. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

Iktatószám: PH/621-9/2021
Készítette: Ádámné Ézsiás Nóra

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 7-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázattól való elállás (Gyógynövénykert)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1-44-06-17 kódszámú, Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület – Látvány főző helyszínek, öko- és gyógynövénykert kialakítása című felhívás alapján Tiszakécske Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2019.06.14. – án támogatási kérelmet nyújtott be. A Vidékfejlesztési program Irányító Hatósága a kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette.

A pályázat keretein belül Tiszakécske, Holt-Tisza melletti (hrs.067/4) területen gyógynövénykertet kívánt létrehozni.

A projektben tervezett tevékenység (gyógynövénykert kialakítása és átadása Tiszakécske, Holt-Tisza Part területén) megvalósítását 2020. tavaszán Önkormányzatunk nem tudta elkezdni a COVID-19 koronavírus járvány miatt.

A járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetését követően a nyári időszak nem volt alkalmas a tervezett gyógynövénykert kialakítására irányuló kertépítési munkálatok megvalósítására, különös tekintettel a növénytelepítésre. Ennek következtében a gyógynövénykert kialakítását el kellett halasztanunk a szükséges növénytelepítés miatt 2020. őszére, amely időszakban elvégezhetők a tervezett kertépítési munkák.

A beszerzési eljárás megtörtént, azonban a COVID - 19 világjárvány miatt sem lehetett a munkálatokat megkezdeni. Most újra elővettük a projektet, azonban a nagymértékű építési anyagárak emelkedése miatt újra kellett gondolni. A gyógynövénykertet folyamatosan gondozni kell, gondozása szigorú pályázati feltételekhez kötött. Mindezt mérlegelve úgy gondoljuk, sem anyagi, sem munkaerői többletkapacitása nincs az Önkormányzatnak a pályázatból megvalósítandó gyógynövénykert megépítéséhez.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 6.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tisza­kécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1-44-06-17 kódszámú, Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület – Látvány főző helyszínek, öko- és gyógynövénykert kialakítása című felhívás alapján Tisza­kécske Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2019.06.14-én beadott támogatási kérelmére 2020. március 09-én kiadott 842/0306/11/7/2019. iktatószámú Támogatói Okiratban rögzített támogatástól eláll, mivel az okiratban rögzített tevékenység megvalósítására a támogatói okirat kiadását követően, Tisza­kécske Város Önkormányzata neki fel nem róható COVID-19 járvány következményei és a jelentős árváltozások okán beállott körülmények miatt képtelenné vált. Tisza­kécske Város Önkormányzata a támogatásról lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

Iktatószám: PH/621-10/2021
Készítette: Ádámné Ézsiás Nóra

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 7-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázattól való elállás (Fitneszpark)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1-44-04-17 kódszámú, Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület – Egészségügyi, kulturális, sport és szabadidő szolgáltatások fejlesztése, társadalmi nevelés című felhívás alapján Tiszakécske Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2019.10.17. – én támogatási kérelmet nyújtott be.

A Vidékfejlesztési program Irányító Hatósága a kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette.

A pályázat keretein belül Tiszakécske, Holt-Tisza melletti (hrsz.067/4) területen Fitnesz parkot kívánt létrehozni.

Tiszakécske Város Önkormányzata a 2020. év tavaszára tervezett fitnesz park kialakításának építési munkálatait nem tudta elkezdni a COVID-19 járványhelyzetre tekintettel.

Másrészről a tervezett beruházás ugyan nem építési engedély köteles, azonban az ingatlan beruházással érintett részét a művelési ágból ki kellett vonni, amely kivonási eljárás időigénye meghaladta a tervezettet, ezért nem volt lehetőségünk a 2020. évben megkezdeni a kivitelezési munkálatokat. A művelés alóli kivonás engedélyezése 2021. év elején megtörtént, azonban a COVID-19 járványhelyzet, valamint az árak radikális emelkedése miatt az eredeti költségvetés tarthatatlannak bizonyult.

(2020-as árajánlat br. 5.707.620,-Ft, 2021-es árajánlat br.12.581.782,-Ft)

Javaslom, hogy a jelentősen megnövekedett megvalósítási költségek miatt a Fitnesz parkra vonatkozó pályázattól lépjen vissza önkormányzatunk, és a támogatásról mondjon le.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 6.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tisza­kécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1-44-04-17 kódszámú, Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület – Egészségügyi, kulturális, sport és szabadidő szolgáltatások fejlesztése, társadalmi nevelés című felhívás alapján Tisza­kécske Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2019.10.17. – én támogatási kérelmére 2020. augusztus 28-án kiadott 842/0603/37/7/2019. iktatószámú Támogatói Okiratban rögzített támogatástól eláll, mivel az okiratban rögzített tevékenység megvalósítására a támogatói okirat kiadását követően, Tisza­kécske Város Önkormányzata neki fel nem róható COVID-19 járvány következményei és a jelentős árváltozások okán beállott körülmények miatt képtelenné vált. Tisza­kécske Város Önkormányzata a támogatásról lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

Iktatószám: PH/2885-3/2021.
Készítette: Demeter Tamásné

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 07-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Arany János Művelődési Központ létszámemelés engedélyezése iránti kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár létszámemelési kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Jelenleg az intézmény engedélyezett létszám kerete 12,5 fő. Az intézmény feladatait többnyire külső segítséggel tudja ellátni. Ilyen volt például a Városgondnokság által nyújtott technikai segítség, amikor évente 1-3 fő a takarítási, teremrendezési feladatokban nyújtott segítséget. A kulturális közfoglalkoztatási program keretében 2013-2016 között a Nemzeti Művelődési Intézet 2-3 főt biztosított a szakmai munkát közvetlenül segítő munkakörben.

2017-től az Önkormányzat EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban című pályázata keretében a szakember hiánypótlására létrejött programban 2-4 fő nyújtott segítséget az intézmény munkájában.

Jelenleg 3 fő közművelődési szakember, szakmai tevékenységet ellátó munkatárs folytat az intézményben munkát, ebből két fő a Művelődési Központban egy fő pedig a Városi Könyvtárban teljesít feladatokat. A projekt 2021. december 20-án véget ér, a létszámkiesést nincs az intézménynek lehetősége máshonnan pótolni. A három szakember munkájuk iránt elhivatott, sokrétű tapasztalatukra, szakmai tudásukra az intézménynek szüksége van feladatai ellátásához, a zavartalan működés biztosításához.

Az Intézményvezető a létszámemelés miatt jelentkező bér és járulék fedezetét a rendezvényekre tervezett kiadások csökkentésével biztosítaná. Így az intézmény finanszírozás nem emelkedne. Azért, hogy a rendezvényekre tervezett összeg csökkenése miatt a rendezvények színvonala megmaradjon, pályázati forrásokból valamint szponzorok támogatásával pótolnák a szükséges összeget. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a kérelmet elfogadja, az intézményvezető javasolja, hogy a munkaviszony folytonossága miatt 2021. december 21. napjával kerüljön állományba a három dolgozó. Ez a létszámemelés 2021. 12.21-2021.12.31-ig 0,03 főt jelent.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 6.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tisza­kécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár engedélyezett létszámát 2021. december 21-től 3 fővel megemeli, ez 2021-ben 0,03 főt jelent.

Határidő: azonnal

Felelős: Demeter Tamásné

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 7-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Tiszakécske, Béke u. 140., Arany János Művelődési Központ „Presszó” vendéglátóipari tevékenység céljára történő bérbeadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszakécske, Béke u. 140. szám alatti Arany János Művelődési Központ „Presszó” vendéglátóipari tevékenység céljára történő bérbeadásáról szóló előterjesztést Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsága 2021. november 16-án, Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25-én tárgyalta, elfogadásra javasolta. Az elfogadott pályázati felhívás *Bérbeadásra vonatkozó fontosabb feltételek, a fizetés módjára vonatkozó előírások* c. pontja az alábbiakat tartalmazta a szeszes ital kimérésre vonatkozóan:

- *A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. Bérbeadó felhívja a figyelmet arra, hogy a „Presszó” nevelési-oktatási intézmény bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül található.*

Fenti tájékoztatás kiegészítésre került az alábbiakkal:

- *A Korm.rendelet 21. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejártá után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint az állami adó- és vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.*

A pályázati felhívás emellett módosításra került a pályázat közzétételének napja tekintetében, melynek dátuma a korábbi 2021. december 8. helyett 2021. december 15.

A módosított Felhívás és annak mellékletei, valamint a rövidített Felhívás az előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 6.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2021. (XI.25.) számú határozatát visszavonja.
2. Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Tiszakécske Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Tiszakécske, Béke u. 140. szám (1205 hrsz.) alatti ingatlanon lévő Arany János Művelődési Központ „Presszó” helyiségeinek vendéglátóipari tevékenység céljára történő bérbeadására vonatkozó Felhívást és annak mellékleteit, valamint a rövidített Felhívást Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottsága hagyja jóvá.

A Képviselő-testület felkéri Tiszakécske Város Önkormányzata Pénzügyi, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottságát, hogy a pályázati tárgyalást folytassa le, és a nyertes pályázót válassza ki.

A Képviselő-testület felkéri Tiszakécske Város Polgármesterét, hogy az eredményes pályázati tárgyalás nyertesével a bérleti szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

melléklet a/..... (....) határozat-tervezethez

Felhívás

Tiszakécske, Arany János Művelődési Központ „Presszó” helyiségeinek bérbeadására

Tiszakécske Város Önkormányzata (továbbiakban: Bérbeadó) nyilvános pályázatot hirdet a Tiszakécske, Béke u. 140. szám alatti Arany János Művelődési Központ „Presszó”, helyiségeinek vendéglátóipari tevékenység céljára történő bérbeadására. A bérleti szerződés határozott időre kerül megkötésre a nyertes pályázóval (továbbiakban: Bérelő), 2022. január 17. napjától számított 5 év időtartamra, 2027. január 16. napjáig. A pályázók köre nem korlátozott.

A minimális pályázati bérleti díj: 2.000,- Ft/m²/hó+Áfa, mely alapján a bérleti díj összege a Presszó hasznos 69,41 m² alapterülete alapján kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának helye: Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal, Tiszakécske, Kőrösi u. 2. szám 23. iroda, ügyfélfogadási időben

A pályázat közzétételének napja: 2021. december 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 4. 12.00 óra

A pályázatot írásban kell benyújtani a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap formanyomtatványon. A formanyomtatvány szükség esetén számozott betétlapokkal kiegészíthető, amely csatolt betétlapok oldalszámát a pályázati adatlapon fel kell tüntetni. A betétlapok minden oldalát a pályázó képviselőjére jogosultnak aláírásával kell ellátnia.

A pályázatnak legalább tartalmaznia kell:

- a Pályázó nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát és a képviselőre jogosult megnevezését,
- a Presszóban tervezett vendéglátó tevékenység rövid ismertetését,
- a Pályázó nyilatkozatát, a pályázati kiírás feltételeinek megismeréséről és elfogadásáról,
- a Pályázó nyilatkozatát, hogy az önkormányzat felé nem áll fenn tartozása (adó, bérleti díj, közüzemi díjak),
- a Pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy a jelen felhíváshoz mellékelt szerződés-tervezetben foglalt szerződési feltételeket megismerte, tudomásul veszi és betartja.
- A pályázó nyilatkozatát, hogy
 - a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
 - b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 - c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A pályázathoz csatolni kell:

- bizonylat másolatot az ajánlati biztosíték megfizetéséről,
- átláthatósági nyilatkozatot (a felhíváshoz mellékelt nyilatkozat minta szerinti tartalommal),
- nemleges együttes adóigazolást.

A pályázat érvényességének további feltételei:

- a pályázó a Bérbeadónál a pályázat leadást megelőzően regisztráltassa magát és váltsa ki a pályázati dokumentációt (a dokumentáció elektronikus formában, pendrive adathordozón, 5.000,-Ft díj házipénztárba történő befizetését, vagy a Tiszakécske Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732208-15338112 számú számlájára történő átutalás beérkezését követően a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal, Tiszakécske, Körösi u. 2. szám 23. irodájában vehető át)
- a pályázó pályázatában köteles a pályázati felhívás és dokumentáció feltételeinek megfelelni,
- az pályázó ajánlati biztosítékot köteles biztosítani 1.000.000,- Ft értékben. Az ajánlati biztosíték célja, hogy csak és kizárólag olyan pályázó nyújtson be pályázatot, aki képes a pályázatában szereplő vállalkozások teljesítésére. A pályázó az ajánlati biztosítékot köteles Tiszakécske Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732208-15338112 számú számlájára történő átutalással megfizetni úgy, hogy az átutalt összeg a pályázat benyújtásának határidejéig a számlára meg is érkezzon. Az átutalás közlemény rovatban a „**Művelődési Ház Presszó bérlet ajánlati biztosíték**” szöveget kell feltüntetni. A pályázati tárgyaláson nem nyertes pályázók részére az ajánlati biztosíték összege, a pályázati tárgyalás eredményének kihirdetését követően 10 munkanapon belül visszautalásra kerül. A Bérlet által megfizetett ajánlati biztosíték a szerződés teljes időtartamára kaucióként kerül beszámításra. Amennyiben a szerződés az ajánlattevő hibájából nem került megkötésre, az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre.

Érvénytelen a pályázat, ha

- azt a pályázat benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be,
- az nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek,
- a bérleti díjra tett ajánlat kisebb a pályázati felhívásban szereplő minimális bérleti díj összegénél,
- ha a pályázónak az önkormányzat felé bármilyen lejárt fizetési határidejű tartozása áll fenn,
- ha a pályázónak az elmúlt egy év során Tiszakécske Város Önkormányzatával fennálló bérleti szerződése a bérleti díj nem fizetése miatt felmondásra került,
- a pályázó nem magánszemély, vagy nem átlátható szervezet.

A pályázati tárgyalás időpontja: 2022. január 11. 14.00 óra

A pályázati tárgyalás helye: Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(Tiszakécske, Körösi u. 2. szám alatti épületben)

A pályázati tárgyaláson az a Pályázó vehet részt, aki érvényes pályázatot nyújtott be.

A pályázat elbírálásának feltételei:

- A pályázati tárgyaláson a 2021. évi, havi bérleti díjak nettó egy m² hasznos alapterületre vetített összegére nyilvánosan licitálni lehet, a bérleti díj emelésére vonatkozó licitlépcső legkisebb összege: 50,- Ft/m²/hó, mely összeg az Áfát nem tartalmazza.
- A pályázat nyertese a legmagasabb összegű bérleti díjra ajánlatot tevő pályázó lesz.

Az értékelési szempontok és módszer:

- A pályázat nyertese a legmagasabb összegű bérleti díjra ajánlatot tevő pályázó lesz.
- Licitálás esetén a licit megszűnésekor több azonos ajánlat esetén a nyertes sorsolással kerül kiválasztásra.
- Egy ajánlattevő jelenléte esetén is a pályázati eljárás eredményesnek minősülhet.

Bérbeadásra vonatkozó fontosabb feltételek, a fizetés módjára vonatkozó előírások:

- A szerződés azzal a feltétellel kerül megkötésre, hogy a bérleti díj a szerződéskötés évét követő évtől kezdődően, minden tárgy év január 01-re visszamenőleg, a KSH által közölt tárgyévét megelőző évre vonatkozó infláció százalékos mértékével megemelésre kerül.
- A Presszó, a tevékenység specifikus kialakításának, átalakításának többletköltsége, szükség szerint saját berendezési tárgyak beépítése, a működéshez és a kialakításhoz szükséges valamennyi engedély beszerzése, valamint a bérlemény működtetésének, a Presszó üzemeltetésének költségei a Bérletet terhelik. Az esetlegesen a bérlet által bérbeadó hozzájárulásával elvégzett munkálatok költségét Tiszakécske Város Önkormányzata nem fizeti meg Bérlet részére, ezeket Bérlet saját költségére, veszélyére, felelősségére Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végezheti el.
- A bérbeadás célja a vendéglátóipari szolgáltatás fejlesztése Tiszakécskén.
- A Bérlet köteles gondoskodni a Presszót Bérbeadó tulajdonát képező berendezési tárgyairól, eszközeiről.
- A pályázati tárgyalás nyertese, köteles a pályázat elbírálását követő 8 napon belül a bérleti szerződést megkötöni Bérbeadóval. Amennyiben a bérleti szerződés nem kerül megkötésre a pályázó hibájából, úgy a pályázati tárgyaláson részt vett, következő legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésére.
- Bérbeadó az eredménytelen pályázat hirdetésének jogát fenntartja. Ezt teszi abban az esetben is, ha a pályázó tervezett tevékenysége nem felel meg Bérbeadó számára.
- A Bérlet köteles a bérleti díjon felül megfizetni a közüzemi díjakat. Amennyiben a Bérletnek lejárt közüzemi díjtartozása van, abban az esetben Bérbeadó köteles Bérlet - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre előzetesen írásban felszólítani, amely írásbeli felszólításnak, ha Bérlet nem tesz 8 napon belül eleget, úgy Bérbeadó további 8 napon belül írásban élhet a felmondási jogával. A „Presszó” helyiségeinek önálló közüzemi mérés nincsen, így a Bérlet által fizetendő közüzemi díjak a „Presszó” alapterülete alapján kerülnek kiszámításra az alábbiak szerint:

Gáz díjak:

$$D = A \times 69,41 \text{ m}^2$$

Egyéb közmű díjak:

$$D = A \times 69,41 \text{ m}^2 \times 3$$

ahol:

D= az adott közműre vonatkozóan fizetendő havi díj.

A= az adott közműre vonatkozó, az Arany János Művelődési Központ (továbbiakban: AJMK) tárgy évet megelőző évi teljes közműköltsége alapján az AJMK épületeinek teljes hasznos alapterületi 1 m²-ére vonatkozó költség 12-ed része.

A tárgyévet követő évben meghatározásra kerülő „A” értékkel számított tárgyévi közüzemi díjakból meghatározott közmű díj és a tárgyévből befizetett közmű díj különbözetét köteles Bérlo Bérbeadó részére az elszámoló számla kézhezvételétől számított 15 napon belül megfizetni.

- Azonnali felmondás okát képezi az a tény, ha a Bérlo tevékenységével zavarja vagy veszélyezteti a területen élő lakóközösséget.
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 21. § (2) bekezdése alapján a melegkonyhas vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. Bérbeadó felhívja a figyelmet arra, hogy a „Presszó” nevelési-oktatási intézmény bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül található.
A Korm.rendelet 21. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejártá után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint az állami adó- és vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.
- További bérleti feltételeket a jelen felhíváshoz csatolt bérleti szerződés tartalmazza.

Az üzlethez az alábbi helyiségek tartoznak:

- Bár-Kávézó (Gress lap): 65,16 m²
- Raktár (Gress lap): 4,25 m²

Továbbá a földszinti mosdóhelyiség és terasz használata biztosított a Bérlo részére.

Helyszín megtekintésének módja:

A helyszínt a pályázat beadási határidő napját megelőzően az tekintheti meg, aki a pályázaton regisztráltatta magát és a pályázati dokumentációt átvette.

Az ingatlant, legalább a megtekintési szándék napját megelőző munkanapon történt előzetes egyeztetést követően, munkanapokon lehet megtekinteni, egyeztetni Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyzővel, vagy Ábrahám Réka aljegyzővel lehet a 76/441-412 telefonszámon.

Tiszaácske, 2021. december 14.

.....

Tóth János

Tiszaácske Város Polgármestere

Mellékletek:

1. Pályázati adatlap
2. Átláthatósági nyilatkozat
3. Bérleti szerződés

PÁLYÁZATI ADATLAP

Tiszaécske, Arany János Művelődési Központ „Presszó” helyiségeinek bérbeadására

Pályázó neve:

Pályázó címe:

Pályázó adószáma:

Pályázó cégjegyzékszám:

Pályázó bankszámlaszám:

Az ingatlan vendéglátóipari hasznosítására vonatkozó elképzelések:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A bérleti díjra tett ajánlatom: Ft /m²/hó+Áfa

- Nyilatkozom, hogy a Felhívás feltételeit megismertem, elfogadom és maradéktalanul betartom.
- Nyilatkozom, hogy a „Presszót” megtekintettem és/vagy annak állapotával és tartozékaival tisztában vagyok.
- Nyilatkozom, hogy Tiszaécske Város Önkormányzata felé nem áll fenn köztartozásom.

- Nyilatkozom, hogy a Felhívásban és a Felhíváshoz mellékelt szerződés-tervezetben foglalt szerződési feltételeket megismertem, tudomásul veszem és betartom.
- Nyilatkozom, hogy
 - a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesítem,
 - b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használom,
 - c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

Mellékletek:

1. A pályázathoz csatolt pótlapok oldalszáma: old.
2. Bizonylat másolat az ajánlati biztosíték megfizetéséről
3. Átláthatósági nyilatkozat
4. Nemleges együttes adóigazolás

.....

.....

pályázó cégszerű aláírás

Átláthatósági nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjában meghatározott

belföldi vagy külföldi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek¹ részére

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében

előírt kötelezettség teljesítéséhez

Alulírott

Név: A nyilatkozatot tevő személy családi és keresztnéve.

Születési név: A nyilatkozatot tevő személy születési anyakönyvi kivonatán szereplő név (dr. cím nélkül, házasságkötés előtt, stb.) Kérjük, hogy ha a születési neve megegyezik azzal, ahogy jelenleg használja a nevét, akkor írja oda, hogy „ugyanaz”, vagy „na”.

Anyja születési neve: A nyilatkozatot tevő személy édesanyjának leánykori neve

Születési helye, ideje: A nyilatkozatot tevő személy születési helye és ideje.

mint a

Gazdálkodó szervezet neve: A nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezet teljes neve.

Székhelye: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki.

Adószáma: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki.

Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki.

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezet olyan²

- belföldi jogi személy³
- külföldi jogi személy

¹ A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerint „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.”

² A megfelelő válasz aláhúzendő.

³ Jogi személyek: a gazdasági társaság (így a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság), az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár

- belföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet⁴
- külföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

amely megfelel a következő feltételeknek:

- a) az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet a jelen nyilatkozat **1. pontjában** mutatok be teljes körűen;
- b) adóilletőséggel rendelkezik⁵
 - az Európai Unió tagállamában
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában
 - olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és ez az ország:[ország megnevezése];
- c) az általam képviselt szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. törvény 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;
- d) az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a megelőző a), b) és c) pontban rögzített feltételek fennállnak, amelyet a jelen nyilatkozat **2. és 3. pontjában** mutatok be teljes körűen.

Tudomásul veszem, hogy az Nvt. 11. § (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy az Tiszakécske város Önkormányzata az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy,

⁴ Jelen nyilatkozat értelmében ebbe a körbe az egyéni cég tartozik.

⁵ A megfelelő válasz aláhúzendő. A négy válaszlehetőségből kérjük, hogy azt az egyet húzza alá, mely az Ön gazdálkodó szervezetére vonatkozik. Amennyiben a gazdálkodó szervezetük székhelye Magyarországon van, kérjük, hogy az „Európai Unió tagállamában” részt húzza alá.

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Tiszakécske Város Önkormányzata felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül megküldöm az Tiszakécske Város Önkormányzata részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Amennyiben az előző pontban foglalt kötelezettségemnek nem teszek eleget és az Tiszakécske Város Önkormányzata tudomására jut, hogy a gazdálkodó szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben az Tiszakécske Város Önkormányzata írásbeli felszólítására 8 munkanapon belül nem nyilatkozok a gazdálkodó szervezet átláthatóságáról, az Tiszakécske Város Önkormányzata jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Kelt,

.....

(cégszerű aláírás)

1. pont – nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38 pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)⁶:

Sorsz.	Név	Születési név	Születési helye	Születési ideje	Anyja születési neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Kelt,

.....

cégszerű aláírás

A táblázatban a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosát kell megjelölni (fogalmát ld. lábjegyzetben). Amennyiben olyan magánszemély(ek) a tulajdonos(ok), aki(k) legalább 25%-os tulajdoni, illetve befolyás/szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek, akkor őt/őket kell feltüntetni a táblázatban a megfelelő adatok megadásával. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tényleges tulajdoni hányadot, befolyás/szavazati jog mértékét pontosan, számszerűen kérjük megadni (nem

⁶ A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi CXXXVI. törvény 3. § 38.) pontja szerint:

„tényleges tulajdonos:

- ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
- rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
- rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
 - 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
- re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője⁶

elegendő pl. a $\geq 25\%$ megjelölés). Kérjük továbbá a táblázat valamennyi adatának pontos megadására.

Amennyiben a gazdálkodó szervezetben több olyan magánszemély a tulajdonos, akik közül egyetlen személynek sem haladja meg tulajdoni hányada, befolyás/szavazati jog mértéke a 25%-t, vagy amennyiben a gazdálkodó szervezetnek a tulajdonosa egy másik gazdálkodó szervezet, abban az esetben a vezető tisztségviselő adatait szükséges megadni a táblázat értelemszerű kitöltésével. Kérjük, hogy amennyiben vezető tisztségviselőként nyilatkozik, a tisztséget neve mellett feltüntetni szíveskedjen.

2. pont – nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezet(ek)ről és azok tényleges tulajdonosairól

Az általam képviselt szervezetben a közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással joggal rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, és azok tényleges tulajdonosainak adatai az alábbiak

Sorsz.	Szervezet neve	Szervezet tulajdoni hányadának mértéke	Szervezet befolyásának vagy szavazati jogának mértéke	Szervezet adóilletősége	Szervezet tényleges tulajdonosai családi és utóneve	Szervezet tényleges tulajdonosai születési családi és utóneve	Születési helye	Születési ideje	Anyja születési családi és utóneve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.											
2.											

Kelt,

.....

(cégszerű aláírás)

Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek olyan nem magánszemély tulajdonosa, amely legalább 25%-os, illetve azt meghaladó tulajdoni hányaddal, befolyás szavazati joggal rendelkezik, erről ezen táblázat értelmezésü kiegészítésével kell nyilatkozni.
Több tulajdonos, bonyolultabb tulajdonjogi struktúra esetén a közvetlen, illetve közvetett befolyásra való utalás megkönyvítí az adatok értelmezését. Az erre való utalást a nem magánszemély tulajdonos neve mellett lehet feltüntetni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tényleges tulajdoni hányadot, befolyás/szavazati jog mértéket pontosan, számszerűen kérjük megadni (nem elegendő pl. a >25% megjelölés). Kérjük továbbá a táblázat valamennyi adatának pontos megadására.

Az adóilletőséghez azon ország megjelölését kérjük, mely az adózás szempontjából illetőséggel rendelkezik.

A tulajdonos gazdálkodó szervezetet illetően a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat kérjük az 1. pontban írtaknak megfelelően megadni.

Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek csak és kizárólag magánszemély a tulajdonosa, kérjük ezt a táblázat áthúzásával jelezni, nyilatkozata így „nemleges” nyilatkozatként értelmezhető. Kérjük, hogy nyilatkozatot dánummal és cégszerű aláírásával – áthúzás, vagyis „nemleges” esetben is – ellátni szíveskedjen.

3. pont – nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről

Az általam képviselt szervezet és az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.

Az ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott – adatokról a jelen nyilatkozathoz mellékelten külön nyilatkozatot teszek.

Kelt,

.....

(cégszerű aláírás)

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely bérleti szerződés (a továbbiakban: **Bérleti Szerződés**) létrejött egyrészről **Tiszaécske Város Önkormányzata** (székhely: 6060 Tiszaécske Körösi utca 2. törzsszáma: 724650, adószáma: 15724650-2-03, képviselője: Tóth János polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: **Bérbeadó**) másrészről (lakhely/székhely:, vállalkozói igazolás/cégjegyzék száma adószám: képviselője:), mint bérlő (a továbbiakban: **Bérlő**) és együttesen **Felek**, vagy bármelyikük külön nem nevesítve **Fél** között az alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint:

I. A Bérleti Szerződés tárgya

1.1./ Bérbeadó 2022. január 17. napjától 2027. január 16. napjáig, 5 év **határozott időtartamra** bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező 6060 Tiszaécske, Béke utca 140. szám alatti Arany János Művelődési Központ (a továbbiakban: AJMK) 69,41 m² területű „Presszó” helyiséget vendéglátóhely üzemeltetése céljából (a továbbiakban: Hasznosítás célja).

1.2./ A Bérlemény Hasznosítási céljához szükséges engedélyek beszerzése és fenntartása Bérlő kötelezettsége, mellyel kapcsolatos költségek és veszélyek is Bérlőt terhelik. A Bérleményt kizárólag a magyar hatósági előírásoknak megfelelően lehet használni és kizárólag a szükséges engedélyek birtokában.

1.3./ A felek rögzítik, hogy a Bérlő jogosult az ingatlanba a bérleti szerződés időtartamára székhelyként, telephelyként, fióktelephelyként bejelentkezni.

1.4./ Abban az esetben, ha Bérlő a bérleti díj fizetési kötelezettségének a bérleti jogviszony időtartama alatt eleget tett, valamint nem folytatott olyan cselekményeket, melyek a bérleti szerződés felmondását vonják maguk után, vagy erkölcsileg elítélhetők, Tiszaécske Város önkormányzata Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsága, Bérlő kérése esetén dönthet a bérleti szerződés változatlan feltételekkel, maximum 5 évvel történő meghosszabbításáról.

II. Birokba lépés, használat, hirdetés, cégtábla

2.1./ Felek megállapodása alapján Bérlő jelen szerződés aláírásának napján lép a Bérlemény birtokába, amelyről Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Bérlő a Bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas és megtekintett állapotban veszi birtokba. Felek a birtokba adáskor kötelesek együttesen felmérni és jegyzőkönyvben rögzíteni a Bérlemény technikai állapotát.

2.2./ Bérlő, Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult az általa végzendő vendéglátói tevékenység folytatásához szükséges átalakításokat saját költségére és felelősségére elvégezni. A Bérleménynek a tevékenység specifikus kialakításának, átalakításának többletköltsége, szükség szerint saját berendezési tárgyak beépítése, a működéshez és a kialakításhoz szükséges valamennyi engedély beszerzése, valamint a Bérlemény működtetésének, üzemeltetésének költségei a Bérlőt terhelik. Az esetlegesen a bérlő által bérbeadó hozzájárulásával elvégzett munkálatok költségét Tiszaécske Város Önkormányzata nem fizeti meg Bérlő részére, ezeket Bérlő saját költségére, veszélyére, felelősségére Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végezheti el.

Felek írásbeli megállapodása alapján amennyiben Bérlő átalakításokat végez az 1. pontbeli ingatlanban, úgy köteles Bérbeadó részére kiadni az esetlegesen kibontásra kerülő ajtókat, ablakot, értékkel bíró ingókat, aki azokat köteles saját költségén elszállíttatni.

2.3./ Bérbeadó kijelenti, hogy a bérlemény birtokba adásakor a Bérlemény kulcsait a Bérelő részére rendelkezésre bocsátja.

2.4./ Bérelő tevékenységéhez kapcsolódó hirdetési szöveg, hirdetés, reklám célokat szolgáló lehetőség igénybevétele az Arany János Művelődési Központ területén a Bérbeadó előzetes engedélye alapján lehetséges. Felek együttműködési kötelezettséget vállalnak az ehhez szükséges engedélyek beszerzése érdekében, azzal, hogy azok esetleges költsége Bérlőt terhelik. A Bérelő általi hirdetés, felirat reklám nem lehet ellentétes Bérelő által folytatott tevékenységgel, nem ütközhet törvénybe, sem jó erkölcsbe, sem jó ízlésbe. Bérelő teljes körű felelősséggel tartozik, az e pont szerint elhelyezett hirdetések eltávolításával, fenntartásával és javításával összefüggésben felmerült költségekért. Bérelő köteles a bérleti jogviszony megszűntekor/megszüntetéskor saját költségén összegyűjteni és eltávolítani valamennyi általa felszerelt eszközt és a hirdetési helyek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát visszaállítani. Az épület homlokzatára reklám, felirat nem helyezhető el.

2.5./ Bérelő vállalja, hogy

- a jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

III. A Bérleti Díj és emelése, a Rezszi Költségek, Biztosítás, Kötbér Bérelő általi megfizetése

3.1./ A Bérlemény bérleti díja (a továbbiakban: **Bérleti Díj**) Bérelőnek történő átadását követő naptól napjától 2022. december 31. napjáig **havi Ft+Áfa., azaz forint + Áfa** amit a Bérelő havonként előre, a tárgyhónap 10. napjáig, a Bérbeadó által kiállított számla ellenében köteles Bérbeadó nevén álló OTP BANK Nyrt. Banknál vezetett 11732208-15338112 számú számlájára teljesíteni.

3.2./ Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a 2022. december 31-ig tartó bérleti időszak alatt, + Áfa., azaz forint + Áfa a havonként fizetendő Bérleti Díj, a továbbiakban minden tárgyévi január 01-re visszamenőleg a KSH által közölt, tárgyévet megelőző évre vonatkozó infláció százalékos mértékével megemelésre kerül. Felek minden további jogcselekménye vagy nyilatkozata nélkül a Bérelő az így emelt havi Bérleti Díjat köteles a továbbiakban Bérbeadó részére megfizetni.

3.3./ Bérelő a fenti bérleti díjon felül köteles viselni a Bérlemény hasznosítása során felmerülő rezsi költségeket, így különösen - de nem kizárólagosan -, a víz és a csatorna, a gáz, a villany, a szemétszállítás költségeit (együtt a jelen Bérleti Szerződésben: **Rezsi Költségek**). Amennyiben a Bérelőnek lejárt közüzemi díjtartozása van, abban az esetben Bérbeadó köteles Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre előzetesen írásban felszólítani, amely írásbeli felszólításnak, ha Bérelő nem tesz 8 napon belül eleget, úgy Bérbeadó további 8 napon belül írásban élhet a felmondási jogával. A „Presszó” helyiségeinek önálló közüzemi mérése nincsen, így a Bérelő által fizetendő közüzemi díjak a Presszó alapterülete alapján kerülnek kiszámításra az alábbiak szerint:

Gáz díjak:

$$D = A \times 69,41 \text{ m}^2$$

Egyéb közmű díjak:

$$D = A \times 69,41 \text{ m}^2 \times 3$$

ahol:

D= az adott közműre vonatkozóan fizetendő havi díj.

A= az adott közműre vonatkozó, az Arany János Művelődési Központ (továbbiakban: AJMK) tárgy évet megelőző évi teljes közműkölsége alapján az AJMK épületeinek teljes hasznos alapterületi 1 m²-ére vonatkozó költség 12-ed része.

A tárgyévet követő évben meghatározásra kerülő „A” értékkel számított tárgyévi közüzemi díjakból meghatározott közmű díj és a tárgyévben befizetett közmű díj különbözetét köteles Bérelő Bérbeadó részére az elszámoló számla kézhezvételétől számított 15 napon belül megfizetni.

3.4./ A Bérelő tulajdonát képezik az általa Bérleménybe bevitt ingóságok. A Bérelő által a bérleményben elhelyezett ingóságokért Bérbeadó felelősségét kizárja. Szerződő felek megállapítják, hogy a birtokbaadás időpontjától kezdődően az ingatlannal járó kárveszély bérlőt terheli.

Bérelő köteles a Bérleményben elhelyezett vagy tárolt tárgyakat/ingókat biztosítani és felelősségbiztosítást kötni azon károk fedezésére, amelyeket alkalmazottainak, ügyfeleinek és vendégeinek, a Bérbeadónak és harmadik személynek okoz.

IV. Felek jogai és kötelezettségei

4.1./ Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény a bérleti jogviszony tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a jelen Bérleti Szerződés előírásainak. Bérbeadó szavatol azért is, hogy a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt Bérelő jogosult a Bérleményt kizárólagosan használni és hasznosítani, így harmadik személynek nincs a Bérleményre vonatkozóan olyan joga, amely Bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza.

4.2./ Bérelő feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogát a Bérlemény műszaki állapotának megóvásával - ide nem értve a rendeltetésszerű használatból adódó természetes elhasználódást - és a Bérlemény állagának sérelme nélkül gyakorolja, a Bérleményt saját költségén külön térítési igény nélkül mindenkor jó és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja és azt a bérleti jogviszony megszűnésekor tiszta, kifestett, az előzőekben leírtak szerinti állapotban bocsátja Bérbeadó részére vissza.

A Bérelő a bérleményt és annak berendezéseit, továbbá az épület központi berendezéseit rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult használni, felelős a rendeltetés ellenes vagy a szerződésellenes használat következményéért.

A Bérelő saját költségén tartja fenn a bérlemény és az épület beépített berendezéseinek rendeltetésszerű állapotát és kötelezettséget vállal a falakban, mennyezetben, az elektromos-, a vízvezeték-, a gázvezeték-, a szennyvíz, légtechnikai, klíma és fűtőrendszerekben rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett hibák kijavítására, kivéve, ha az biztosítási, jótállási, vagy szavatossági esemény. A Bérelő köteles a bérleményben (a fentiek szerint) bekövetkezett valamennyi hibáról írásban értesíteni a bérbeadót. A biztosítási eseményt köteles 24 órán belül írásban bejelenteni Bérbeadónak Bérelő.

4.3./ A Bérelő mások zavarása nélkül használhatja a Bérleményt. A Bérelő felelős minden kárért és/vagy zavarásért, amelyet alkalmazottai, ügyfelei, vendégei okoznak Bérbeadónak vagy harmadik félnek.

4.4./ Építészeti változtatások végzése

4.4.1./ A Bérleményben, vagy annak külső felületén építészeti változtatások, beruházások kizárólag Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhetők Bérelő saját költségén és kockázatára. Bérelő teljeskörű felelősséggel tartozik mindazon kárért, amely az általa tervezett és kivitelezett átalakításokkal összefüggésben felmerül. Felek megállapodása alapján Bérelő a bérleti jogviszony

megszűnésekor Bérbeadótól nem követelheti az általa elvégzett átalakítások költségeit. Bérő amit a Bérleményben felszerelt, a Bérlemény épségének sérelme nélkül a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésekor leszerelheti és elszállíthatja.

Bérő a bérleményt tiszta, kifestett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles Bérbeadó rendelkezésére bocsátani a bérleti szerződés megszűnte, illetve megszüntetésekor.

4.5./ A Bérlemény tűzrendészeti, balesetvédelmi, valamint raktározási és tárolási rendjének kialakítása Bérő feladatát képezi, továbbá Bérő köteles a Bérlemény takarításáról és őrzéséről saját költségén gondoskodni. Bérő köteles továbbá a bérlemény környékén lévő területet tisztántartani és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani, köteles gondoskodni a járda takarításáról, a bérleményt határoló terület időjárási viszonyoknak megfelelő tisztántartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről. Ugyancsak Bérő kötelessége a tevékenységéből, illetve a bérlemény esetleges átalakításából eredő törmelék, hulladék szabályos elszállítása.

4.6./ A Bérlemény jelen Bérleti Szerződésnek megfelelő használatát Bérbeadó a Bérővel előzetesen egyeztetett időpontban Bérő indokolatlan zavarása nélkül és Bérő egyidejű jelenléte mellett jogosult ellenőrizni.

4.7./ Bérő köteles a tudomásra jutást követően haladéktalanul értesíteni Bérbeadót minden, az Ingatlant, vagy a Bérleményt fenyegető rendellenességről, kárról, veszélyről vagy azok elhárításáról. Amennyiben megszegi fenti értesítési kötelezettségét, úgy Bérő teljeskörű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. Az értesítést a Bérbeadó képviselőjének a rendellenesség vagy a kár észrevételkor azonnal meg kell tenni.

4.8./ A Bérbeadó a Bérő tevékenységéért felelősséget nem vállal.

4.9./ Bérő az ingatlant rendeltetésének megfelelően használja (vagyis vendéglátóipari tevékenység folytatása céljára; a bérlemény ettől eltérő célú hasznosítására bérő nem jogosult). Bérő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.

4.10./ Bérő a gazdasági tevékenységét köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezni.

4.11./ Bérő vállalja, hogy

- a jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
- Bérleményt a szerződési előírásoknak és a Bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- a hasznosításban - a Bérővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

V. A bérleti jogviszony megszűnése/megszüntetése

5.1./ A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

- a./ Bérbeadó/Bérő jogutód nélküli megszűnésekor
- b./ a Bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik,
- c./azonnali hatályú felmondás esetében,
- d./ jogszabályban meghatározott esetekben

5.2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést a határozott időtartam eltelte előtt nem jogosult egyik fél sem rendes felmondással megszüntetni.

5.3./ Bérbeadó jogosult a jelen Bérleti Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni a Bérő súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha

- a./ Bérő a Bérleti Díjat, illetve a Rezszi Költségeket a fizetésre megállapított határideig nem fizeti meg,
- b./ Bérő, alkalmazottai vagy ügyfelei a Bérleményt vagy az Ingatlant rongálják, illetve rendeltetésével ellentétesen használják, illetve olyan magatartást tanúsítanak, mely a jelen Bérleti Szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségbe ütközik,
- c./ Bérő nem teljesíti a jogszabály által előírt vagy jelen szerződésben vállalt egyéb lényeges kötelezettségét,
- d./ A Bérlemény hasznosításában - a Bérővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – nem kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt,
- e./ Bérő adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,
- f./ Bérő nem átlátható szervezetté válik,
- g./ Bérő tevékenységével zavarja vagy veszélyezteti.

Az a./ alpont szerinti esetben Bérbeadó köteles Bérőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre előzetesen írásban felszólítani, amely írásbeli felszólításnak, ha Bérő nem tesz 8 napon belül eleget, úgy Bérbeadó további 8 napon belül élhet a felmondási jogával írásban. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónapra utolsó napjára szólhat, de a felmondási idő nem lehet rövidebb 15 napnál.

Ha a b./, c./, d./, e./, f./ alpontban foglaltak szolgának a felmondás alapjául, úgy Bérbeadó köteles Bérőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra, a jogszabály/szerződés feltételeinek betartására tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől, vagy a jogszabály/szerződésszegéstől számított 8 napon belül írásban kell közölni.

5.4./ Bérő jogosult a jelen Bérleti Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni a Bérbeadó súlyos szerződésszegése esetén.

5.5./ Bérő a bérleti szerződés megszűnése esetén másik helyiségre, vagy egyéb elhelyezésre igényt nem tarthat, arról kifejezetten lemond.

5.6./ A jogviszony utolsó napján köteles Bérő a helyiséget tiszta, kifestett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni és a bérleti, illetve közüzemi díjakkal elszámolni.

VI. Záró Rendelkezések

6.1./ A jelen Bérleti Szerződés, annak valamennyi Fél általi aláírásával jön létre.

6.2./ A jelen Bérleti Szerződésből eredő bármely nyilatkozat csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden a jelen Bérleti Szerződéssel kapcsolatos közlést írásban kell megtenni és

- (i) tértivevényes ajánlott levélként, valamint
 - (ii) futár általi kézbesítéssel, vagy
 - (iii) személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal
- minősül szerződésszerűen közöltnek.

A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közlés időpontja a tértivevényen átvételként feltüntetett időpont. Abban az esetben, ha Felek bármelyike kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést

követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

Az értesítéseket a következő címekre kell megküldeni a Feleknek:

Bérlő:

Bérbeadó: Tiszakécske Város Önkormányzata, 6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.

6.3./ Felek a jelen Bérleti Szerződést közös megegyezéssel bármikor írásban jogosultak módosítani, kiegészíteni, illetve megszüntetni, a szóban közölt módosítás, kiegészítés, illetve megszüntetés érvénytelen.

6.4./ Felek a jelen Bérleti Szerződés megkötésével és teljesítésével, illetve egyébként a jelen Bérleti Szerződéssel összefüggésben a saját oldalukon felmerült költségeket saját maguk viselik.

6.5./ Amennyiben a jelen Bérleti Szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti az egész Bérleti Szerződés érvényességét, kivéve, ha e nélkül Felek a jelen Bérleti Szerződést egymással nem kötötték volna meg. Felek az érvénytelen kikötést olyan új rendelkezéssel pótolják, amely a jelen Bérleti Szerződés tartalmának és Felek szerződési akaratának megfelel. Fentiek vonatkoznak értelemszerűen az esetleges joghézagok megszüntetésére is.

6.6./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Bérleti Szerződéssel vagy annak értelmezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg. Felek jelen Bérleti Szerződésből eredő jogvita esetére a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

6.7./ Felek kijelentik, hogy magyar illetőségű, jogi személyiségű önkormányzat és teljes jogú magyar állampolgár/Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és nem állnak végelszámolás, csőd, illetve felszámolás alatt. Felek és képviselőik kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződés megkötésére és (cégszerű) aláírására.

6.8./ A jelen Bérleti Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó egyéb jogszabályokon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

6.9./ Szerződő felek megállapodása alapján Bérlő jogosult a bérleményt telephelyként/fióktelepként feltüntetni a társasági szerződésében és céges iratain azzal, hogy a bérleti szerződés megszűnését/megszüntetését követő 5 napon belül köteles intézkedni a telephely/fióktelep cégnyilvántartásból történő töröltetéséről.

6.10./ Jelen szerződés hét oldalas és négy eredeti példányban készült, melyből kettő-kettő eredeti példányt valamennyi szerződő fél jelen okirat aláírásával elismerten átvett.

A jelen Bérleti Szerződést Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt:

....., 2021

Bérbeadó

.....
Tóth János
polgármester
Tiszaécske Város Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

.....

Bérlő

.....
.....
.....

P.H.

Aláírás dátuma:

.....

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

Szig.sz.:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

Szig.sz.:

Felhívás

Tiszakécske, Arany János Művelődési Központ „Presszó” helyiségeinek bérbeadására

Tiszakécske Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Tiszakécske, Béke u. 140. szám alatti Arany János Művelődési Központ területén lévő, „Presszó” helyiségeinek vendéglátóipari tevékenység céljára történő bérbeadására. A bérleti szerződés határozott időre kerül megkötésre a nyertes pályázóval, **2022. január 17. napjától számított 5 év időtartamra, 2027. január 16. napjáig.** A pályázók köre nem korlátozott.

A minimális pályázati bérleti díj: 2.000,-Ft/m²/hó+Áfa, mely alapján a bérleti díj összege a „Presszó” hasznos 69,41 m² alapterülete alapján kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának helye: Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal, Tiszakécske, Kőrösi u. 2. szám 23. iroda, ügyfélfogadási időben.

A pályázat közzétételének napja: 2021. december 15.


A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 4. 12.00 óra


A pályázat érvényességének feltétele, hogy

- a pályázó a pályázat leadást megelőzően regisztráltassa magát és váltsa ki a pályázati dokumentációt (a dokumentáció elektronikus formában, pendrive adathordozón, 5.000,-Ft díj házipénztárba történő befizetését, vagy a Tiszakécske Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732208-15338112 számú számlájára történő átutalás beérkezését követően a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal, Tiszakécske, Kőrösi u. 2. szám 23. irodájában vehető át).

A pályázati tárgyaláson az a Pályázó vehet részt, aki érvényes pályázatot nyújtott be.

Tiszakécske Város Önkormányzata





Iktatószám: PH/1628-14/2021.

Készítette: Fejes Zsoltné Lovas Andrea

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 7-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Next Road Project Zrt. hozzájárulás iránti kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Molnár Zoltán vezérigazgató, a *Next Road Project Zrt* képviselőjében 2021. december 1. napján kérelmet nyújtott be Tiszakécske Város Önkormányzatához. A kérelmező cége és az önkormányzat 2021. szeptember 1. napján kötött szerződést a két részes ipari csarnok bérlete tárgyában. A szerződés 4.5.1. pontja alapján a bérbeadó hozzájárulása szükséges építészeti változtatások, beruházások esetén.

Ahogy ezt a Zrt. már korábban jelezte, olyan tevékenységet akar a csarnokban folytatni, amelyhez pormentes tér kialakítása szükséges.

Kérelmében az alábbi munkálatokhoz kéri a hozzájárulást:

- a csarnok két részre osztásához felépített válaszfal leszerelése tárolható és visszaépíthető állapotban
- a technológiához szükséges tisztatér acél tartószerkezet felépítése, mely az eredeti csarnokszerkezettől függetlenül áll
- a tisztatéri falszerkezet felépítése
- a tisztatérhez szükséges légkezelő rendszer megépítése, üzembe helyezés
- légkezelő kültéri berendezésének talpazati részének és csőrendszer falkivezetések kiépítése a betonkeverő felőli falszakasz (déli falrész) és a közlekedő út közé
- a hátsó falrészen (északi falrész) munkavédelmi menekülő ajtó nyitása az ablakszelvény kiváltásával

Továbbá kéri, hogy a kiépített szerkezetek tárolása állag- és értékmegóvás érdekében tárolási lehetőséget biztosítson az önkormányzat.

A Zrt. által elvégzendő munkálatok nem csökkentik a csarnok értékét, használhatóságát, sőt inkább növelik azt. Az elbontott válaszfal visszaépíthető, a pormentes tér a csarnok roncsolása nélkül elbontható, a menekülő ajtó kiépítése növeli az épület használhatóságát.

Ezek figyelembe vételével javaslom, hogy a bérleti szerződés 5.1. pontja figyelembe vételével, annak feltételei teljesítésével járjon hozzá Önkormányzatunk a Zrt. által elvégezni kívánt építési munkákhoz.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2021. december 6.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

TiszaKécske Város Önkormányzata és a Next Road Projekt Zrt. között 2021. szeptember 1-jén, a TiszaKécske belterület 8413/4 hrsz. alatt nyilvántartott, telephely megjelölésű ingatlanon épülő 985,38 m² hasznos alapterületű ipari csarnok bérletére vonatkozó bérleti szerződés 4.5.1. pontja alapján, az abban foglaltak betartása mellett hozzájárul, hogy a Next Road Projekt Zrt. mint bérlő saját költségére és veszélyére az ipari csarnokon a következő munkálatokat elvégezze:

- a csarnok két részre osztásához felépített válaszfal leszerelése tárolható és visszaépíthető állapotban
- a technológiához szükséges tisztatér acél tartószerkezet felépítése, mely az eredeti csarnokszerkezettől függetlenül áll
- a tisztatéri falszerkezet felépítése
- a tisztatérhez szükséges légkezelő rendszer megépítése, üzembe helyezés
- légkezelő kültéri berendezésének talpazati részének és csőrendszer falkivezetések kiépítése a betonkeverő felőli falszakasz (déli falrész) és a közlekedő út közé
- a hátsó falrészen (északi falrész) munkavédelmi menekülő ajtó nyitása az ablakszelvény kiváltásával

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

1628/21

Tiszakécske Város Önkormányzata

Tóth János Polgármester Úr

részére

Tiszakécske

Körösi u. 2.

6060

TISZAKÉCSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2021. 12. 01.
Iktatószám: PH/1628-12	Érk.szám: 20957/2021
Előadói könyv az.:	Előadó: Dr. Simon A.

Tárgy: Hozzájárulás kérés

Tisztelt Tóth János Polgármester Úr!

Alulírott Molnár Zoltán, mint a **Next Road Project Zrt.** (székhely: 6062 Tiszakécske, Tiszabög utca 104., cégjegyzékszám: 03-10-100622, adószám: 28771470-2-03) gazdasági társaság önálló cégjegyzésre jogosult képviselője előadom, hogy a 8413/4 hrsz. számú bérleményben a 2021.09.11 megkötött bérleti szerződés 4.5 pontja alapján a következő munkálatokhoz szíveskedjen hozzájárulni:

- a csarnok két részre osztásához felépített válaszfal leszerelése tárolható és visszaépíthető állapotban
- a technológiához szükséges tisztatér acél tartószerkezetének felépítése, mely az eredeti csarnokszerkezettől függetlenül áll
- a tisztatéri falszerkezet felépítése
- a tisztatérhez szükséges légkezelő rendszer megépítés, üzembehelyezése
- légkezelő kültéri berendezésének talapzati részének és a csőrendszer falkivezetések kiépítése a betonkeverő felőli falszakasz (déli falrész) és a közlekedő út közé.
- A hátsó falrészen (északi falrész) munkavédelmi menekülő ajtó nyitása az ablakszelvény kiváltásával.


A munkálatokat szerződés szerint visszaállítható állapotban saját költséggel hajtjuk végre

1 alaprajz mellékletként csatolva.

Kérem továbbá, hogy a kiépített szerkezetek tárolására állag és értékmegóvás érdekében tárolási lehetőség biztosítani szíveskedjen.


Bármely további adat, dokumentum vagy egyeztetés szükségessége esetén állok szíves rendelkezésre.

Tiszakécske, 2021.11.22.


.....
Next Road Project Zrt.
képv.
Molnár Zoltán vezérigazgató

2021. 12. 01.


Személyesen!



Iktatószám: PH/529-18/2021.
Készítette: Demeter Tamásné

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. december 07-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetési rendelet módosítás a 2021. november 25-i rendelet elfogadását követően született döntéseket, saját hatáskörű előirányzat-módosításokat, az Óvoda részére az étkezés pótelőirányzatát, a Városgondnokság dologi pótelőirányzatát, a Kisvasút pótelőirányzatát valamint a központi előirányzat-módosítás költségvetésre gyakorolt hatását tartalmazza.

Az előterjesztéshez csatoljuk a bevételi és kiadási előirányzat-módosítások felsorolását tartalmazó táblázatokat, amelyek tételes áttekintéséből látható, hogy melyik feladattal kapcsolatos és milyen mértékű a változás.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, a Képviselő-testület az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul módosítja költségvetési rendeletét.

Az Áht. valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, mely alapján a rendelet-tervezet összeállításra került.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a költségvetés főösszegeit a finanszírozási forrás megjelölésével, valamint a kiadási kiemelt előirányzatok összegeit.

A 2. §-hoz


Ebben a szakaszban kerülnek felsorolásra a módosított mellékletek.

A 3. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszaécske, 2021. december 06.


Tóth János
polgármester



HATÁSVIZSGÁLAT

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálattal felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat során az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- a.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
A rendelet-tervezet magába foglalja Tiszakécske Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását.
A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.
- b.) Környezeti és egészségi következményei
A költségvetés módosítás tartalmaz az egészségügyi és szociális feladatok ellátását érintő változásokat, melyek pozitív kihatással vannak a település lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
- c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
- d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az Áht. 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

rendelet-tervezet

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Tisza­kécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tisza­kécske Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegeit:

- a) Költségvetési bevételeit 3.321.160 eFt-ban
 - aa) ezen belül működési bevételeit 3.079.773 eFt-ban
 - ab) ezen belül felhalmozási bevételeit 241.387 eFt-ban
 - b) Költségvetési kiadását 6.796.757 eFt-ban
 - ba) ezen belül működési kiadását 3.412.717 eFt-ban
 - melyből általános tartalékát 44.825 eFt-ban
 - melyből céltartalékát 15.043 eFt-ban
 - bb) ezen belül felhalmozási kiadását 3.384.040 eFt-ban
 - c) Költségvetési egyenleg összegét - 3.475.597 eFt-ban
 - ca) ezen belül működési költségvetés egyenlegét - 332.944 eFt-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási költségvetés egyenlegét - 3.142.653 eFt-ban
 - d) Tárgyévi költségvetési hiány összegét - 3.475.597 eFt-ban
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

- a) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
 - aa) belföldi értékpapírok beváltásával 511.209 eFt-ban
 - ab) előző év költségvetési maradvány igénybevételeivel 2.964.388 eFt-ban
- hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 1.763.355 eFt-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 1c. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 1d. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszaékcske, 2021. december 07.

Tóth János
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2. melléklet a .../.../... (....) önkormányzati rendelethez
1/b. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladatok megnevezése		Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz.rend.	Módosított előirányzat
	A		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
		B	C	D
1	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		216 295	207 332
2	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 000	40 000
3		Önkormányzati fejlesztések	40 000	40 000
4	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	176 295	167 332
5		Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével	Támogatás intenzitása	
6		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külső területi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése	85,00% 100 000	100 000
7		VP6-19.2.1.-44-04-17 Külső területi filmeszpakok létesítése	87,00% 4 963	0
8		VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógyfürdőnyerkei kialakítása	85,00% 4 000	0
9		KEHOP 2.2.1 Közép- és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekecske csatorna (konzorciumban)	100,00% 23 394	23 394
10		TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003 A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában	100,00% 111	111
11		TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécske és a Kméti Járásban	100,00% 3 146	3 146
12		TOP-7.1.1-17-2017-00120 Tiszakécskei HKFS megvalósítása	100,00% 0	0
13		EFOP-3.9.2-16-2017-00009 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	100,00% 36 277	36 277
14		Önkormányzati fejlesztések	0	0
15		Start közút Közfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzése	4 404	4 404
16	B5. Felhalmozási bevételek		5 000	5 000
17	B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások lakótelepek)	5 000	5 000
18	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 055	29 055
20	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	18 857	18 857
21	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP hátralékból származó befizetések)	10 198	10 198
22	Mindösszesen		250 350	241 387

2021. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

3. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez
1/c. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Feladatok megnevezése	Módosított előirányzat 21/2021. (XL25.) sz.rend.	Módosított előirányzat
		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	
BERUHÁZÁSOK			
1	Lakossági hozzájárulással megvalósított járdaépítés	6 000	6 000
2	05. hrsz-ú ingatlan vásárlása, területrendezés (szabadstrand)	0	0
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások			
3	Iparterület fejlesztése	714 184	714 184
4	Templom tért óvoda energetikai felújítása	8 161	8 161
5	Bölcsőde energetikai felújítása	157 634	157 634
6	Turisztikai fejlesztés -Tisza mellé kilátó építés, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonycsarnok építés, pályahosszabbítás	308 441	342 989
7	Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	27 755	27 755
8	Szociális és gyermekjóléti hivatal épületének energetikai korszerűsítése	86 846	86 846
9	Móricz Zs. Oktató épületének energetikai korszerűsítése	48 626	48 626
10	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	338 316	338 316
11	Helj foglalkoztatási egység működés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban	11 048	11 048
12	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	9 388	9 388
13	Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	522 747	522 747
14	Aranj János Művelődési Ház modernizálása	121 687	121 687
15	Közép-és Kelet-Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2. Tiszabög Kerekdomb csatlama (konzorciumban)	23 394	23 394
16	Vízes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	514 240	514 240
17	VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitnessparkok létesítése	5 708	0
18	VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	4 706	30
19	EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	63 959	63 959
20	EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	91 235	91 235
21	Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	0	0
22	Tárgyi eszköz beszerzések	4 000	7 633
23	Játószerek, játszótéri okoseszközök vásárlása	0	0
24	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0	0
25	Napfény Park Községi ház épület vásárlás	118	118
26	Rendezési terv	3 700	3 700
27	Béke téri lakások homlokzatfelújítás	0	0
28	Régi ravatalozó tetijének bontása, járda építés	0	0
29	Holt-Tisza energiapark kültéri bútorok	6 500	0
30	PH Irattár kialakítás	0	0
31	Liget apartman eszköz beszerzés	2 000	2 000
32	PH épületére napellenár felszerelés	1 444	1 444
33	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktív IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	19 104	19 104
34	Csapadékvíz-elvezetés tervezés Ókéskei részen	8 000	8 000
35	Napelempark létesítése Hanusz B.u. Családsegítő szolgálat	5 500	5 500
36	Napelempark létesítése Lovaspálya új épületére	0	0
37	Látrányelemek (Pauk Sándor)	1 000	1 000
38	Szabadstrand Kisfaludy programhoz projektelemek	5 000	5 000
39	Önkormányzati fejlesztések- útfelújítás (Bocskai, Szabolcska, Németh L. Gárdonyi G. Zsálya)	100 070	100 070
40	1149. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	10 060	10 060
41	1891. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	18 000	18 000
42	Úszóműves kikötő építése	4 300	4 300
43	Start közút Közfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzése	4 404	4 404
44	Bácsvíz Zrt. eszközbeszerzése	12 014	13 809
45	6504. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	661	661
46	087/19. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	135	135
47	Miskó I. sétány - kültéri bútorok beszerzése	7 275	7 063
48	1901. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	6 000	6 000
49	A tiszakécskei 0270 HRSZ-ú út egy részének szilárd burkolattal történő ellátása	8 300	8 300
50	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületén napelempark kiépítése(Dr.Hanusz B.u.11.)	0	0
51	Adventi dekoráció vásárlása	1 250	1 250
52	Óbógi buszmegálló áttelepítése	16 500	16 500
53	TVG (vasúti vontató) és hozzátartozó pótkocsi beszerzése	381	381
54	0569. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	356	356
55	1027. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Tiszakécske Szent Imre tér 8.)	0	25 000
56	Kisvonal üzemeltetés	0	5 143
57	Részösszesen	3 310 147	3 363 170
FELÚJÍTÁSOK			
58	Óbógi Gazdakör fűtés kialakítás	2 600	2 600
59	Kerekdombi óvoda felújítása	11 000	11 000
60	Béke u. 740 m járda építés	7 400	0
61	Diákotthon konyha felújítás (tégellátás kiépítése)	0	0
62	Közmunka program keretén belül - Tiszabög kerékpárút építés 2km hosszban	18 000	12 900
63	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	9 847	24 463
64	Térfigyelő kamerarendszer felújításának II. üteme	1 200	1 200
65	Piaci épületek felújítása	0	0
66	Könyvtár raktáremlékeinek felújítása	0	0
67	Móricz Zs. Gimn. és Felső tagozat sportcsarnokainál világítás korszerűsítés, parkettafelújítás	17 426	17 426
68	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktív IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	10 896	10 896
69	Béke téri lakások homlokzatfelújítás, nyílászáró csere	10 000	2 000
70	Részösszesen	88 369	82 485
71	Mindösszesen	3 398 516	3 445 655

2021. ÉVI TARTALÉKOK

4. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez
1/d. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz. rend.	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	Céltartalék	15 150	15 043
2	Önkormányzat működetésével kapcsolatos kiadások (tartalmazza 14/2017. (IX.28.) önk. rendelet alapján járó köztisztviselői juttatások fedezetét is)	10 000	10 000
3	Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése	150	43
4	A koronavírus miatti veszélyhelyzet kiadásaira	5 000	5 000
5	Általános tartalék	17 218	44 825
6	MINDÖSSZESEN	32 368	59 868

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a .../....(....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		feladatok			feladatok		
	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK						
1	B1-7. Költségvetési bevételek	72 611	10 858	83 469	72 611	10 858	83 469
	Egészségügyi Központ						
2	B4. Működési bevételek	0	6 312	6 312	0	6 312	6 312
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 900	4 900		4 900	4 900
4	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70	70		70	70
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 342	1 342		1 342	1 342
6	B8. Finanszírozási bevételek						
7	B816. Központi, irányító szervei támogatás			188 888			188 888
	Egyesített Szociális Intézmény						
8	B4. Működési bevételek	72 611	4 546	77 157	72 611	4 546	77 157
9	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 220		2 220	2 220		2 220
10	B405. Ellátási díjak	67 114	4 546	71 660	67 114	4 546	71 660
11	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 277		3 277	3 277		3 277
12	B8. Finanszírozási bevételek						
13	B816. Központi, irányító szervei támogatás			278 957			286 957
14	B8131. Előző évi maradvány		50 800	50 800		50 800	50 800
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 611	61 658	602 114	72 611	61 658	610 114
	KIADÁSOK						
	Egészségügyi Központ						
16	K1-8. Költségvetési kiadások	77 804	117 396	195 200	77 804	117 396	195 200
17	K1. Személyi juttatások	42 013	31 593	73 606	42 013	31 593	73 606
18	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 370	6 593	12 963	6 370	6 593	12 963
19	K3. Dologi kiadások	29 421	77 762	107 183	29 421	77 762	107 183
20	K6. Beruházások	0	1 448	1 448	0	1 448	1 448
21	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Thera Band szalag, egyensúlyozó félgömb, szobabicikli, takarítókocsi, olló)		256			256	
22	Informatikai eszközbeszerzések		1 032			1 032	
23	Ólompöpeny beszerzés		160			160	
	Egyesített Szociális Intézmény						
24	K1-8. Költségvetési kiadások	299 122	107 792	406 914	299 122	115 792	414 914
25	K1. Személyi juttatások	203 405	35 491	238 896	203 405	35 491	238 896
26	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	37 411	5 501	42 912	37 411	5 501	42 912
27	K3. Dologi kiadások	58 306	12 101	70 407	58 306	12 101	70 407
28	K5. Elvonások és befizetések		50 800	50 800		50 800	50 800
29	K6. Beruházások	0	3 899	3 899	0	11 899	11 899
30	Konyhai eszközök beszerzése		1 168			1 168	
31	Informatikai eszközbeszerzések		654			654	
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tűzhely, íratmegsemmisítő, kötöző kocsi, textiliák, stb.)		1 329			1 329	
33	Ipari mosógép		748			748	
34	Fogászati alapellátáshoz eszközbeszerzés					8 000	
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 926	225 188	602 114	376 926	233 188	610 114
36	Központi, irányító szervei támogatás			467 845			475 845
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz.rend.	Módosított előirányzat				
37	Élelmiszer	27 008	27 008				
38	Közműdíjak - ESZI	6 985	6 985				
39	Közműdíjak - Eu-i Kp.	7 582	7 582				

VÁROSGONDNOKSÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		feladatok			feladatok		
	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK						
1	B1.7. Költségvetési bevételek						
2	B4. Működési bevételek	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400
4	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 504	125	18 629	18 504	125	18 629
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 996	4 202	9 198	4 996	4 202	9 198
6	B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
7	B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
8	B8. Finanszírozási bevételek						
9	B816. Központi, irányító szervi támogatás			418 370			432 370
10	B8131. Előző évi maradvány		384	384		384	384
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 500	20 111	461 981	23 500	20 111	475 981
	KIADÁSOK						
12	K1.8. Költségvetési kiadások	145 092	316 889	461 981	160 417	315 564	475 981
13	K1. Személyi juttatások	67 737	161 339	229 076	67 737	161 339	229 076
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 499	30 917	41 416	10 499	30 917	41 416
15	K3. Dologi kiadások	66 856	73 249	140 105	82 181	71 809	153 990
16	K5. Elvonások és befizetések		384	384		384	384
17	K6. Beruházások	0	36 259	36 259	0	36 374	36 374
18	Felhalmozási kiadások részletezése	0	36 259	36 259	0	36 374	36 374
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polc, mentőgyűrű, létra)		256	256		256	256
20	Bobcat E 19 mini kotrógép		10 546	10 546		10 546	10 546
21	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)		0	0		0	0
22	Palaz 1 tengelyes 6 t pótkocsi		3 265	3 265		3 265	3 265
23	Belarus MTZ 892.2 traktor		9 960	9 960		9 960	9 960
24	Zenelskola kerítés, valamint kapuk felújítása		8 200	8 200		8 200	8 200
25	Informatikai eszközbeszerzés		400	400		0	0
26	Kompresszor beszerzés		215	215		215	215
27	Földfúró adapter beszerzése		2 181	2 181		2 181	2 181
28	Bölcsőde klíma beszerzése		1 236	1 236		1 236	1 236
29	Bobcat fúrószár					515	515
30	K7. Felújítások		14 741	14 741		14 741	14 741
31	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)		864	864		864	864
32	Szoc.és Gyám.hiv. felújítása (Dr. Hanusz Béla u. 11.)		13 877	13 877		13 877	13 877
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 092	316 889	461 981	160 417	315 564	475 981
34	INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			418 370			432 370
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részleirányzatok	Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz.rend.	Módosított előirányzat				
35	Közműdíjak	2 578	2 578				
36	Üzemanvag	38 100	38 100				

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		feladatok			feladatok		
	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK						
1	B1-7. Költségvetési bevételek	16 747	24 809	41 556	16 747	24 809	41 556
2	B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0
3	B4. Működési bevételek	16 747	24 809	41 556	16 747	24 809	41 556
4	B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	19 525	19 525	0	19 525	19 525
5	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	0	10	10
6	B405. Ellátási díjak	13 187	0	13 187	13 187	0	13 187
7	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 560	5 274	8 834	3 560	5 274	8 834
8	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
9	B8. Finanszírozási bevételek	0			0		
10	B816. Központi, irányító szervi támogatás			475 413			484 651
11	B8131. Előző évi maradvány		3 490	3 490		3 490	3 490
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 747	28 299	520 459	16 747	28 299	529 697
	KIADÁSOK						
13	K1-8. Költségvetési kiadások	501 517	18 942	520 459	510 755	18 942	529 697
14	K1. Személyi juttatások	344 044		344 044	344 044		344 044
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	62 493		62 493	62 493		62 493
16	K3. Dologi kiadások	90 853	15 452	106 305	100 091	15 452	115 543
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
18	K5. Elvonások és befizetések		3490	3 490		3490	3 490
19	K6. Beruházások	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127
20	Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 009			1 009		
21	Gazdasági szervezet beszerzései	750			750		
22	Informatikai beszerzések	322			322		
23	Konyhák és tállalókonyhák beszerzései	2 046			2 046		
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN	501 517	18 942	520 459	510 755	18 942	529 697
25	Központi, irányító szervi támogatás			475 413	484 651		
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részleírányzatok	Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz.rend.	Módosított előirányzat				
26	Élelmiszer	72 353	81 591				
27	Közműdíjak	10 795	10 795				

