



**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2

Tel.: 76/441 - 355

Fax: 76/441 - 078

E-mail: polh@tizsakecske.hu

MEGHÍVÓ

Az SZMSZ 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

2022. augusztus 29. napján (HÉTFŐ) 14.00 órára

rendkívüli Képviselő-testületi ülést hívok össze

– *a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe*– melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Tiszakécske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Tóth János polgármester
2. Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására kötött szerződés megszüntetése
Előterjesztő: Tóth János polgármester
3. Tiszakécske Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek és víziközmű szolgáltató integrálása az állam tulajdonába
Előterjesztő: Tóth János polgármester
4. 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezése
Előterjesztő: Tóth János polgármester
5. Tiszakécske Város Önkormányzata közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Tóth János polgármester

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2022. augusztus 25.


Tóth János


Iktatószám: PH/544-9/2022.
Készítette: Ézsiásné Varga Andrea

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. augusztus 29-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyévi költségvetési rendelet módosítása a Városi Óvodák és Bölcsőde által benyújtott létszám átcsoportosítási kérelem miatt vált szükségessé.

Jelenleg az intézmény engedélyezett pedagógus létszámkerete 30 fő, melyből négy betöltendő álláshely van (három fő kismama, 1 fő nyugdíjba ment), viszont jelentkező sajnos nincs. Ennek ideiglenes megoldásképp az intézményvezető a pedagógus létszámkeretből 2 főt a pedagógiai asszisztensekhez szeretne átcsoportosítani, így azok létszáma 7 főre emelkedne. A pedagógiai asszisztensek jelenléte a csoportban nagymértékben hozzájárul az óvodapedagógusok eredményes, színvonalas pedagógiai- szakmai munkájuk ellátásához, a hiányzó óvodapedagógusok pótlása átmenetileg így megoldható lenne. Felvételük, valamint a létszámkeret átcsoportosítása az óvodapedagógusi álláshelyek betöltéséig, de legfeljebb 2023. augusztus 31-ig szólna. A létszámkeret átcsoportosítása plusz előirányzatot nem igényel.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, a Képviselő-testület az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul módosítja költségvetési rendeletét.

Az Áht. valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, mely alapján a rendelet-tervezet összeállításra került.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz


Ez a szakasz tartalmazza a módosított mellékletet.

A 2. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszakécske, 2022. augusztus 25.


Tóth János
polgármester



HATÁSVIZSGÁLAT

Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálattal felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat során az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- a.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
A rendelet-tervezet a Városi Óvodák és Bölcsőde létszámának átcsoportosítását tartalmazza. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.
- b.) Környezeti és egészségi következményei
A költségvetés módosításának nincs környezeti és egészségi következménye.
- c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
- d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az Áht. 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszakécske, 2022. augusztus 29.

Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző távollétében,
helyette és nevében:

Tóth János
polgármester

Ábrahám Réka
aljegyző

2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

1. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	<i>Pedagógus</i>	<i>Nem pedagógus</i>	<i>Közfoglalkoztatott</i>	<i>Összesen</i>
Városi Óvodák és Bölcsőde *	28	65	0	93
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	15,5	0	15,5
Tiszaújváros Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	70,5	20	90,5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	62,5	0	63
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	28	249,5	20	298

* Pedagógus létszámból 2 fő átcsoportosítása a nem pedagógus létszámba (pedagógiai asszisztens munkakörbe) a megüresedett óvodapedagógus álláshelyek betöltéséig, de legkésőbb 2023. augusztus 31-ig.

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:

22 fő - ebből 17 fő Egészségügyi Központban dolgozó
2 fő pályázatos 2022.03.31-ig, 1 fő pályázatos 2022.06.30-ig

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

20 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. augusztus 29-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására kötött szerződés megszüntetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszakécske Város Önkormányzata 2021. október 20-án a Soursing Hungary Kft-vel közvilágítási és intézményi célú villamos energia 2023. január 01- 2025. december 31. időtartamra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására és az ehhez szükséges műszaki előkészítéssel a közbeszerzés tárgya szerinti képviselőlet biztosítására a bírálóbizottságban, valamint a kapcsolódó szakmai feladatok ellátására megbízási szerződést kötött 2.100.000Ft + Áfa összegű díjazással. A szerződés keretében 2022. májusában a Soursing Hungary Kft által kezdeményezett Siófok Város Önkormányzata által gesztorált konzorcium villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás sikertelenül zárult.

A vállalkozással kötött korábbi szerződéseink jól működtek, eredményesek voltak Tiszakécske Város Önkormányzatának haszna származott, mivel a közbeszerzésen elért árak az egyetemes szolgáltatás árainál kedvezőbbek voltak.

Az idén elszabadult energiaárak miatt már nem érdeke önkormányzatunknak, hogy hosszútávú, több éves szerződést kössünk a villamos energia biztosítására a jelenleg kialakult extrém árak figyelembe vételével.

Az árakat akár rövid időn belül befolyásolhatja az orosz-ukrán háború kimenetele és lehetséges elhúzódása, a kialakult energiaválság, valamint a villamos energia beszerzési és felhasználási állami szabályozásban történő változások.

A fentiekre való tekintettel a 2021. október 20-án a Soursing Hungary Kft-vel történő együttműködés megszüntetése szükséges, ami az energiapiacra egyénileg, közbeszerzés alapján kötött rövidtávú, maximum egy éves időtartamra vonatkozó rugalmasabban kezelhető szerződés kötését teszi számunkra lehetővé.

A 2021. október 20-án kötött szerződés értelmében a felek megállapodtak abban, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által történő visszavonása, továbbá a Megbízónak felróható okból bekövetkezett eredménytelen eljárás esetén Megbízott 500.000 Ft értékű megbízási díra jogosult a részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a megbízási díjról szóló számlát Megbízott jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani.

A fentiek alapján javaslom a szerződés megszüntetését. Ezen kívül az idei évre szükséges a közvilágításhoz villamos energia beszerzés lebonyolítása, amely a jelenlegi energia árak mellett közbeszerzés köteles és amit haladéktalanul le kell folytatni.

A szintén a szerződésben szereplő intézmények energiaberzerzése nem időszertű, mivel ezekre jelenleg 2023. december 31-ig nagyon kedvező, fix összegű szerződésekkel rendelkezünk, amelyek felmondása jelentős hátránnyal járna önkormányzatunk részére.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

TiszaKécske, 2022. augusztus 25.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

A TiszaKécske Város Önkormányzatának a 2021. október 20-án a Soursing Hungary Kft- vel kötött közvilágítási és intézményi célú villamos energia 2023. január 01- 2025. december 31. időtartamra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására és az ehhez szükséges műszaki előkészítéssel a közbeszerzés tárgya szerinti képviselőlet biztosítására a bírálóbizottságban, valamint a kapcsolódó szakmai feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés alapján kiírásra kerülő közbeszerzési felhívásban TiszaKécske Város Önkormányzata nem kíván részt venni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés megszüntetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

Iktatószám: PH/1973-2/2022.
Készítette: Bálintné Szabó Csilla

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁGA
2022. augusztus 29-i ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek és víziközmű szolgáltató integrálása az állam tulajdonába

Tisztelt Bizottság!

A Technológiai és Ipari Minisztérium megbeszélésre hívta a Nemzeti Vízművek Zrt. közreműködésével az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű szolgáltatókat. A megbeszélésen az idei évre, illetve a jövőre tekintettel a következőket vetették fel:

Magyarországon a rezsicsökkentés miatt a víziközmű szolgáltatók által biztosított víz és szennyvíz-szolgáltatások is a rezsicsökkentés alá esnek annak érdekében, hogy a lakosság terhei ne növekedjenek. Jelenleg kizárólag önkormányzati többségi tulajdonú víziközmű szolgáltatók végezhetik a szolgáltatásokat. Az idei évtől tapasztalható jelentős energia árnövekmény a víziközmű szolgáltatóknál is gondot okozhat a likviditás fenntartásánál. A Kormány célja, hogy az elengedhetetlenül fontos víziközmű szolgáltatás folyamatosan biztosításra kerüljön, ezért lehetőséget biztosít arra, hogy a feladatukat ellátó, de veszteséges víziközmű szolgáltatók állami megsegítésre kerülhessenek. Ez a segítség „nem önzetlen”, mivel a segítség tőkeemelés jellegű állami finanszírozást jelent, amely esetén az állam tulajdon része a támogatás mértékével növekszik.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/H. §-a biztosítja a lehetőséget az önkormányzatok számára, hogy amennyiben nem tudnak, vagy nem kívánnak a törvényben foglalt víziközmű szolgáltatás ellátási kötelezettségüknek eleget tenni, úgy az ellátási felelősséget és a hozzá kapcsolt víziközmű vagyont működtető vagyont és a működtetés biztosítására szolgáló társaságban fennálló tulajdonosi részesedést önkéntesen, ingyenesen átadhatják a Magyar Állam részére. Ezen átadott vagyonnal a Magyar Állam fogja biztosítani az önkormányzat ellátási kötelezettségét.

Ez esetben a teljes kötelezettséget az állam vállalja át, így integráció esetén az önkormányzatnak ezirányú további kötelezettsége nem keletkezik.

A fentiek figyelembe vételével megállapítható, hogy Tiszakécske Város Önkormányzata jelentős közmű vagyonnal rendelkezik. A közművagyon a valóságban névleges, mert bár elméletileg értékesíthető lenne bizonyos feltételekkel (víziközmű szolgáltatást kizárólag önkormányzati többségű társaság végezhet, így elméletben ilyen társaságnak értékesíthető lenne a hálózat), de figyelembe véve a gazdasági környezetet, a rezsicsökkentés hatását a víz és szennyvíz díjakra, az energia ár növekedését a víziközmű szolgáltatás költségeire, az egyéb jelentős áremelkedések hatását a szolgáltatás költségeire (anyag, munkadíjak, bérék) - amelyek alapján várható a veszteséges működés - ez csak elméleti lehetőség.

A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása alapján 2022. évi adózott eredmény várhatóan -100 millió Ft, vagy annál jobb lesz. A 2023. évre vonatkozó üzleti terv készítése most van folyamatban, de az eddigi vizsgálatok alapján a jövő évi adózott eredmény 3,5-5 milliárd Forint **veszteség** körül alakul. Ezen veszteség tényleges realizálódása esetén a társaság saját tőkéjének összege negatív tartományba fordul.

A víziközmű vagyonunkkal sosem realizálódott önkormányzatunk számára jelentős bevétel. Ennek oka egyrészt az alacsony bérleti díj, másrészt az, hogy a víziközmű szolgáltatás nonprofit tevékenység, így a jogszabály alapján az abból származó bevételeinket a víziközmű fejlesztésére kell fordítanunk, így az önkormányzatnak tényleges bevételt soha nem termelt ez a közmű, amióta az önkormányzat tulajdonában van.

Ezen kívül amennyiben valóban a Bácsvíz Zrt.-nek likviditási gondjai adódnak jelentős vesztesége képződne, ez esetben a részvény tulajdonosoknak kell helytállnia annak érdekében, hogy a társaság a részvényes önkormányzatok víziközmű ellátási kötelezettségét teljesíteni tudja.

Ez a veszély a jövő év tekintetében fennállhat.

A mai ülésen kerül tárgyalásra a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása, amelyben az önkormányzat víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződéseiből származó bevételekről döntünk. Ott is látszik, hogy a bevétel teljes összegét az előterjesztésben szereplő felújításokra, fejlesztésekre fordítjuk.

A Bácsvíz Zrt., mint közmű szolgáltató veszteségeinek enyhítésére, álláspontom szerint, mivel a lehetséges költségcsökkentéseket már végrehajtották, kizárólag díjemeléssel lenne megvalósítható. A lakosság és az igénybe vevők számára történő díjemelés nem célja önkormányzatunknak és a jogszabályi korlátozások miatt sem végrehajtható (rezsicsökkentés).

Tiszaújváros víziközmű vagyona két fő részből tevődik össze. Az egyik fő rész a Bácsvíz Zrt.-ben lévő 157.259.000,-Ft értékű részvény, a másik jelentős vagyon pedig a Bácsvíz Zrt. alakulását követően megvalósított víziközmű rendszerek (szennyvízcsatornázás I.-II. ütem, stb.). A víziközmű rendszerek nem kerültek semelyik tulajdonos önkormányzat által apportálásra a Bácsvíz Zrt.-be, mivel a beruházások árának emelkedése miatt ezek jelentősen torzították volna a tulajdonosi arányokat, így ezen víziközműveket a Bácsvíz Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződéssel, illetve üzemeltetési szerződéssel üzemelteti.

A fentiekén kívül véleményem szerint:

- az állam a jelenlegi működése figyelembe vételével jó gazdája tud lenni az állami vagyonnak úgy, hogy a Kormány egyik kiemelt célja a rezsicsökkentés fennmaradhasson,
- önkormányzatunk részére az állam által megvalósított beruházás és üzemeltetés előnyös (Tanuszo), mivel sem a fejlesztésre, sem az üzemeltetésre önkormányzatunknak nem kell jelentős forrásokat biztosítani,
- a víziközmű szolgáltatás továbbiakban is önkormányzatunk által történő biztosítása felveti azt a lehetőséget, hogy a Bácsvíz Zrt. vesztesége esetén a tulajdonos önkormányzatoknak kell a Zrt. működtetéséhez szükséges többletforrást biztosítani, mivel az egészséges ivóvíz biztosítása önkormányzati kötelező feladat, ezért ez a tulajdonos önkormányzatok részére jelentős költségekkel járhat.

E tények figyelembe vételével a lakosság ellátás biztonsága, a rezsi-csökkentés fenntartása, az önkormányzat ellátási kötelezettségeinek biztosításához forrás biztosítása (a várhatóan veszteséget termelő Bácsvíz Zrt. részére) elkerülése érdekében javasolom, hogy a Vksztv. 5/H. § (2) bekezdése alapján az ellátásért felelős Tiszakécske Város Önkormányzata a víziközmű vagyont, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel ruházza át az államra.

Amennyiben a Képviselő-testület javaslatommal egyetért, abban az esetben az integrációs programhoz történő csatlakozás menetrendje a következő:

- önkormányzati szándéknyilatkozat megtétele 2022. augusztus 31.
- Képviselő-testületi döntés meghozatala az integrációról 2022. szeptember 20.
- víziközmű szolgáltató (Bácsvíz Zrt.) közgyűlési döntése 2022. szeptember 30.
- önkormányzati víziközmű vagyont átadása 2022. október 31.

Ahogy az ütemezésből látszik, jelenleg önkormányzatunknak egy szándéknyilatkozat meghozatala szükséges, amely szerint az integrációhoz csatlakozni kívánunk, amennyiben a Képviselő-testület végleges döntését az integráció jóváhagyásáról meghozza.

Azért kell előzetes nyilatkozat, mivel amennyiben egy víziközmű rendszeren több önkormányzat is tulajdonnal rendelkezik, a Vksztv. 5/H. § (3) bekezdése alapján az adott víziközmű rendszer tekintetében az integrációs programhoz történő csatlakozás akkor lehetséges, ha ezzel az összes tulajdonos egyetért.

A fentiek figyelembe vételével javasolom az integráció elindítását, ezért kérem, hogy a határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2022. augusztus 25.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozat hozatalát javasolja a Képviselő-testületnek:

Tiszakécske Város Önkormányzata, mint a Bácsvíz Zrt. résztulajdonosa és a tiszakécskei víziközművek tulajdonosa felhatalmazza a polgármestert, hogy szándéknyilatkozatot adjon Tiszakécske Város Önkormányzata nevében arra, hogy a Tiszakécske Város Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség biztosítása céljából, a Magyar Államra történő térítésmentes vagyont átruházásra irányuló integrációs programban, az ennek megfelelő Képviselő-testületi döntés rendelkezésre állása esetén, Tiszakécske Város Önkormányzata részt kíván venni.

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: Tóth János polgármester

Iktatószám: PH/1961-4/2022.
Készítette: Bálintné Szabó Csilla

E L Ő T E R J E S Z T É S
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. augusztus 29-i rendkívüli ülésére

Tárgy: 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bácsvíz Zrt. elkészítette Tiszakécske közműves ivóvízellátás és Tiszakécske közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (4) bekezdése értelmében az önkormányzat véleményezési joggal rendelkezik a tervekről, mielőtt azok megküldésre kerülnek engedélyezésre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Az önkormányzat írásba foglalt véleményét 2022. szeptember 12-ig kell a Bácsvíz Zrt. részére megküldeni, mely a jóváhagyásra benyújtandó terv mellékletét fogja képezni.

Az előterjesztéshez mellékelem a Bácsvíz Zrt. által elkészített gördülő fejlesztési terveket.

Kérem, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiszakécske, 2022. augusztus 23.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt. által - 2023-2037. időszakra vonatkozóan - elkészített, Tiszakécske közműves ivóvízellátás gördülő fejlesztési tervvel, valamint Tiszakécske közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás gördülő fejlesztési tervvel egyetért.

Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal



Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037

**Tisza­kécske
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű rendszer kódja:
11-30623-1-001-00-00**

Kecskemét, 2022. augusztus

1 Alapadatok

Víziközmű rendszer azonosítója:	1601
Víziközmű rendszer kódja:	11-30623-1-001-00-00
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Tiszakécske Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája:	bérüzemeltetés

2 Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2023. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
- II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2024-2027. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
- III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2028-2037. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

3 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása és főbb műszaki paraméterei

Tiszakécske, Lakitelekkel és Tiszaalpárral alkotó vízellátó rendszert.

3.1 Vízellátó rendszer adatai

Vízikönyvi szám:	Tisza/8335
Vízjogi üzemeltetési engedély száma:	36600/1245-15/2018. ált.
Vízműtelep címe:	6060 Tiszakécske Szabolcska u. 50. (Hrsz.: 590.)
Vízmű mértékadó kapacitása:	9.000 m ³ /d
Éves lekötött vízmennyiség:	1.200.000 m ³

3.2 Vízszerezés

A vízműtelep vízbázisát 6 db mélyfúrású kút alkotja.

A mélyfúrású kutak kútpárokból, négy egymástól független, kerítéssel körülkerített, zárt védterületen helyezkednek el. A kútpárok 250-400 m mélységű rétegekre vannak telepítve.

3.3 Vízisztítás

Gáztalanítás és oxidáció → technológia közti tárolás → technológia közti nyomásfokozás → szűrés → állványcső → klórdioxidos fertőtlenítés → tisztavíz medence → hálózati nyomásfokozás.

3.3.1 Térszíni tározó

A vízműtelepen $2 \times 150 \text{ m}^3$ technológia közti és $2 \times 500 \text{ m}^3$ hasznos térfogatú térszíni vasbeton medence található.

3.3.2 Nyomásfokozás

A gépházban 4 db szivattyú van elhelyezve. A szivattyúkra a kezelt víz a tározómedencékből gravitációsan folyik.

3.4 Vízelosztás

3.4.1 Vízhálózat

A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű.

3.4.2 Víztorony

Az AKV 1000-30/2 típusú víztorony Tiszakécske belterületén a Tiszakécske-Kisföld (3417/5. hrsz.) helyen, a 7-es, 8-as kutak védőterületén helyezkedik el. Az aquakhely biztosítja a hálózaton az egyenletes nyomást és a tűzoltási célú víz tárolását.

4 Felújítás-pótlási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2023

1. Eljárási díj

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

2. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása

2.1. A bekötővezetékek meghibásodása a vezetékek kora és a talajadottságok miatt nagy számban előfordul. Az ilyen jellegű meghibásodások esetén a bekötővezetékek teljes felújítását tervezzük. A bekötővezetékek anyaga horganyzott acél $\frac{3}{4}$ "-2" átmérőben, melyeket Ø 25-Ø 63 KPE vezetékekre tervezzük cserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 16 db bekötővezeték cserét tervezünk.

2.2. Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei jellemzően fémszárasú tömszelencés tolózárok NA 80 – NA 250 átmérő tartományban. A hálózat szakaszolása és a vízvesztesség csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárok gumi

ékszárású tolózárakra cserélését. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 4 db tolózár cserét tervezünk

- 2.3. A tűzoltóvíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni. A felújítással érintett tűzcsapok pontos helye önkormányzati és katasztrófavédelmi hatósági egyeztetést igényel. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 6 db tűzcsap cserét tervezünk.

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

A tervezési időszakban előre nem látható körülmények, a vízellátás biztonságát veszélyeztető rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok jelentkezése miatt az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.

4. Vízjogi engedélyes terv alapján az Arany János utcában lévő azbesztcement vezeték cseréje KPE anyagúra a nagyszámú meghibásodás miatt szükséges.
5. A kutak felújítását azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan vízellátás biztosíthatósága érdekében elengedhetetlen a 8. sz. kút felújítása, melynek megvalósítási módja a kútszerkezet műszaki állapotának függvényében melléfúrásos felújítás lehet.
6. A vízműtelepen az 1. sz. feladó szivattyú teljes körű felújítása szükséges.
7. A 2. sz. hálózati nyomásfokozó szivattyúk felújítása a kedvező műszaki állapot fenntarthatósága miatt szükséges.

II. ütem 2024-2027

8. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása

A korábbi évek meghibásodási statisztikája alapján a település vízvezeték hálózata vízvezeték, vízvezeték csomópont és hálózati elemek rendkívüli meghibásodására kell számítani. A rendkívüli meghibásodások a vízellátás biztonságát veszélyeztetik ezért az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.

9. Vízvezeték rekonstrukció. A település elosztó hálózata jelentős százalékban azbesztcement anyagú melyek cseréjét rövidtávon is előirányoztuk. A cserélendő szakaszok kiválasztása meghibásodási statisztika és egyéb szempontok figyelembevételével történik. A kiválasztott szakaszok felújítására vízjogi engedélyes tervet készítünk. Középtávon Tiszakécske településen 11468 fm kiváltását tervezzük.
10. A gáztalanító műtárgy belső csőrendszerének cseréje rozsdamentes acél anyagúra vált szükségessé.
11. A kutak felújítását azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan vízellátás biztosíthatósága érdekében elengedhetetlen a kutak felújítása, melynek megvalósítási módja a kútszerkezet műszaki állapotának függvényében szűrőcserés vagy pedig melléfúrásos felújítás lehet.
12. A kútfejek átalakítása az aknás kivitelről a térszíni felépítményes kútfejekre az aknába történő beszállásra vonatkozó szigorú munkavédelmi előírások kiküszöbölése, illetve a már élemedett korú vasbeton anyagú aknák vízzáróságának elégtelensége miatt van szükség. A kialakításra kerülő fém /

műanyag szerkezetes térszíni felépítményekbe történő belépésre vonatkozó munkavédelmi előírások kevésbé szigorúak.

13. A vízkezelési technológia megfelelő hatásfokának biztosíthatósága érdekében szükséges a 3. számú szűrő teljes felújítása.
14. Üzemelő gáztalanító műtárgy állványzati részének felújítása szükséges
15. Az üzembiztonság és az energetikai hatékonyság növelése érdekében szükséges az elavult kútgépészeti szerelvények cseréje, valamint az irányítástechnikai berendezések korszerűsítése.
16. A vízkezelési technológia megfelelő hatásfokának biztosíthatósága érdekében szükséges annak felújítása, melynek keretében a részelemek műszaki állapotának függvényében szükséges lehet a szűrőtöltetek / szűrőgyertyák cseréje, az irányítástechnikai berendezések korszerűsítése, szűrőtartályok külső és belső felületvédelmének felújítása.
17. A vízműtelep és a -gépház felújítása a kedvező műszaki állapot hosszú távú megőrzése miatt szükséges. A műszaki állapot függvényében az ingatlant körülvevő kerítés felújítása, az ingatlan nyílászáróinak és födémjének cseréje, valamint az elektromos hálózat rekonstrukciója válhat szükségessé.
18. A víztározók felújítása a kedvező műszaki állapot fenntarthatósága miatt szükséges. Magastározó esetében a felújítási munka a műtárgy egyes részelemeinek műszaki állapotától függően lehet: toronyszár külső / belső festése, a víztér belső felületvédelmének, illetve külső burkolatának felújítása, valamint elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés.
Alacsony tározót illetően a víztér külső és belső felületvédelmének, illetve a bejutást lehetővé tevő nyílászárók felújítása válhat szükségessé.
19. A 4. számú vízműkút gépészeti szerelvény sora és termelőcsőve kedvezőtlen műszaki állapotú, jelentős mértékben korrodált. A felújítás részét képezi mind a kútfejgépészeti szerelvény sora, mind pedig a kútfejhez és a búvárszivattyúhoz kapcsolódó termelőcső cseréje rozsdamentes anyagúra.
20. A vízműtelepi 3., 7. és 8. számú vízműkutak akna fedlapjai kedvezőtlen műszaki állapotban vannak, korrodálódtak, eldeformálódtak, a lyukas rovarvédő hálók cseréje, valamint a biztonságos kitámasztásuk sem biztosított. Szükséges tehát a fedlapok, gázrugós teleszkópokkal ellátott, rozsdamentes anyagúra történő cseréje.
21. A kutak felújítását azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan vízellátás biztosíthatósága érdekében elengedhetetlen a 4. és 7. sz. kút felújítása, melynek megvalósítási módja a kútszerkezet műszaki állapotának függvényében szűrőcserés felújítás.

III. ütem 2028-2037

22. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása hosszú távon is tervezésre kerülnek az I.-II. ütemhez hasonlóan.
23. Vízvezeték rekonstrukció. Hosszútávon Tiszakécske településen 28670 fm kiváltását tervezzük.

- 24. A kutak felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.
- 25. A kútfejek átalakítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.
- 26. A gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítési munkák hosszú távon is tervezésre kerülnek a II. ütemhez hasonlóan.
- 27. A vízkezelési technológia felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.
- 28. A vízműtelep és a -gépház felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.
- 29. A víztározók felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.

5 Beruházási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra vonatkozó beruházások összefoglaló táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2023

1. Eljárási díj

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

2. Dr. Tóth G., Vass A. és Bozsó J. utcák ivóvíz-ellátásának kiépítése III. ütem

- 3. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek való megfelelés érdekében tűzcsapok létesítése szükséges. A tűzcsapok helyének kijelölése önkormányzati megrendelést követően fog megtörténni, melynek során fontos szempont a védendő létesítmény funkciója, a 100 méteres körzetben lévő ingatlanok száma és a korábban felmerült lakossági és hatósági igények.

II. ütem 2024-2027

- 4. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek való megfelelés érdekében tűzcsapok létesítése szükséges. A tűzcsapok helyének kijelölése önkormányzati megrendelést követően fog megtörténni, melynek során fontos szempont a védendő létesítmény funkciója, a 100 méteres körzetben lévő ingatlanok száma és a korábban felmerült lakossági és hatósági igények.

III. ütem 2028-2037

- 5. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek való megfelelés érdekében tűzcsapok létesítése szükséges. A tűzcsapok helyének kijelölése önkormányzati megrendelést követően fog megtörténni, melynek során fontos szempont a védendő létesítmény funkciója, a 100 méteres körzetben lévő ingatlanok száma és a korábban felmerült lakossági és hatósági igények.

6 Rendelkezésre álló források bemutatása

Éves bérleti díj:

5 663 eFt

Rendelkezőesre álló források megnevezése	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	1 404	7 067	24 051	-850 103
VK elsz. értékcsökkenés *	907	907	907	907
Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	17 260	17 260	17 260	17 260
Forrás átcsoportosítás - BD**				
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás		54 532	2 400	4 800
Pályázati forrás		0	0	0
Rendelkezőesre álló göngyölt forrás		79 766	44 618	-827 136
Felhasználások megnevezése	eFt			
	I. ütem	II. ütem	III. ütem	
Felújítás				
Bérleti díj		5 633	930 780	1 942 700
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		43 232	0	0
Pályázati forrás		0	0	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen		48 865	930 780	1 942 700
Beruházás				
Bérleti díj		33	0	0
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		11 300	2 400	4 800
Pályázati forrás		0	0	0
Tervezett beruházás felhasználás összesen		11 333	2 400	4 800
Felújítás és beruházás				
Bérleti díj		5 667	930 780	1 942 700
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		54 532	2 400	4 800
Pályázati forrás		0	0	0
Tervezett felújítás és beruházás összesen		60 199	933 180	1 947 500
Maradvány				
Bérleti díj		1 400	-906 729	-2 792 803
VK elsz. értékcsökkenés *		907	907	907
Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		17 260	17 260	17 260
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0

*vagyongezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

**Tiszakécske közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenéséből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás biztonság, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása feltétlenül indokolja

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott

7 Mellékletek

1. Felújítási és pótlási terv 2023-2037 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
2. Beruházási terv 2023-2037 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
3. Helyszínrajz: Dr. Tóth G., Vass A. és Bozsó J. utcák ivóvíz-ellátása



Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037

TiszaKécske

Közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás

Víziközmű rendszer kódja:

21-30623-1-001-00-14

Kecskemét, 2022. augusztus

1. Alapadatok

Víziközmű rendszer azonosítója:	2601
Víziközmű rendszer kódja:	21-30623-1-001-00-14
Ellátásért felelős megnevezése:	Tiszakécske Város Önkormányzat
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BÁCSVÍZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	csatornaszolgáltatás
Üzemeltetés formája:	bérüzemeltetés

2. Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2023. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
- II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2024-2027. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
- III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2028-2037. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

3. Az üzemeltetett víziközmű-rendszer bemutatása és főbb műszaki paraméterei

A víziközmű-rendszer statisztikai adatai:

Szennyvízcsatorna-hálózat adatai	
Üzemelő szennyvízcsatorna bekötések száma	3643 db
Szennyvízcsatorna kora	9 – 40 év
Szennyvízcsatorna hossza	83,017 km
Szennyvízátemelők száma	22 db

A szennyvíztisztítási technológia 3520 m³/d, 32000 LEÉ befogadóképességű.

A nyomás alatti csővezetéken érkező szennyvíz, valamint a durva rácson átszűrt NKÖHSZ a gépi tisztítású finomrácsra érkezik. A mechanikailag tisztított, szűrt szennyvíz szükség szerint az előlevegőztető műtárgyba kerül.

Ezt követően a szennyvíz az anoxikus medencébe kerül, ahol az oxidatív körülmények között keletkezett nitrátot a fakultatív anaerob mikroorganizmusok elhasználják. Innen a technológia két párhuzamos sorra válik ketté és halad tovább a szennyvíz a levegőztető medencébe, amelyben lejátszódnak a tisztításhoz szükséges folyamatok, és megtörténik a szerves anyag eltávolítás.

A levegőztető medencében történő tisztításhoz szükséges oxigént légfúvó gépek biztosítják apróbuborékos mélylégbefúvással gumimembránokon keresztül. A medencékben a szennyvíz mozgását keverő berendezések biztosítják. Időszakosan vas-só adagolása történik, ha az elfolyó tisztított szennyvízben határértéknél magasabb a foszfor koncentrációja, melyet mérésekkel ellenőrzünk. Levegőztető medencéből az utóülepítőbe kerül a tisztított szennyvíz, ahol megtörténik a fázissétválasztás és a tisztított szennyvíz zárt csőhálózaton keresztül gravitációsan jut a befogadóba, míg az iszap egy része visszavezetésre kerül a kiskörös és nagykörös recirkuláción keresztül. A fölös iszap külön kerül elvételre a 360 m³-es iszapsűrítő medencébe.

A csurgalékvíz visszakerül a levegőztető medencébe, míg a sűrített iszap víztelenítése szalagszűrő iszapprésen történik, majd szikkasztó ágyra kerül. A szikkasztó ágyról adott időközönként az iszap letermelésre és elszállításra kerül.

4. Felújítás-pótlási terv

A Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

I. ütem

1. MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj
2. Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő szivattyúk meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (3-5 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, DP és NP 3085, és/vagy NP 3102 típusú szivattyúk) (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, közép magas nyomású NP 3085 típusú szivattyúk)

3. Gépészeti elemek felújítása, pótlása

A szennyvíztisztító telep műtárgyainak szerelvényei és csővezetékei folyamatosan ki vannak téve a beérkező szennyvízből kiváló gőzöknek, gázoknak, korrózióknak. Az állagmegóvás miatt a műtárgy felújításaként elvégzendő szerelvény és csővezeték csere megvalósítása indokolt.

4. Irányítástechnikai berendezések, műszerek felújítása, pótlása

Az irányítástechnikai berendezések minden átemelő és szennyvíztisztító telep nélkülözhetetlen részét képezik, mivel manapság már gyakran automata műveket építenek a kivitelezők. Ezen műveknek kézi irányítása rendkívül időigényes és folyamatos helyszíni jelenlétet kíván, amire ma már csak időszakosan (néhány napra tud a víziközmű vállalat humánerőt biztosítani, ezért indokolt ezen eszközök (PLC-k, kijelzők, folyamatirányító számítógépek) felújítása, pótlása (SC 1000-es szondamodul csere)

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

*II. ütem***6. Szennyvíztisztítási technológia fejlesztése (ZIKOP pályázat)**

A 2021-es év során elvégzett technológiai felújítási munkák arra voltak elegek, hogy jelentősen csökkentjük az elfolyó iszap befogadóba jutását és legtöbbször megfelelő elfolyó vizet tudunk kibocsátani, de arra nem tette alkalmassá a telepet, hogy szélsőséges esetekben, pl. téli időjárásban is mindig képes legyen arra. Ennek legfőbb okai az utóülepítők nem elég mélyek, elégtelen a rézsűszögük, így magas az iszap terheltségük, valamint kicsi az anoxikus medencék kapacitása. Ezen medence bővítések csak magasabb beruházási összegekkel és komoly beavatkozással oldhatóak meg, melynek részletezését az elkészített létesítési vízjogi engedélyes terv tartalmazza, melyet 2021-ben az ellátásért felelősnek megküldtünk.

7. Napelemes erőmű építése

A szennyvíztisztító telep energiaellátásának kiegészítését biztosító kiserőmű telepítésével a vásárolt villamos energia mennyisége csökkenthető, mely csökkenti az üzemeltetési költségeket.

8. Fűvók energiahatékonysági felújítása, pótlása

A telepen üzemelő légfűvő berendezések végzik a biológia tisztítást végző eleveniszap levegővel történő ellátását. A jelenlegi fűvók viszonylag sok üzemórát működnek nagy fordulatszámon, emiatt nagy terhelésnek vannak kitéve az alkatrészeik. Természetes elhasználódásból, kopásból adódóan ezeknek a berendezéseknek a hatásfoka folyamatosan csökken, így energiahatékonysági okokból is indokolt a fűvók felújítása, cseréje.

9. Attila és Sárköz u-i átemelők felújítása

Az átemelők műanyag aknatesttel rendelkeznek. A talajvíz az elmúlt 15-20 év során benyomta a legalsó műanyag gyűrű oldalát, nagy dudorokat képezve, melyek nemcsak térfogatvesztést eredményeznek, hanem féltő, hogy előbb – utóbb az anyaguk elöregedve szétreped és komoly mennyiségű talajvíz tör be az átemelőbe. ez veszélyeztetni fogja a normál szennyvízmennyiség elszállítását, a telep kapacitását és a hálózat homokkal való elszennyezését okozza. Jelenleg még „csak” az a gond, hogy az így folyamatosan süllyedő felsőbb részek deformációja miatt nem szedhető fel az egyik merülőmotoros szivattyú.

10. műanyag átemelő akna cseréje beton műtárgyra

A hálózat négy pontján műanyagból készített átemelő műtárgy lett a KEOP I-es projekt során 2002-ben kialakítva, melyek azóta eldeformálódtak a talajvíz felhajtó ereje miatt. Ezek elmozdítják a talpaskönyököket is, melyeken a szivattyúk nem jól fekszenek fel, esetenként eresztenek vagy leborulnak róla. A műanyag is idővel renyhül, előregszik, ami a fenti erőhatások következtében elreped, szétnyílik. A folyamatos környezettudatos szennyvíztovábbítás miatt, hogy az ne a talajba szivároгjon a repedéseken fontos a feladat, mely leginkább a műanyag átemelők cseréjével oldható meg tartósan, üzembiztosan. Típusa

nincsen, mert egyedi gyártásúak voltak. A leendő beton akna típusát majd versenyeztetés dönti el.

11. Szennyvíztisztító telep műtárgyainak szénacél csöveinek pótlása, mamut szivattyúk és csővezetések eltávolítása, tolózárak felújítása, pótlása a szennyvíztisztító telepen

Ide érkezik a hálózatról a befolyó szennyvíz és végigfolyik a tisztítási technológián. A műtárgy szerelvényei és csővezetékei folyamatosan ki vannak téve a beérkező szennyvízből kiváló gőzöknek, gázoknak, a közvetlen korrózióknak. Az állagmegóvás miatt a műtárgy felújításaként elvégzendő szerelvény és csővezeték csere megvalósítása indokolt.

12. fertőtlenítő medence csövei, elfolyó vályúk pótlása a szennyvíztisztító telepen

A műtárgy szerelvényei és csővezetékei 1987-ben szénacélból készültek el, nem a mai kornak megfelelő, idő és korróziót álló rozsdamentes acélból. Folyamatosan ki vannak téve a beérkező szennyvízből kiváló gőzöknek, gázoknak, a közvetlen korrózióknak. Az állagmegóvás miatt fertőtlenítő medence csövei, elfolyó vályúk szerelvényeinek és csővezetékeinek cseréje indokolt

13. Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő szivattyúk meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (3-5 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, DP és NP 3085, és/vagy NP 3102, NP 3153 típusú szivattyúk) (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, közepmagas nyomású NP 3085 típusú szivattyúk)

14. villamos berendezések felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő villamos berendezések meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen villamos berendezések energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db károsodott 2-4 kW-os, illetve 1-2 db 22 kW-os frekvenciaváltó a vezérlő szekrényekben, vas -klorid adagoló vegyszerpumpa vagy légelszívó ventilátor)

15. irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az irányítástechnikai berendezések minden átemelő és szennyvíztisztító telep nélkülözhetetlen részét képezik, mivel manapság már gyakran automata műveket építenek a kivitelezők. Ezen műveknek kézi irányítása rendkívül időigényes és folyamatos helyszíni jelenlétet kíván, amire ma már csak időszakosan (néhány napra tud a víziközmű vállalat humánerőt biztosítani, ezért indokolt ezen eszközök (PLC-k, kijelzők, folyamatirányító számítógépek) felújítása, pótlása

16. NKÖHSZ fogadó építészeti és gépészeti felújítás

A telep megnyitása óta üzemelő (1987) HKÖHSZ fogadó állomás jelenleg is ki van téve a beton korrózióknak, melyre szakszerű felújítás indokolt vagy egy felület bevonatolási eljárás keretein belül vagy új beton műtárgy építésével. A gépészete 2012-ben fel lett újítva KPE csővezetékekkel és talpaskönyök cserével, de a technológiára továbbító NA 200-as szénacél

csővezetékekhez nem nyúltunk, valamint a fedlapok, nyakalások sem bírják festéssel kihúzni a következő tíz évet. A korrózió itt fokozottan jelentkező probléma

17. A szociális és üzemviteli épület hőszigetelése (külső nyílászárók, homlokzat szigetelés, szellőzőrendszer)

A jelenlegi épületek 1987-ben épültek meg és azóta sokat fejlődött az energiamegtakarítást jelentő készülékek ipara, lehetőségei és a szigetelőanyagok választéka, árai. Néhány év múlva érdemes lesz mind állagmegóvás, mind gazdasági megfontolások, megtakarítás miatt az épület homlokzat szigetelési munkálatait és a hozzá szervesen kapcsolódó külső nyílászárók cseréjét, a fűtésrendszer korszerűsítését és a szellőzés felújítását elvégeztetni. Előre láthatólag javasolt a meglévő Thermo ÖV kazán kiváltása elektromos fűtéssel (pl. fűtőfilm, infrapanelek), a gázszolgáltatás visszamondása a nagymértékű alapdíj miatt. Az ajtók ablakok műanyag nyílászáróra cserélése és a szellőzés, kémények komplett átalakítása mind ezekhez igazítva

18. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

III. ütem

19. Műtárgyak vízzáróvá tétele, felületvédelem kialakítás

A Tiszakécskei szennyvíztisztító telep az 1987-es megépítése óta a műtárgyak felülete már két alkalommal felújításra szorult. Hosszanti repedések minden műtárgyon megfigyelhetők. Akkoriban nem tudtak vízzáró betonból megfelelő minőséget készíteni, nem léteztek a megfelelő adalékanyagok sem, így a vasalásához hozzáfért a szennyvíz, mely azt el is korrodálja. Statikus szakember felmérése alapján javasolt lesz a teljes telepet átvizsgálva döntést hozni a telep beton műtárgyainak hátralévő élettartamára, melynek fényében a műtárgyakat vízzáróvá kell tenni valamilyen megfelelő eljárással.

20. 10 db szennyvíz átemelő vezérlőszekrény felújítás vagy pótlás a csatorna hálózaton

A régi átemelők 1987-ben épültek, vezérlésük, szekrényeik is. Azóta számos szabványváltozás történt, aminek az üzemeltető eleget tesz, de a lemezszekrények állapota romlik, elavul. A modern frekvenciaváltók beszereléséhez már nincs elég hely bennük, így nem tudunk az energia megtakarítás terén jelentőset előre lépni, amíg nem végzünk el vezérlőszekrény cserét. Addigra persze a benne működő villamos berendezések is el fognak avulni, indokolt lesz felújításuk, pótlásuk

21. csatorna felújítás

A szennyvízcsatorna hálózat egyes részei 1987-2001 óta üzemben vannak, így azok elhasználódása ekkorra eléri a 30 év feletti életkort. Többféle okból sérülhetnek melyek, már nem oldhatók meg javítással, hanem felújításuk vagy pótlásuk lesz indokolt a folyamatos szennyvíz továbbításhoz. Tervezzük 2000 m csatorna rekonstrukcióját.

22. levegőztető Sanitaire rendszer felújítása, pótlása

A szennyvíz káros hatásainak az egyik legjobban kitett terület a levegőztető medence, az abban található technika, levegőztető Flygt sanitaire rendszer gerincvezetékekkel (2x3 sor) és (tányérok 2x312 db), mely ugyan műanyagból van, de elöregszik, bomlik. A levegő

bevitel a technológia legfontosabb része, mert oxigén nélkül az aerob baktérium fajok elpusztulnak, a tisztítás nem történik meg, extra szennyezés valósul meg stb., ezért az üzembiztos működéshez szükséges a stabil levegőztető rendszer

23. szennyvíztisztító telep technológiai csöveinek cseréje a technológia mindkét során

A szennyvíz káros hatásainak az másik legjobban kitett terület a csővezetékek, melyek a korrózió mellett a koptató hatásnak is ki vannak téve. Ezek még 1987-es beépítésű 200-as szénacél csövek, melyek nélkül a szennyvíz nem továbbítható egyik műtárgyból a másikba, rendeltetési helyére, ezért nélkülözhetetlenek az üzembiztos működéshez

24. Szivattyú és keverő pótlások és felújítások hálózaton és szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő szivattyúk meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (3-5 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, DP és NP 3085, és/vagy NP 3102, NP 3153 típusú szivattyúk) (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, középnyomású NP 3085 típusú szivattyúk)

25. villamos berendezések felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő villamos berendezések meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen villamos berendezések energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db károsodott 2-4 kW-os , illetve 1-2 db 22 kW-os frekvenciaváltó a vezérlő szekrényekben, vas -klorid adagoló vegyszerpumpa vagy légheszívó ventilátor)

26. irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az irányítástechnikai berendezések minden átemelő és szennyvíztisztító telep nélkülözhetetlen részét képezik, mivel manapság már gyakran automata műveket építenek a kivitelezők. Ezen műveknek kézi irányítása rendkívül időigényes és folyamatos helyszíni jelenlétet kíván, amire ma már csak időszakosan (néhány napra tud a víziközmű vállalat humánerőt biztosítani, ezért indokolt ezen eszközök (PLC-k, kijelzők, folyamatirányító számítógépek) felújítása, pótlása

27. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

5. Beruházási terv

A Gördülő fejlesztési terv a 20232 – 2037 időszakra vonatkozó beruházások összefoglaló táblázatát a 2. számú melléklet tartalmazza

I. ütem

1. MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj
2. Csatornahálózat építés (Dr. Tóth Géza - Bozsó u.)

Jelenleg a terület csatornázatlan. Lakossági igény alapján tervezi az önkormányzat a terület szennyvízcsatornával történő ellátását.

II. ütem

3. Dr. Tóth Géza, Vass Albert, Bozsó János u. csatornázása I. ütem

Jelenleg a terület csatornázatlan. Lakossági igény alapján tervezi az önkormányzat a terület szennyvízcsatornával történő ellátását.

III. ütem

4. Dr. Tóth Géza, Vass Albert, Bozsó János u. csatornázása II. ütem

Jelenleg a terület csatornázatlan. Lakossági igény alapján tervezi az önkormányzat a terület szennyvízcsatornával történő ellátását.

6. Rendelkezésre álló források bemutatása

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról áthozott	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	-668	10 882	46 216	16 716
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	4 500	4 500	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**				
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás		9 100	13 000	12 000
Pályázati forrás			1 090 000	
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		24 482	1 149 216	28 716
Felhasználások megnevezése		eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Felújítás				
Bérleti díj		10 833	145 000	245 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0

Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	1 090 000	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen	10 833	1 235 000	245 000
Beruházás			
Bérleti díj	33	0	0
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	4 500	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	9 100	13 000	12 000
Pályázati forrás	0	0	0
Tervezett beruházás felhasználás összesen	13 633	13 000	12 000
Felújítás és beruházás			
Bérleti díj	10 866	145 000	245 000
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	4 500	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	9 100	13 000	12 000
Pályázati forrás	0	1 090 000	0
Tervezett felújítás és beruházás összesen	24 466	1 248 000	257 000
Maradvány			
Bérleti díj	16	-98 784	-228 284
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

****Tiszakécske közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenésből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás biztonság, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása feltétlenül indokolja**

***** BÁCSVÍZ Zrt. számláján
nyilvántartott**

7. Mellékletek

1. Felújítási és pótlási terv 2023-2037 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
2. Beruházási terv 2023-2037 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

és Csatornacsatlátástól Zártkörűen működő Részvénytársaság

BACSVIZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

YIZIKOZHMA JZQJGUAHMA HEGHMAI HZIZI
YI'IL:~ma% c-c|s[|t+t[|c| 3's'z'z'z'at ma'gna'v'ez'3'se:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

A VI. sztv. 11 § (1) bekezdés szerinti véleményvezető fél megnevezése:

11 20673 1 001 00 00

[illegible]

Éves bérleti díj:

5 663 eFt

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	1 404	7 067	24 051	-850 103
VK elsz. értékcsökkenés *	907	907	907	907
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	17 260	17 260	17 260	17 260
Forrás átcsoportosítás - BD**				
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás		54 532	2 400	4 800
Pályázati forrás		0	0	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		79 766	44 618	-827 136

Felhasználások megnevezése	eFt		
	I. ütem	II. ütem	III. ütem
Felújítás			
Bérleti díj	5 633	930 780	1 942 700
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	43 232	0	0
Pályázati forrás	0	0	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen	48 865	930 780	1 942 700
Beruházás			
Bérleti díj	33	0	0
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	11 300	2 400	4 800
Pályázati forrás	0	0	0
Tervezett beruházás felhasználás összesen	11 333	2 400	4 800
Felújítás és beruházás			
Bérleti díj	5 667	930 780	1 942 700
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	54 532	2 400	4 800
Pályázati forrás	0	0	0
Tervezett felújítás és beruházás összesen	60 199	933 180	1 947 500
Maradvány			
Bérleti díj	1 400	-906 729	-2 792 803
VK elsz. értékcsökkenés *	907	907	907
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	17 260	17 260	17 260
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

**Tiszakécske közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenéséből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás biztonsága, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása feltétlenül indokolja

*** BÁC SVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
 BÁCSVÍZ Viz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 BÁCSVÍZ Viz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 Csatornaszolgáltatás
 Tiszakécske Önkormányzata
 21-30623-1-001-00-14

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
 A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
 Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei														
						Kezdés	Befejezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	-	Nyárlőrinc Község Önkormányzata	33	Bérlési díj	2023	2023	X														
2	Csatornahálózat építés (Dr. Tóth Géza - Bozsó u.)	-	Tiszakécske Önkormányzata	4 500	Víziközmű- fejlesztési hozzájárulás***	2023	2023	X														
				9 100	Önkormányzati forrás	2023	2023	X														
	I. ütem összesen			13 633																		
3	Dr. Tóth Géza, Vass Albert, Bozsó János u. csatornázása II. ütem	-	Tiszakécske Önkormányzata	13 000	Önkormányzati forrás	2024	2027		X	X	X											
	II. ütem összesen			13 000																		
4	Dr. Tóth Géza, Vass Albert, Bozsó János u. csatornázása III. ütem	-	Tiszakécske Önkormányzata	12 000	Önkormányzati forrás	2028	2037					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	III. ütem összesen			12 000																		

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Éves bérleti díj:

11 550 eFt

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	-668	10 882	46 216	16 716
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	4 500	4 500	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**				
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás		9 100	13 000	12 000
Pályázati forrás			1 090 000	
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		24 482	1 149 216	28 716
Felhasználások megnevezése		eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Felújítás				
Bérleti díj		10 833	145 000	245 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	1 090 000	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen		10 833	1 235 000	245 000
Beruházás				
Bérleti díj		33	0	0
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		4 500	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		9 100	13 000	12 000
Pályázati forrás		0	0	0
Tervezett beruházás felhasználás összesen		13 633	13 000	12 000
Felújítás és beruházás				
Bérleti díj		10 866	145 000	245 000
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		4 500	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		9 100	13 000	12 000
Pályázati forrás		0	1 090 000	0
Tervezett felújítás és beruházás összesen		24 466	1 248 000	257 000
Maradvány				
Bérleti díj		16	-98 784	-228 284
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Üzemeltetői előleg		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

**Tiszakécske közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenéséből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás biztonság, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása feltétlenül indokolja

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott

**Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
 A Vkrsttv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
 Víziközmű-rendszer kódja: **

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 Vízellátás
 Tiszakécske Város Önkormányzata
 11-30623-1-001-00-00

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / Víziközmű-szolgáltató *

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízigazgatási/évi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időszak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Kérdés	Befejezés		(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	-	Tiszakécske Város Önkormányzata	33,30		Berleti díj	2023	2023	rövid	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Iktatószám: PH/1644-7/2022.

Készítette: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző

ELŐTERJESZTÉS
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. augusztus 29-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Tiszakécske Város Önkormányzata közbeszerzési tervének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-án módosította az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét.

Csapadékvíz elvezetés fejlesztés Tiszakécskén 2022. tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzése keretmegállapodás eljárással volt tervezve.

A jelenlegi építőanyag áremelkedések miatt elképzelhető, hogy a keretmegállapodásban rögzített árakon a keretmegállapodásban nyertes három vállalkozás közül egyik sem tudja a keretmegállapodásban meghatározott árakon belül teljesíteni a csapadékvíz elvezetés építését. Ez azt a veszélyt hordja magában, hogy mivel a csapadékvíz csatornázás legvégső befejezési határideje 2023. május 30. napja, ameddig a műszaki átadásnak meg kell történnie és a számlákat ki kell fizetnünk, egy esetlegesen eredménytelen, a keretmegállapodás alapján a három vállalkozás között a verseny újraindításával történő közbeszerzési eljárás esetén nem lesz idő arra, hogy új, nyílt közbeszerzési eljárás kerüljön kiírásra, mely alapján történő szerződéskötés esetén nem lesz idő a kivitelezés tényleges elvégzésére a végső befejezési határidőig, így önkormányzatunk eselhet a csapadékcsontra 260.000eFt összegű támogatásától.

Erre tekintettel, mivel a keretmegállapodás nem zárja ki, hogy önkormányzatunk mélyépítési munkára a keretmegállapodás alapján a verseny újraindítása helyett nyílt közbeszerzési eljárást indítson, ezért javaslom, hogy a csapadékvíz-elvezetés beruházásnál keretmegállapodás helyett nyílt közbeszerzési eljárásban kerüljön a vállalkozó kiválasztásra.

Természetesen a nyílt közbeszerzési eljárásról a keretmegállapodással szerződött három céget is értesíteni fogjuk, így amennyiben azok a keretmegállapodás árain belül tudnak ajánlatot adni, azt a nyílt eljárásban is megtehetik, így önkormányzatunkat nem érheti emiatt hátrány, hogy nem a keretmegállapodás verseny újraindításával szerződünk a munkára.

Szükség van továbbá a korábbi eredménytelen közvilágítási elektromos energia beszerzés közbeszerzési eljárásának ismételt lefolytatására annak érdekében, hogy 2023. január 1-jétől december 31-ig szerződésünk legyen a villamos energia vételezésére.

A fentiek alapján kérem az előterjesztéshez mellékelt módosított közbeszerzési tervet jóváhagyni szíveskedjenek annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárások mihamarabb megindulhassanak.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiszaécske, 2022. augusztus 23.


Tóth János
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszaécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
Közbeszerzési Tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János polgármester

melléklet a .../..... (.....) határozathoz

A Tiszakécske Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				Eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (negyedév)
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-
Tiszakécske közvilágítás villamosenergia beszerzés	min 489195 kwh max 661853 kwh	nemzeti	nyílt	2022. III. negyedév	2023. IV. negyedév
II. Építési beruházás					
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztés Tiszakécskén 2022.	Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény hossza 3171 fm. – versenyújranyitás keretmegállapodás alapján	nemzeti	nyílt	2022. III. negyedév	2023. II. negyedév
Bocskai, Szabolcska, Németh László, Gárdonyi Géza, Zsálya, Hermann Ottó utcák felújítása	A felújításra kerülő útszakaszok hossza 1773 fm. – versenyújranyitás keretmegállapodás alapján	nemzeti	keretmegállapodás	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév
Tiszakécske Kerekdomb, Galagonya utca szilárd burkolattal förtendő ellátása	A kiépítendő útburkolat hossza 862,05 fm. – versenyújranyitás keretmegállapodás alapján	nemzeti	keretmegállapodás	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (0270. hrsz.-tehéntelepi út)	A kiépítendő útburkolat hossza 1730,5 fm. – versenyújranyitás keretmegállapodás alapján	nemzeti	keretmegállapodás	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév

Bölcsőde bővítés napelemes rendszer kiépítése	37 db 300 W monokristályos napelemmel, optimalizálókkal, Solar Edge 15k inverterrel, AC-DC szelvényekkel, túlfeszültség védelemmel, teljeskörű áramszolgáltatási ügyintézés	nemzeti	nyílt	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév
Tompa Mihály utca, József Attila utca, Fűrdő utca részleges felújítása	A felújításra kerülő útszakaszok hossza 1021,17 fm – verseny újraindítás keretmegállapodás alapján	nemzeti	keretmegállapodás	2022. III. negyedév	2023. II. negyedév
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-

Tiszakécske, 2022. augusztus 29.


Tóth János
 polgármester